2010-11

CAMBRO

GERMAN

PRODUKTKATALOG

CAMBRO®

TRUSTED FOR GENERATIONS™

www.cambro.com

CAT2010GR

INHALTSVERZEICHNIS DES CAMBRO® KATALOGS

7-44

45-60

61-72

73-121

TABLETTS

Produktbroschüre	8-11
Aufdruck	12-13
Versa-Tabletts	14-17
Versa Lite-Tabletts	18-20
Camtray® Tabletts	21-23
Farbkarte	24-25
Diät-Serviertabletts	26
Camlite® Serviertabletts	26
Camtread Tabletts	27
Camtread Tabletts Designer Serie	28
Holztabletts	29-30
Laminierte Schichtstofftabletts	31-35
Fast-Food-Tabletts	36
Polytread® Tabletts	37
Camwear® Serviertabletts	37
Tablotherm-Isoliertabletts	38
Menütabletts für Schulen	39
Camwear Polycarbonat Menütabletts	40-41
Separator™ Tabletts	42
Serviertabletts	43
Markt-tabletts	44
Tabletts Der V-Serie	44

Cambro dankt unseren Covermodels und treuen Kunden (Vorderdeckel, von links nach rechts):

Barbara Cooper
Professorin für Gastronomie
Orange Coast College

Cade Nagy
Catering by Design
Denver, Colorado

Kix Nystrom
Stellvertr. Leiter, Küchenbetrieb
The Cheesecake Factory Restaurants

Dave Wicker
Stellvertr. Einkaufsleiter
Claim Jumper Restaurants

Philippe Brenot
Einkaufsleiter
Hyatt Regency, Scottsdale, Arizona

TISCHSERVICE

Gravurinformation	46
Speisegeschirr	47-48
Versa Camcovers®	49
Camcover Tellerabdeckungen	50
Krüge	51
Aliso™ Barware	52
Kelche	52
Becher	53-58
CamLid®	54
Camliters®/Karaffen	58
21 L Getränkebehälter	59
Eimer mit Tragegriff	59
Swirl Bowls® Schüsseln	59
Sektkübel	60
Punschbowlen	60
Blumenvasen	60

PRÄSENTATION

Deli-Schüsseln und -Platte	62
ShowFest® Schüsseln und Präsentiertabletts	63
Salatschüsseln	64-66
Präsentiershalen und tabletts	67
Abdeckhauben und tabletts	68
Töpfe	69
Schöpflöffel	69
Beilagenlöffel	70
Camtensils®	70
Zangen	71
Streuer/Dosen	72
Behälter für Würzbeilagen	72

CAMSHELVING®

Camshelving®	74-89
Montage	77
Komponenten	78
Eckverbindungssatz	79
Camshelving hochdichtes aufbewahrungssystem	80-81
Konfigurationsdetails	82
Pfostensätze	83
Fachbausätze	84
Erweiterungseinheiten	85-86
Pfostensätze für Mobileinheiten	87
Rollen	87
Sicherheitskäfig für Camshelving	88
Speiseschalen-trennleiste	88
Schieberegal	88
Wandregale und Storesafe® Extender-Bausätze	89
Serie S Lageruntersätze	90
Camlink®	90

LAGERUNG UND VORBEREITUNG

Pizzateigboxen	92
Vorratsbehälter	93
Materialüberblick	93
CamSquare® Vorratsbehälter	94-97
Runde Vorratsbehälter	98-101
Vorratsboxen und Deckel	102-105
Polycarbonat Gastronorm Schalen und Deckel	108-111
H-Pans™ Schalen und Deckel	112-115
Transparente Gastronorm Schalen	116-117
Übersight über deckel für Speisenchalen	118
Coldfest® Schüssel, Deckel, und Pumpen	119
Allzweckwagen	120
Camcrisper®	120
Schaufeln	121
Messbecher	121
StoreSafe® Etiketten	122

123-144

145-170

171-178

179-207

MOBILE BARS UND VERKAUFSWAGEN

Versa Speiseservice-System 124-127
Speisebüffets, Zubehör und Größen 128-130
CamKiosk® System 131-132
CamKiosk Beschriftungen 132
CamKiosk Wagen 132
CamKiosk Arbeitsstation 133
Universaltische 133
Handwaschbeckenwagen 133
Verkaufswagen 134-135
Besteckdispenser 136
Kindersitze 136
Fahrbare Cambars® 138-143
Eiswürfelwagen 144

CATERING UND PARTYSERVICE

CamServers® 147
Handwaschzubehör 147
Ultra Camtainers® 148
Camtainers 149
Untersätze 149
Beilagenhälter 149
Easy Serve-Spender 149
Camcarriers® 150-151, 154, 169
S-Serie Ultra Pan Carriers® 151
Ultra Pan Carriers 151,154
Camchiller® 152-153
ThermoBarrier® 152-153
Camwarmer® 152-153
Ultra Camcarts® 158-159
UPCH400/UPCH800/UPCH1600 H-Series 161-163
Leitfaden Für Transporter-Fassungsvermögen 164
Camtherm Cart® 165-166
Combo-Wagen™ 167
Isolierte Backwarenbehälter 167
Camcarts 168-169
Fahrbare Theke 170

GESUNDHEITSWESEN

Warmhaltesystem 172-173
Thermo-Server 173
Camshelving® Kuppelhaubentrocknungs-Und Aufbewahrungswagen 173
Reusable CamLids® 174
Camrack® Spül- Und Aufbewahrungskorb 174
Wiederverwendbare Camlids® 175
Menü-Servierwagen Für Tablett-Service 176-178

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

www.Cambro.com 6
Symbolführer 6
Cambro Vertretungen 208-213
Alphanumerische Liste 214-223
Roto-Farbkarte 225

SPÜLEN, TRANSPORT UND LAGERUNG

KD-Servierwagen 181
KD-Transportwagen 181
Allzweckwagen 182
Cambox® — Schalen und Behälter 183
Camdollies® 184-186
Allzweck-Transportwagen 186
Tablett- und Besteckwagen 187
Geschirrboxen 187
Verstellbarer Geschirrwagen 189-191
Camracks 193-207
Stiel- und Bechergläser, Vollgröße 194-195
Stiel- und Bechergläser, Halbgröße 196
Gläserbehälter 197
Tassenkörbe und -behälter 197
Basiskörbe 198
Dornkörbe 199
5 x 9 Dornkorb 199
Offener Spülkorb für Tabletts 199
Besteckkörbe 199
Camrack PlateSafe™ 200
Abdeckung für Camdolly® und Camrack® 201
Camrack® IceExpress
Abfüllschablone für Gläser 201
Wahl des richtigen Camrack® 201
Komponentensystem 202-203
Firmenaufdruck und Farbcodierung 204-205
Größenbestimmung und Referenzen 206-207

BESCHRIFTUNGEN

Tabletts 12,13
Tischgeschirr 46
CamKiosk 132
Camcruisers 135
Camracks 204-205

CAMBRO® KATALOG ALPHABETISCHER INDEX

Abräumwagen 181-182
Abtropfeinsatz. . . . 101, 105, 109, 113, 117
Allzweck-Transportwagen 186
Arbeitsstation, CamKiosk 133
Auslagen-Abdeckhauben/Tabletts. 68
Bars, portable Getränke 138-143
Barware, Camwear Aliso® 52
Becher. 53-58
Behälter
  Besteckdispenser 136
  Gemüsebehälter/Frischhalteboxen . . 120
  Vorratsbehälter 120
Behälter, Würzbeilagen 136
Bleche, Speisenschalen. 106-118
Blumenvase 60
Boxen
  Geschirr-/Abräum- Boxen 183
  Pizzateigboxen. 89
  Vorratsbehälter 102-105
Büffetbars. 128-130
CamBars & Zubehör 138-143
Cambox® 183
Camcarriers® 150-151, 154, 157, 169
Camcarts® 158-159, 169
Camchiller® 152-153
Camcovers®/Tellerabdeckungen 49-50
Camcrisper® 120
Camdollies® 184-186
CamKiosk® System 131-132
CamLid® 54, 175
Camlink. 91
Camliters® 58
Camrack Spül- und
Aufbewahrungskorb 174
Camracks® 193-207
  5 x 9 Dornkorb 199
  Basiskörbe 198
  Besteckkörbe. 199
  Camrack Deckel 201
  Dornkörbe 199
  Entscheidungshilfen 206-207
  Firmenaufdruck. 204
  Komponentensystem 202-203
  Körbe, Halbgröße. 196
  Körbe, Vollgröße. 194-195
  PlateSafe™. 200
  Tablettkorb, einseitig offen 199
  Tassen-/Gläserkorb 197
  Wahl des richtigen Camrack 201
CamServers® 147
Camshelving® 74-89
  Consulting. 77
  Durchbrochene mobile
  Grundeinheiten 87
  Eckverbindersatz. 83
  Einzäunungssystem 86
  Erweiterungseinheiten. 85-86
  Grundeinheiten 85-86
  Hochdichtes
  Aufbewahrungssystem 80-81
  Komponenten 78
  Konfigurationsdetails 82
  Mobile Pfostenbausätze 87
  Montage 77
  Pfostenbausätze 83
  Regalbausätze 84
  Rollen 87
  Schalentrenner 88
  Sicherheitskäfig 88
  Ständer für Lageruntersätze 83
  Tabletteinschubregal. 88
  Wandregalbausätze. 90
  Zubehör. 83
Camtainers® 148-149
Camtensils® 70
Camtherm® Wagen 165-166
Camwarmer®. 152-153
ColdFest® 119
Dekorgefäße, Camliter Karaffe 58
Dosen für Würzbeilagen. 72
Eimer mit Traggriff 59
Einweg-CamLids® 175
Eiswürfelwagen. 144
Etiketten, lösliche 122
Fahrbare Theke 170
Farbkarten
  CamKiosk 134
  Camracks 194
  Camwear® Speisegeschirr 47
  Roto. 225
  Tabletts 24-25
  Verkauf 134
FlipLids® 111, 115, 118
Gemüsebehälter/Frischhalteboxen 120
Geschirrkörbe 193-207
Getränke/Karaffen. 58
Getränkebehälter. 148-149
Glashalter 197
GripLids® für GN-Schalen 111, 115
Handwaschwagen, CamKiosk 133
Handwaschzubehör. 147
H-Pans 112-115
Hygieneschutz. 130
Ice Express 201
Isolierte Bäckereibehälter 167
Isolierte Kaffeespender 147-149
Isolierte Speisenschalen 144
Isoliertes
Speisenlieferungssystem. 172-173
Kaffee-Service. 147
Karaffen, Camliter Dekorgefäße 58
KD-Wagen 181
Kelche 52
Kindersitze 136
Kiosk, Verkauf 134-135
Kochbesteck 70
Krüge. 51
Kühlelemente 152-153
Kuppelhaubentrocknungs- und
Aufbewahrungswagen. 173
Lageruntersätze 91
Löffel. 70
Materialüberblick für
Vorratshaltungsprodukte. 93
Menü-Servierwagen. 176-178
Messbecher. 121
Pfannenheber/Pfannenwender 70
Pizzateigbox Boxen 92
Präsentationsschüsseln und –platten. . . 62
Speisegeschirr
  Krüge. 47-48
  Schüsseln 47-48
  Tassen. 47-48
  Teller 47-48
  Untertassen. 47-48
Punschbowlen. 60
Quadratische Vorratsbehälter 94-97
Regaleinheiten 74-89
Runde Vorratsbehälter 98-101
Salatschüsseln 64-66
Schaufeln 121
Schöpflöffel. 69
Schüsseln, Salat-/Servier- 64-66
Schüsseln, Speisegeschirr. 47-48
Servierwagen. 182
ShowFest® Schüsseln und
Präsentationstabletts 63
Siebeinsatz 103, 105, 110, 114
SlidingLid™ 144
Speisenschalen 106-118
Speisetheken und Zubehör 124-130
Spender, Getränke. 59, 148-149
StoreSafe Etiketten 122
Streuer/Dosen 72
Swirl Bowls® Schüsseln. 59
Tabletts. 34
  Camlite® Tabletts 26
  Camtray® Tabletts 21-23
  Camtread® Tabletts. 27
  Camtread® Tabletts, Designer-Serie . . 28
  Camwear Polycarbonat-Tabletts 37
  Capri Tabletts 32-33
  Corfu Tabletts 31
  Diät-Tabletts 26
  Fast-Food-Tabletts 36
  Firmenaufdruck. 12-13
  Holztabletts. 29-30
  Isolierte Tabletts 38
  Madeira Tabletts 35
  Markttabletts 44
  Menütabletts. 40-41
  Menütabletts für Schulen 39
  Mykonos Tabletts. 34
  Polytread® Tabletts 37
  Produktbroschüre 8-11
  Serviertabletts. 42-43
  Tabletts der V-Serie. 44
  Versa Lite Tabletts. 18-20
  Versa Tabletts 14-17
Tassenhalter 197
Tellerabdeckungen/Camcovers 49-50
Tellerwagen. 189-191
ThermoBarrier® 152-153
Thermosbehälter 173
Thermowagen 165-166
Töpfe. 69
Tragegurt. 154, 157, 163
Transporter 184-186
Trinkgefäße
  Becher. 53-58
  Kelche 52
  Tassen/Krüge. 173
Ultra Camcarriers® S-Serie 151
Ultra Camcart H-Serie. 161-163
Ultra Camtainers®. 148-149
Universaltische 133
Untersatz. 149
Verkaufswagen 134-135
Vorratsbehälter 94-101,120
Vorratsbehälter mit Schrägdeckel 120
Wagen
  Abräumwagen 181-182
  Camtherm Wagen 165-166
  Combo Wagen 167
  Fahrbare Theke 170
  Isolierte Tablett- und
  Speisebehälterwagen 169
  Isolierte Wagen 158-170
  Menü-Servierwagen. 176-178
  Servierwagen. 182
  Tablett- und Teller-/Besteckwagen . . 187
  Thermo-Transportwagen 165-166
  Verkaufswagen 134-135
Wärmeisolierte Behälter/isolierte
Abdeckungen. 48
Waschbeckenwagen 133
Weinkühler 60
Wiederverwendbare CamLids® 174
Zangen 70
Allgemeine Informationen
  Alphanumerische Liste 214-223
  Cambro Vertretungen 208-213
  Präsentationsartikel & Party-Service/
  Catering Farbkarte 225
  Symbolverzeichnis. 6

DIE GESCHICHTE VON CAMBRO

Cambro wurde 1951 von den Brüdern Bill und Argyle Campbell gegründet; Bill erfand das Camtray® und Argyle verkaufte dieses Tablett an die American Hospital Supply Corporation. Die Camtray-Tabletts erfreuten sich in Restaurants, Hotels, Schulen und Cafeterien bald großer Beliebtheit und wurden zum Branchenstandard. Seitdem bietet Cambro die umfassendste Palette von Speisetabletts in allen Größen, Formen, Farben und Materialien an. Bill Campbells Kreativität gab den Anstoß zur Entwicklung neuer Produkte. Während der 60er Jahre stellte Cambro Camcover® Tellerabdeckungen, Trinkbecher, Speisegeschirr und Servierschüsseln vor, die bei Gastronomen aufgrund ihrer hohen Haltbarkeit großen Anklang fanden. Cambro stellte auch die erste Kunststoffschale und den ersten Klarsichtbehälter zur Aufbewahrung von Speisen her. In ihrem Bestreben, den Bedürfnissen der Kunden bei der Vorratsaufbewahrung ständig entgegenzukommen, hat die Firma Cambro eine komplette Lösung zur Vorratshaltung entwickelt, die garantiert, dass die aufbewahrten Nahrungsmittel frisch bleiben. Dazu zählen auch die neuesten Innovationen mit FlipLid®, GripLid® und SlidingLid™ Deckeln. Anfang der 70er Jahre erfand Cambro das Spritzgussverfahren mit Schaumisolation zur Herstellung des ersten Camtainers®. Damit begann die Herstellung unserer kompletten Produktpalette isolierter Speise- und Getränkebehälter, die warme Speisen warm und kalte Speisen kalt halten – für Aufbewahrung, Transport und Catering. Neue Produkte auf diesem Gebiet sind unsere Präsentationsartikel wir z.B. CamKiosk®, Cambars®, Salatbars, Eiswagen, mit denen unsere Kunden ihre Gewinne erhöhen können. In den 80er Jahren begann Cambro mit dem Export. 1997 erwarb Cambro das Presswerk Köngen und 2004 die Firma Özay Manufacturing. Dank dieser beiden Tablettthersteller kann Cambro nun auf dem europäischen Markt expandieren und die größte Tablettauswahl der Welt anbieten. Alle unsere Produkte werden nun weltweit vertrieben, und der internationale Verkauf stellt einen beträchtlichen Teil unseres Geschäfts dar. Die Entwicklung neuer Produkte gehört bei Cambro zur Tradition. In den letzten Jahren haben wir revolutionäre Produkte wie z.B. das Camrack® Geschirrspülsystem, Camshelving® und den thermoelektrischen Camtherm® Schrank vorgestellt. Ziel der Entwicklung jedes unserer Produkte ist, unseren Kunden im Gastronomiegewerbe dabei zu helfen, höhere Gewinne zu erzielen, die Arbeitskosten zu senken und Dienstleistungen zu verbessern. In den letzten fünfzig Jahren hat Cambro sich vom Hersteller eines einzigen Produkts, des Camtray, zu einem Hersteller von Tausenden von Produkten entwickelt; von einem einzigen Vertreter zu einem Vertriebs- und Liefernetzwerk globalen Umfangs, von zwei Pressen in einer kleinen Werkstatt zu einer Anzahl von Fertigungsstätten. Ungeachtet dieses Wachstums steht Cambro jedoch unerschütterlich bei seiner Vision: wir fertigen und liefern die widerstandsfähigsten Qualitätsprodukte für das Gastronomiegewerbe.

WWW.CAMBRO.COM

Die Cambro-Website ist ein praktisches Hilfsmittel für den optimalen Einsatz von Cambro-Produkten. Unter www.cambro.com finden Sie folgendes:

- Eine elektronische Version unseres Katalogs.
- Unser „Operator Resource Center" einschließlich Folgendem:
- Eine interaktive Kalkulationsvorlage für die Analyse von Geschäftschancen mit dem CamKiosk®.
- Eine interaktive Kalkulationsvorlage für Kostenersparnissen mit Hilfe von Cambro-Trinkgefäßen.
- Eine interaktive „Glass-to-Rack" Messhilfe zum Bestimmen der richtigen Camrack-Körbe für Ihre Trinkgefäße. Sie geben entweder die Höhe und den Durchmesser der Trinkgefäße ein oder die Hersteller- und Artikelnummer, und schon erhalten Sie einen Hinweis auf die passenden Camrack-Körbe in voller und halber Größe.
- Einen Video-Clip über die Montage von Camshelving®.
- Einen Überblick über die Beschriftungsmöglichkeiten für Cambro-Produkte.
- Einen Überblick über die empfohlenen Pflege- und Wartungsinformationen für Cambro-Produkte.
- Schablonenblätter für Berater und CAD-Zeichnungen für Küchendesigner und Produktberater nach der Online-Registrierung.
- Zugelassene Cambro-Vertreter können durch den Zugriff auf die COOL-Seite (Cambro Order On Line) von der Homepage aus ihre Bestellungen online bei Cambro aufgeben.

Besuchen Sie www.cambro.com. Sie finden dort die verschiedensten Informationen und können vor Ort feststellen, warum unsere Website im Jahr 2001 vom Foodservice Innovation Network zur besten Website der Gastronomie und zur besten Website für Gastronomieausstattungen gekürt wurde.

Die aufgezeigten Spezifikationen, Merkmale und Ausstattungen basieren auf den neuesten zur Verfügung stehenden Informationen. Cambro Manufacturing Company behält sich das Recht auf Preis-, Farb-, Spezifikations-, Zubehör- und Materialänderungen ohne Ankündigung vor. Setzen Sie sich zwecks weiteren Informationen bitte mit dem zuständigen autorisierten Cambro Vertreter in Verbindung.

Produktzubehör: Auf Fotos gezeigte Gegenstände und Zubehörteile sind nicht inklusive, außer wenn angegeben.

SYMBOLFÜHRER

Der Cambro-Katalog enthält folgende, leicht zu identifizierende Symbole zur Erklärung der Produktmerkmale oder Dienstleistungen.

STORESAFE®

Cambro hat sich die Aufgabe gestellt, dem Gastronomiegewerbe Produkte zur Verfügung zu stellen, die die Anforderungen der Direktive HACCP erfüllen.

- Cambro-Produkte zur Aufbewahrung von Nahrungsmitteln halten Lebensmittel frisch und beugen Kreuzkontamination vor.
- Camshelving lässt sich leicht reinigen und stellt daher einen Platz zur hygienischen Aufbewahrung der Nahrungsmittel dar.
- Catering-Ausrüstungen von Cambro halten Lebensmittel bei der Aufbewahrung und beim Transport auf der richtigen Temperatur.
- Die geschlossene Wand des Camrack® Spül- und Aufbewahrungssystems kann zur hygienischen Aufbewahrung von Gläsern an einem abgeschlossenen Ort benutzt werden.

Achten Sie in diesem Katalog auf das Symbol StoreSafe, das Cambro-Aufbewahrungs- und Transportprodukte identifiziert, die die Nahrungsmittel gesund und frisch halten.

Viele Cambro Produkte können der Wiederverwertung zugeführt werden. Setzen Sie sich zwecks weiterer Informationen bitte mit dem zuständigen Cambro Vertreter in Verbindung.

Sichere Aufbewahrung und Transport von Nahrungsmitteln.

Zeichen der National Sanitation Foundation (NSF), einer unabhängigen Prüforganisation zur Auflistung von Produkten, die den Kriterien für Hygiene und Reinhaltung entsprechen.

für Nahrungsmittel geeignet

Geeignet für Spülmaschinen

5-Jahre Garantie

Schaumisolierung

Stapelbar

Mit Beschriftung erhältlich. Nur für Bereiche, die nicht mit Speisen in Berührung gelangen.

Ein Karton mit Produkten erfüllt die Gewichts- und Raumbestimmungen zur Lieferung durch paketlieferdienst.

Neues Produkt

Hinweis: Die im Katalog angegebenen Temperaturbereiche basieren auf speziellen Testkriterien, und stellen nur Richtwerte dar. Der individuelle Gebrauch kann je nach Lade- oder Umgebungstemperatur unterschiedlich sein.

© 2010 - Cambro Mfg. Co. Printed in the USA

TABLETTS

Versa-Tabletts

Versa Lite-Tabletts

Camtrays®

Diättabletts

Camlite®-Tabletts

Camtread®-Tabletts

Holztabletts

Corfu-Tabletts

Capri-Tabletts

Mykonos-Tabletts

Madeira-Tabletts

Fast-Food-Tabletts

Polytread®-Tabletts

Camwear®-Tabletts

Tablotherm-isolierte Tabletts

Menütabletts

Serviertabletts

Markt-Tabletts

Tabletts der V-Serie



PRODUKTBROSCHÜRE

	POLYESTER TABLETTSERIE				
Tablettbeschreibung	**Tabletts VT/GP** Seiten 14-15	**Tabletts mit Dekor GP** Seite 16	**Tabletts mit Dekor und rutschfester Oberflächenbeschichtung GP** Seite 17	**Lite Tabletts VL/GL** Seiten 18-19	**Lite Tabletts mit Gummi Rutschfester Oberfläche VL/GL** Seite 20
Material	fiberglasverstärktes Polyester	fiberglasverstärktes Polyester + Melaminoberfläche	fiberglasverstärktes Polyester + rutschfeste Oberfläche	fiberglasverstärktes Polyester Standardleistung	fiberglasverstärktes Polyester Standardleistung + rutschfester Gummioberfläche
Oberfläche	Glatt	Glatt	Rutschfest	Glatt	Gummi Rutschfest
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Empfohlene Verwendung	(H) (S) (U) (CS) (M)	(H) (S) (U) (CS) (M)	(H) (S) (U) (CS) (M)	(S) (U) (CS) (M) (RS)	(BS) (RC) (BC) (C) (B)
Aufdruck	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Jahre Garantie	5	5	2	3	3
Stapelnocken*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – normal	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend **	Gut	Gut	Gut
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Thermo-Stoßfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Bruchfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Kratzfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut	Gut
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +140˚C	-40˚ bis +100˚C ‡	-40˚ bis +100˚C ‡	-40˚ bis +130˚C ‡	-40˚ bis +100˚C ‡
Anzahl der Größen	22	3	2	16	7
Anzahl der Formen	9	1	1	4	3
Anzahl der Farben	10	11	5	7	2

* Stapelnocken ermöglichen unbehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

** Falls Sie thermo-chemische Desinfektionsmittel benutzen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen, die richtige Schale für Ihre Anwendung zu finden.

Symbolverzeichnis für die empfohlene Verwendung:

- (H) Krankenhäuser
- (S) Schulen
- (U) Universitäten
- (CS) Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffet
- (M) Militär
- (RS) Zimmer-Service
- (BS) Bankett-Service
- (RC) Restaurants / Cafés
- (BC) Bars / Clubs / Gaststätten
- (C) Partyservice
- (B) Brauereien
- (P) Gefängnisse / Strafvollzug
- (HD) Essen auf Rädern
- (QS) Schnellservice-Restaurants
- (FC) Kaufhausrestaurants / Imbissläden
- (D) Delikatessen / Büffet-Auslagen
- (K) Küchenbetrieb

Materialüberblick

POLYESTERTABLETTS

– VT/GP Tabletts (1)
– VT/GP Tabletts mit Dekor (2)
– VT/GP Tabletts mit Dekor und rutschfester Oberfläche (3)

Die leistungsstarken Polyester-Tabletts bestehen aus einem robusten, mit Fiberglas verstärkten, langfaserigen Mattenmaterial und sind extrem stroßfest. Eingefärbtes Isophthal-Polyesterharz bietet hohe Chemikalienfestigkeit und UV-Beständigkeit.

(1) Ideal zur Verwendung in beheizten Menü-Servierwagen.

(2) Melaminharzschicht oben verstärkt den Schutz gegen Flecken, Abrieb und Kratzer.

(3) Ideal für die Verwendung in Induktions-Servierwagen. Für die rutschfeste Oberfläche gelten 2 Jahre Garantie gegen Produktverfall.

VERSA LITE TABLETTS

– VL/GL Tabletts

– VL/GL Tabletts mit rutschfester Oberfläche

Polyester-Tabletts in Standardausführung bestehen aus Fiberglas und standardmäßigem Polyesterharz.

PRODUKTBROSCHÜRE

	FIBERGLAS TABLETTSERIE				HOLZ-TABLETTSERIE	
Tablettbeschreibung	**Camtray® Tabletts** Seiten 21-25	**Diät-Serviertabletts** Seite 26	**Camlite® Serviertabletts** Seite 26	**Camtread Tabletts und Designer-Serie** Seiten 27-28	**Holztabletts mit glatter Oberfläche** Seite 29	**Holztabletts mit Rutschfester Oberfläche** Seiten 29-30
Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz	Fiberglasschichten + Polyesterharz	Fiberglasschichten + Polyesterharz	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfester Gummioberfläche	Buchenholzfurnier	Buchenholzfurnier / Mahagoni + rutschfeste Oberfläche
Oberfläche	Glatt	Glatt	Glatt	Gummi Rutschfest	Glatt	Rutschfest
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Empfohlene Verwendung	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(BS) (RC) (BC) (C) (B)	(BS) (RC) (C)	(BS) (RC) (BC) (C) (B)
Aufdruck	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Jahre Garantie	5	3**	3**	5	3**	3**
Stapelnocken*	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – Normal	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut	Gut	Gut	Gut	Sehr- Gut	Normal
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Thermo-Stoßfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Bruchfestigkeit	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
Kratzfestigkeit	Hervorragend	Gut	Gut	Hervorragend	Gut	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Normal	Gut	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡
Anzahl der Größen	40	7	9	16	14	22
Anzahl der Formen	5	1	1	4	4	4
Anzahl der Farben	55	58	8	8	1	2

* Stapelnocken ermöglichen unbehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.
**3 Jahre gestaffelte Garantie.
‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Materialüberblick

FIBERGLASTABLETTS

– Camtray Tabletts
– Diät-Serviertabletts
– Camlite Tabletts
– Market Tabletts
– Camtread Tabletts

Der robuste Fiberglaskern bietet eine haltbare Grundlage mit glatter Oberfläche, gepaart mit Polyesterharz gegen Stoßeinwirkung, Flecken und Chemikalien. 5 Jahre Garantie.

Für Camtread Tabletts mit eingegossener rutschfester Gummioberfläche gilt eine 5-jährige Garantie gegen Delaminierung.

HOLZTABLETTS

– Glatte Oberfläche
– Klare rutschfeste Oberfläche

Aus mehreren Schichten echtem Buchenholzfurnier / Mahagoni, die unter hohem Druck und hoher Temperatur mit Synthetikharz verbunden und geformt wurden.

Die Oberfläche ist mit einer doppelten Schicht Hochdruck-Melamin versiegelt.

TESTBESCHREIBUNGEN

Thermo-Stoßfestigkeitstest: Die Tests bestehen aus kurzzeitigem, radikalem Temperaturwechsel. Hierzu wird das Tablett von Eiswasser (0˚C) in kochendes Wasser (100˚C) gelegt und auf etwaige Verformung untersucht.

Bruchfestigkeitstest: Bei diesen Tests fällt eine Metallkugel aus bestimmten Höhen auf das Tablett und es werden etwaige Verformungen am Tablett gemessen.

Kratzfestigkeitstest: Hierbei wird auf Kratzer und Abriebschäden geachtet, die evtl. beim Aneinanderreiben von Porzellangeschirr auf der Tablettoberfläche entstehen.

Bei den Tests wird ein Porzellanteller auf das Tablett gestellt und unter Handdruck von links nach rechts verschoben. Dann wird etwaiger Abrieb auf der Tablettoberfläche gemessen.

	LAMINIERTE SCHICHTSTOFF- TABLETTSERIE				POLYPROPYLEN TABLETTS		SERVICE-TABLETTS
Tablettbeschreibung	**CORFU Laminierte Schichtstofftabletts mit rutschfester Gummioberfläche** Seiten 31	**CAPRI Laminierte Schichtstofftabletts mit glatter Oberfläche** Seiten 32	**MYKONOS Laminierte Schichtstofftabletts mit rutschfester Oberfläche** Seiten 33	**MADEIRA Laminierte Schichtstofftabletts mit texturierter Oberfläche** Seiten 34	**Fast Food Tabletts** Seiten 35	**Polytread® Tabletts** Seiten 36	**Polycarbonat-Tabletts** Seiten 36
Material	Laminat + rutschfeste Gummioberfläche	Laminat	Laminat + rutschfeste Oberfläche	Laminat	Polypropylen	Polypropylen + rutschfeste Gummioberfläche	Polycarbonat
Oberfläche	Gummi Rutschfest	Glatt	Rutschfest	Texturiert	Texturiert	Rutschfest	Texturiert
Beanspruchung	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Hervorragend
Empfohlene Verwendung	(CS) (BS) (RC) (BC) (C)	(CS) (RS) (RC) (BC) (C) (B)	(BS) (RC) (BC) (C)	(CS) (RS) (RC) (BC)	(QS) (FC)	(RS) (RC) (BC)	(S) (U) (CS) (M) (QS) (FC)
Aufdruck	Ja†	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Jahre Garantie	3**	3**	3**	3**	3**	3**	3
Stapelnocken*	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – normal	Ja – normal	Ja – minimal	Ja – normal	Ja – minimal	Ja – minimal	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Normal	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Trocknungstest	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Hervorragend
Thermo-Stoßfestigkeit	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Gut	Hervorragend	Gut***	Hervorragend	Gut	Gut	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +80°C ‡	-10° bis +80°C ‡	-40° bis +99°C ‡
Anzahl der Größen	8	22	15	9	3	6	4
Anzahl der Formen	2	5	3	4	2	2	2
Anzahl der Farben	2	11	9	4	17	2	6

* Stapelnocken ermöglichen unbehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln. ** 3 Jahre gestaffelte Garantie.
† Bei Corfu Tabletts kann nur die Rückseite mit Firmenaufdruck versehen werden. ‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen. *** Birke (E75) begrenzt fleckenfest.

Materialüberblick

LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS

– Corfu* **– Capri**
– Mykonos **– Madeira**

Aus komprimiertem, mit Melamin gesättigtem Schichtstoff, der unter hohem Druck und bei hoher Temperatur mit Synthetikharz verschmolzen und geformt wurde.

Die Oberfläche ist mit einer doppelten Schicht Hochdruck-Melamin versiegelt und ermöglicht somit reguläres Spülen.

* Die direkt in das Tablett eingegossene rutschfeste Gummioberfläche löst sich nicht ab.

Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftabletts müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.

POLYPROPYLEN TABLETTS

– Fast-Food-Tabletts
– Polytread® Tabletts

Die texturierte Oberfläche von Fast-Food-Tabletts lassen Kratzer unauffällig werden und sorgt dafür, dass aufgestelltes Geschirr nicht verrutscht. Die rutschfeste Gummioberfläche von Polytread-Tabletts wurden delaminierungssicher in das Tablett eingegossen.

SPÜLMASCHINENFEST – ERLÄUTERUNGEN

Stark: Für häufige Spülansprüche.

Normal: Spülen bis 3 Mal täglich.

Minimal: Spülen ein Mal pro Tag.

PRODUKTBROSCHÜRE

	ISOLIERTE TABLETTS	MENÜTABLETTS				PRÄSENTATIONSTABLETTS / SERVIER- UND ABRÄUMTABLETTS	
Tablettbeschreibung	**Tablotherm isolierte Tabletts** Seiten 37	**Polycarbonat Tabletts** Seiten 38-42	**ABS** Seiten 38	**Co-Polymer Tabletts** Seiten 38-42	**Hitzebeständiges Kunststofftablett** Seite 42	**Markt-Tabletts** Seiten 43	**Tabletts der V-Serie** Seiten 43
Material	Polypropylen Schaumisolierung	Polycarbonat	ABS	Co-Polymer	Hitzebeständiger Kunststoff Deckel	Fiberglasschichten + Polyesterharz	SMC – leistungsstarkes verstärktes Polyester
Oberfläche	Glatt	Texturiert	Texturiert	Texturiert	Texturiert	Glatt	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Empfohlene Verwendung	(H) (RS) (C) (HD)	(S) (U) (M) (P)	(S) (U) (M) (P)	(S) (U) (HD) (P)	(P)	(D)	(K)
Aufdruck	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Jahre Garantie	3**	3**	3**	3**	3**	3**	5
Stapelnocken*	Sperrnocken zum sicheren Aufeinanderstapeln	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja	Ja – stark	Ja – stark	Ja – minimal	Ja – stark	Ja –stark	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Sehr gut	Gut	Hervorragend
Trocknungstest	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Sehr gut	Hervorragend	Hervorragend
Thermo-Stoßfestigkeit	Gut	Hervorragend	Gut	Gut	Sehr gut	Hervorragend	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Gut	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Sehr gut	Gut	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Gut	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Hervorragend	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C ‡	-40˚ bis +99˚C ‡	-10˚ bis + 82˚C ‡	-10˚ bis + 80˚C ‡	-40˚ bis +190˚C ‡	-10˚ bis + 100˚C ‡	-40˚ bis + 130˚C ‡
Anzahl der Größen	2	11	1	7	2	19	1
Anzahl der Formen	1	12	1	5	1	1	1
Anzahl der Farben	2	14***	7	7	1	9	1

* Stapelnocken ermöglichen unbehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.
*** Nicht für alle Tablettausführungen erhältlich.
**3 Jahre gestaffelte Garantie.
‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Materialüberblick

ISOLIERTE TABLETTS

– Tablotherm

Mit polypropylenschaumisolierung ausgegossene polypropylen-Innenschale.

POLYCARBONAT-TABLETTS

– Service-Tabletts
– Menütabletts

Aus überaus haltbarem, praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat.

CO-POLYMER-TABLETTS

– Menütabletts

Aus wirtschaftlichem, flexiblem und bruchsicheres Co-Polymer.

SMC-TABLETTS

– Tabletts der V-Serie

Allzwecktablett für die Küche. Aus Fiberglas und Standard-Harzpolyester. Mikrowellen geeignet.

ABS-TABLETT

– Menütabletts

Aus stoßfestem hitze- und chemikalienbeständigen ABS.

HITZEBESTÄNDIGE TABLETTS

– Menütabletts

Aus hitzebeständigem Material. Backofen- (bis 190˚C) und Mikrowellen geeignet. Ideal für beheizte Wagen und Koch-Kühlvorgänge.

AUFDRUCK

Werbeaufdrucke

Fördern Sie das Markenbewusstsein Ihrer Kunden und Mitarbeiter durch Aufdruck Ihres Firmenzeichens, Warenzeichens, Slogans oder Designs auf unseren Tabletts.

Und so wird bestellt:

1) Wählen Sie die gewünschte Tablettgröße, Farbe, das Dekor oder Design.
2) Senden Sie uns eine reproreife Kopie Ihres Designs und lassen Sie uns wissen, an welcher Stelle es angebracht werden soll.
3) Je nach Tablettart kann Cambro Designs mit 1, 2, 3 und 4 Farben sowie 4-Farbdruck-Designs anbringen. Hierzu benötigen wir von Ihnen Folgendes:
a. Eine elektronische Datei mit Vorlage auf Zip-Diskette oder CD-ROM für Mac oder PC. Wir können mit folgenden Dateiformaten arbeiten:
- Adobe Illustrator, Adobe Photoshop und QuarkXpress Dateien im Format JPEG, TIFF oder EPS.
- Die Abmessungen in der Datei müssen 100% der Originalgröße des Druckbildes bei 300 dpi Auflösung entsprechen.

b. Illustration auf Papier: Die Vorlagenqualität muss gestochen scharf und scanbar sein. Bitte geben Sie die PANTONE-Nummer für jede Farbe an bzw. lassen Sie uns wissen, ob es sich um Vierfarbdruck handelt.
4) Für Bestellungen mit unvollständigem Layout wird ein Grafikherstellungshonorar von *** pro Stunde in Rechnung gestellt. Cambro setzt sich mit Ihnen in Verbindung, wenn diese Gebühr anfällt und gibt Ihnen einen Kostenvoranschlag.
5) Musterprozess:
a. Bei neuen Projekten wird dem Kunden ein fertiges Muster zur Genehmigung vorgelegt.
b. Das erste Muster mit festem Kaufauftrag ist gratis (zuzüglich Versandkosten).
c. Bei Anforderung von mehr als einem Muster und von Mustern ohne verbindliche Bestellung wird der folgende Pauschalbetrag in Rechnung gestellt:
– Polyester, Fiberglas und laminierte Schichtstofftabletts: *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten),
– Polypropylen Fast-Food-Tabletts: *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).
d. Nach Erhalt und Auslieferung einer verbindlichen Bestellung wird Ihrem Konto der Preis für ein Muster gutgeschrieben.
6) Aufdruckskosten fallen sowohl bei Erstaufträgen als auch bei Nachbestellungen an.

POLYESTERTABLETTS

Tabletts VT/GP (Seiten 14-15)
Lite Tabletts VL/GL (Seiten 18-19)

- Nur die folgenden Tablettmodelle sind für Aufdrucke geeignet:

Tabletts VT/GP:
VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

Lite Tabletts VL/GL:
VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709

- **Mindestbestellmenge:** 120 Tabletts pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Lieferzeit ab Eingang der reproreifen Vorlage.
- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Lieferzeit ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren:

Vierfarbdruckverfahren ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion.

Für Versa Tabletts VT/GP empfohlene Tablettfarben: Perlweiß (A33), Lichtgrau (A27), Terrazzo (A27), Granit (A83), Sahara (A22), Mokka (A21).

Für folgende Farben setzen Sie sich bitte zwecks Vorlagenüberprüfung mit dem Cambro Kundendienst in Verbindung: Granit-Blau (A36), Magic Blau (A24), Magic Gelb (A25), Magic Mint (A26).

Für Versa Lite Tabletts VL/GL empfohlene Tablettfarben:
Granit-Schwarz (A20), Mokka (A21), Sahara (A22), Lichtgrau (A27), Perlweiß (A33) und Terrazzo (A86).

Aufdruckfläche:
Bedruckt werden kann die Stellfläche des Tabletts ca. 1 cm vom Innenrand entfernt.

Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
120-299	***
300-999	***
1,000 und mehr	***

FIBERGLASTABLETTS

Camtray® Tabletts (Seiten 21-25)

- Alle Camtray Größen können mit Aufdruck versehen werden. (mit Ausnahme der im Cambro Hauptkatalog abgebildeten unterteilten Tabletts).
- **Mindestbestellmenge:** Siebdruckverfahren: 144 Tabletts pro Größe. Vierfarbdruckverfahren: 72 Tabletts pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der reproreifen Vorlage.
- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren: Siebdruck und Vierfarbdruck.

a. Das Siebdruckverfahren ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren nebeneinander liegenden Farben. Dieser Druckprozess ermöglicht keine Fotoreproduktion. Dieses Verfahren funktioniert am besten bei hellfarbigen Vorlagen auf dunklen Tablettfarben.

Aufdruckfläche: Die Vorlage kann die gesamte Oberfläche des Tabletts von einer Kante zur anderen abdecken.

b. Das Vierfarbdruckverfahren ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion. Dieses Verfahren ist nur für hellfarbige Tabletts geeignet. Bei dunkleren Tablettfarben werden die Vorlagenfarben dunkler.

Für Vierfarbdruckverfahren empfohlene Tablettfarben: Antik Pergament (101), Pfirsich hell (106), Pfirsich dunkel (117), Weiß (148), Azurblau (177), Florida-Limone (429), Zuckerwatte (434), Zitronensahne (536), Kameen-Gelb (537), Altweiß (538).

Aufdruckfläche: Bedruckt werden kann die Stellfläche des Tabletts ca. 1 cm vom Innenrand entfernt.

Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
72*-144**	***
145-288	***
289-432	***
433 und mehr	Frei

1418C

* Mindestbestellmenge für Vierfarbdruck
** Mindestbestellmenge für Siebdruck
*** Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

AUFDRUCK

LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS

Corfu (Seiten 31) Capri (Seiten 32)
Mykonos (Seiten 33)
Madeira (Seiten 34)

- Alle Größen der laminierten Schichtstofftabletts können mit Aufdruck oder in kundenspezifischen Farben hergestellt werden. Kundenspezifische Farbabstimmung wird wie Aufdruck behandelt.
- Mit Ausnahme der nur auf der Rückseite bedruckbaren Corfu Tabletts können die Ober- und Unterseiten von Tabletts mit Aufdruck versehen werden. Die Aufdruckkosten gelten pro Tablettseite.

- **Mindestbestellmenge:** 120 Tabletts pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der reproreifen Vorlage.
- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren:
Vierfarbdruck und kundenspezifische Farbabstimmung

a. Vierfarbdruck: Dieser Prozess ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion.

b. Kundenspezifische Farbabstimmung: Kundenspezifische Farbabstimmung wird wie Aufdruck behandelt. Für die Herstellung von Tabletts in beliebigen Farben geben Sie Cambro bitte die entsprechende PANTONE-Nummer bekannt.

Aufdruckfläche: Die Vorlage kann die gesamte Oberfläche des Tabletts von einer Kante zur anderen abdecken. Die Vorlagenabmessungen müssen an jeder Seite 4 cm größer als die Tablettgröße sein.
(Beispiel: Tablettgröße: 36 x 46 cm - Vorlagengröße: 40 x 50 cm)

Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
120-288	***
312-2,400	***
2,424 und mehr	***

POLYPROPYLEN-TABLETTS

Fast-Food-Tabletts (Seiten 35)

- Alle Fast-Food-Tablettgrößen können mit Firmenaufdruck versehen werden mit Ausnahme von 1217FFH.
- **Mindestbestellmenge:** 288 Tabletts pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der reproreifen Vorlage.

- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren:
Heißprägung mit 1 Farbe. Da die Prägung auf der texturierten Tablettoberfläche erfolgt, kann Weiß zwar gewählt werden, wird jedoch nicht empfohlen.

Aufdruckfläche: Vorlagen dürfen die Maximalgröße von 15 cm im Quadrat nicht überschreiten.

Aufdruckpreis:

Einmalige Prägestempelgebühr: *** netto pro Auftrag

Weitere Nettokosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
288-767	***
768-1,199	***
1,200-5,999	***
6,000-11,999	***
12,000 und mehr	***

*** Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

CAMTREAD TABLETTS

Firmengerechtes Bedrucken des Tabletts und Gummioberflächenprägung

- **Camtread aus USA:** Erhältliche Größen:Alle Camtread Größen
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der reproreifen Vorlage.
- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4 – 6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Für weitere Muster ohne verbindliche Bestellung wird eine Gebühr von *** netto pro Muster berechnet. (Zuzüglich Versandkosten)

Entsprechendes Verfahren zum Bedrucken des Tabletts:
Das Vierfarbdruckverfahren ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion.

Camtread aus USA: Zum Bedrucken des Tabletts mit firmeineigener Beschriftung werden weiße Tabletts empfohlen.
Aufdruckfläche: Die Vorlage kann die flache Oberfläche des Tabletts bis zu 2,54 cm von der Außenkante bedecken.
Firmenaufdruckkosten Pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
Camtread aus USA	
72-144	***
145-288	***
289-432	***
433 und mehr	Frei
Camtread aus Europa	
120-996	***
1,008 und mehr	***

Gummioberflächenprägung

- **Elektronisches Dateiformat:** Adobe Illustrator EPS Formate.

Prägungsfläche:
Die Vorlage kann die Oberfläche des Tabletts bis zu 2,54 cm von der Innenkante bedecken

Gebühr Für Firmengerechte Prägung Pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
Camtread aus USA	
72 und mehr	***
Camtread aus Europa	
156 und mehr	***

*** Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

POLYESTER VERSA TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglas-verstärktes Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +140˚C

Aufdruck, siehe Seite 12.

Bitte die jeweiligen Pflegehinweise beachten

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär

Hohes Profil

Niedriges Profil

Im Flachdesign

Abgeflachte Kanten

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN(M³)/VE
VT- Tabletts – Hohes Profil			
VT1216	30,5 x 41,5	12	7,8 (0,014)
VT1418	35,5 x 45,7	12	10,0 (0,020)
VT3343	33,0 x 43,0	12	8,7 (0,016)

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

VT3753: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
VT1216, VT1418, VT3646C: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83)
VT2632: (A21), (A22), (A25), (A26), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
VT3253, VT3343: (A21), (A22), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
VT3853: (A22), (A26), (A27), (A33), (A72), (A83), (A86)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN(M³)/VE
VT- Tabletts – Niedriges Profil			
VT2632	32,5 x 26,5	12	5,5 (0,009)
VT3253	32,5 x 53,0	12	11,0 (0,020)
VT3753	37,0 x 53,0	12	11,8 (0,022)
VT3853	37,5 x 53,0	12	12,3 (0,022)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN(M³)/VE
Versa Tabletts Century™ – im Flachdesign			
VT3646C	35,5 x 45,7	12	8,8 (0,013)
VT3343C	32,9 x 42,9	12	8,7 (0,016)

VT3646C

Innovatives Design mit niedrigen Seiten und Ecken bietet bessere Platzausnutzung der Tablettfläche und dem Kunden mehr Komfort beim Essen.

VT- Tabletts – Hohes Profil

VT1418

VT- Tabletts – Niedriges Profil

VT3753

Versa Tabletts Century – im Flachdesign

VT3646C

POLYESTER VERSA TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN(M³)/VE
GP- Tabletts – Abgeflachte Kanten			
GP0540*	46,0 x 34,4	12	9,2 (0,019)
GP1070*	32,5 x 26,5	12	5,3 (0,009)
GP1080*	37,0 x 26,5	12	5,5 (0,010)
GP3074	45,0 x 32,0	12	7,5 (0,010)
GP3980*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)
GP4002*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)
GP4004**	53,0 x 32,4	12	10,0 (0,019)
GP4701	42,5 x 32,5	12	7,1 (0,010)
GP4709	46,0 x 32,5	12	8,1 (0,012)
GP4856*	34,5 x 23,0	12	4,5 (0,006)

* Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

** Texturierte Oberfläche verringert das Rutschen von Geschirr. Nicht in (A72) erhältlich.

GP- Tabletts – Abgeflachte Kanten

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN(M³)/VE
GP- Tabletts – Café-Tabletts			
GP55653	40,0 x 27,0	12	6,0 (0,009)
GP55702	26,0 x 20,0	12	2,0 (0,003)
GP55703	29,0 x 21,0	12	2,5 (0,003)

GP- Tabletts – Café-Tabletts

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GP0540, GP1070, GP1080, GP3980, GP4002, GP4701, GP4709, GP4853, GP4856, GP55653: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
GP3074: (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
GP4004: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A83), (A86)
GP4210: (A21), (A22), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
GP55702: (A27), (A83), (A86)
GP55703: (A27), (A33), (A36), (A83)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN(M³)/VE
GP- Tabletts – Platzsparende Tabletts			
GP4210	48,0 x 34,0	12	7,4 (0,018)
GP4853	42,4 x 32,5	12	7,0 (0,009)

GP- Tabletts – Platzsparende Tabletts

Sechskantiger Tisch Längsseite 70 cm GP4210

Quadratischer Tisch 80 x 80 cm GP4210

Runder Tisch Ø 135 cm GP4853

Quadratischer Tisch 95 x 95 cm GP4853

Tablettfarben:

Mokka (A21)

Sahara (A22)

Magic Gelb (A25)

Magic Mint (A26)

Lichtgrau (A27)

Perlweiß (A33)

Granit-Blau (A36)

Flitter (A72)*

Granit (A83)

Terrazzo (A86)

Polyester Versa Tabletts VT/GP werden für Menü-Wagen empfohlen, die bis zu 140˚C beheizt werden. Bitte setzen Sie sich mit dem Cambro Kundendienst oder Presswerk Köngen GmbH in Verbindung, wenn Sie Fragen zum ordnungsgemäßen Gebrauch oder zu speziellen Anwendungen haben. Cambro sendet Ihnen eingehende Anweisungen zum ordnungsgemäßen Gebrauch unserer Tabletts, um die maximale Lebensdauer unserer Produkte zu gewährleisten.
*FLITTER A72 kann bei starker Benutzung zum Verkratzen neigen.

DEKORIERTE POLYESTER TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Leistungsstarkes Fiberglas Verstärkte Polyester- + Melamin-Oberfläche
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend *
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

* Falls Sie thermo-chemische Desinfektionsmittel benutzen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen, die richtige Wahl für Ihre Anwendung zu finden.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär

Abgeflachte Kanten

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GP0540, GP3980, GP4002: (B93), (B96)

Bitte die jeweiligen Pflegehinweise beachten

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
GP- Tabletts – Abgeflachte Kanten			
GP0540*	46,0 x 34,4	12	9,2 (0,019)
GP3980*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)
GP4002*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)
GP4004	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)

* Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen

Muster und Tablettgrundfarben:

Graukiesel auf terrazzofarbenem Tablett (B98)



Graffity auf lichtgrauem Tablett (B21)

Schwarzkiesel auf lichtgrauem Tablett (B99)

Perlweiß auf perlweißem Tablett (B33)

Lichtgrau auf lichtgrauem Tablett (B27)

Weisskiesel auf terrazz farbenem Tablett (B96)

Mattstahl auf lichtgrauem Tablett (B101)

Schwarzkiesel auf terrazzofarbenem Tablett (B100)

Mattstahl auf terrazzofarbenem Tablett (B102)

Titan auf granitfarbenem Tablett (B93)

Weisskiesel auf lichtgrauem Tablett (B95)

Graukiesel auf lichtgrauem Tablett (B97)

Aqua auf lichtgrauem Tablett (B26)

Sahara auf saharafarbenem Tablett (B22)

Lava auf granitblauem Tablett (B31)

DEKORIERTE POLYESTER TABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Leistungsstarkes fiberglasverstärktes Polyester + rutschfeste Oberfläche
Oberflächencharakteristiken	Rutschfest
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja- Stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Normal
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Bitte die jeweiligen Pflegehinweise beachten

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GP3980NS: (B93), (B100)
GP4002NS: (B93), (B100)

Abgeflachte Kanten

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Versa Tablett – Abgeflachte Kanten			
GP3980NS*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)
GP4002NS*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)
GP0540NS*	46,0 x 34,4	12	9,2 (0,019)
GP1080NS*	37,0 x 26,5	12	5,5 (0,010)

* Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen

Muster und Tablettgrundfarben:

Sahara auf saharafarbenem Tablett (B22)

Titan auf granitfarbenem Tablett (B93)

Lava auf granitblauem Tablett (31)

Schwarzkiesel auf lichtgrauem Tablett (B99)

Schwarzkiesel auf terrazzzofarbenem Tablett (B100)

POLYESTER LITE TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasverstärktes Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Normal
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +130˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Aufdruck, siehe Seite 12.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GL0540, GL3980, GL4002, VL3343: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A83), (A86)
GL4210, VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343C, VL3646C, VL3753: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A86)
GL4701: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A83)
GL4709: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A86)
GL1070, GI1080: (A20), (A21), (A83)
GL3074: (A22), (A27)
VL3646: (A20), (A21), (A86)

Hohes Profil

Niedriges Profil

Im Flachdesign

Abgeflachte Kanten

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
GL- Tabletts – Abgeflachte Kanten			
GL0540*	46,0 x 34,4	12	9,2 (0,019)
GL1070*	32,5 x 26,5	12	5,3 (0,009)
GL1080*	37,0 x 26,5	12	5,5 (0,010)
GL3074	45,0 x 32,0	12	7,5 (0,010)
GL3980*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)
GL4002*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)
GL4060	40,0 x 60,0	12	13,0 (0,022)
GL4701	42,5 x 32,5	12	7,1 (0,010)
GL4709	46,0 x 32,5	12	8,1 (0,012)

* Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

GL- Tabletts – Abgeflachte Kanten

GL1080

GL4002

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
GL- Tabletts – Platzsparende Tabletts			
GL4210	48,0 x 34,0	12	7,4 (0,018)

GL- Tabletts – Platzsparende Tabletts

GL4210

Sechskantiger Tisch
Längsseite 70 cm
GL4210

Quadratischer Tisch 80 x 80 cm
GL4210

POLYESTER LITE TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
VL- Tabletts – Hohes Profil			
VL1014	27,0 x 35,0	12	5,6 (0,007)
VL1216	30,5 x 41,5	12	7,8 (0,014)
VL3343	33,0 x 43,0	12	8,7 (0,016)
VL1418	35,5 x 45,7	12	10,0 (0,020)

VL- Tabletts – Hohes Profil

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

VL3343 : (A20), (A21)
VL1418, VL2632, VL3253, VL3343C, VL3753: (A20), (A21), (A27), (A33)
VL3646C: (A20), (A21), (A86)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
VL- Tabletts – Niedriges Profil			
VL2632	32,5 x 26,5	12	5,5 (0,009)
VL3253	32,5 x 53,0	12	11,0 (0,020)
VL3753	37,0 x 53,0	12	11,8 (0,022)

VL- Tabletts – Niedriges Profil

Tablettfarben:

Granit-Schwarz (A20)

Mokka (A21)

Sahara (A22)

Lichtgrau (A27)

Perlweiß (A33)

Granit (A83)


Terrazzo (A86)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Versa Lite Century™ Tabletts im Flachdesign			
VL3646C	35,5 x 45,7	12	8,8 (0,013)
VL3343C	32,9 x 42,9	12	8,7 (0,016)

Versa Lite Century Tabletts im Flachdesign

Innovatives Design mit niedrigen Seiten und Ecken bietet bessere Platzausnutzung der Tablettfläche und dem Kunden mehr Komfort beim Essen.

POLYESTER VERSA LITE TABLETTS MIT RUTSCHFESTER GUMMIOBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasverstärktes Polyester + Rutschfester Gummi
Oberflächencharakteristiken	Rutschfester Gummi
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Normal
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien

Hohes Profil



Abgeflachte Kanten

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE
VL- Tabletts – Hohes Profil			
VL1418RNS	35,5 x 45,7	12	10,0 (0,020)
GL- Tabletts – Abgeflachte Kanten			
GL1070RNS*	32,5 x 26,5	12	5,3 (0,009)
GL4002RNS*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)
GL3980RNS*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)
GL- Tabletts – Café-Tabletts			
VL2129RNS	21,0 x 29,0	12	2,91 (0,01)
VL3200RNS	ø 32,0	12	6,37 (0,02)
VL3600RNS	ø 36,0	12	9,06 (0,02)

* Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen

Muster und Tablettgrundfarben:

Schwarz (A87)

Grau auf granitfarbenem Tablett (A83)

CAMTRAYS® FIBERGLAS TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Aufdruck, siehe Seite 12.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1216: (204)

Hohes Profil

Niedriges Profil

Im Flachdesign



Niedrige Seiten und Ecken bieten bessere Platzausnutzung der Tablettoberfläche und dem Kunden mehr Komfort beim Essen.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE
Rechteckig – Hohes Profil			
915†	22 x 38	12	4,88 (0,011)
926*†	22,5 x 65 x 2,5	12	8,05 (0,022)
1014†	27 x 35	12	4,73 (0,012)
1015*Δ	26 x 38	24	12,91 (0,024)
1116*Δ	27,5 x 40,5	24	11,1 (0,03)
1216†	30,5 x 41,5	12	5,90 (0,017)
1313†	33 x 33	12	6,26 (0,012)
1318*†	32 x 45 x 3	12	8,85 (0,021)
1418†	35,5 x 45,7	12	7,81 (0,020)
1520†	38 x 51,5	12	9,63 (0,023)
1622†	40,5 x 56	12	12,95 (0,029)
16225*†	42 x 57	12	13,79 (0,031)
1826†	45,5 x 65,5	6	7,58 (0,026)
Rechteckig – Niedriges Profil - Century™ Camtray			
1418C	35,5 x 45,7	12	7,95 (0,02)
1520C	38 x 51,5	12	11 (0,02)
Rechteckig – Niedriges Profil			
46†	11 x 15	12	0,84 (0,002)
57*†	12,5 x 18	12	1,05 (0,002)
810†	20,5 x 25	12	2,93 (0,006)
2025*†	53 x 65	6	9,70 (0,020)

† Alle Standardfarben und Muster.

Alle Standard-Farben und Muster, außer Spitzenmuster.

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.

Century Tray ist durch US-Patent D550,043S.

Erhältliche Century Camtray® Farben:

- Schwarz (110)
- Burgunderrot (522)
- Kirschrot (505)
- Antik Pergament (101)
- Sand (104)
- Toskana Gold (171)
- Perlgrau (107)
- Rose (409)
- Altweiß (538)
- Amazonas Blau (123)
- Flaschengrün (119)
- Pfirsich hell (106)
- Weiß (148)
- Horizont Blau (105)
- Pazifikblau (610)

CAMTRAYS® FIBERGLAS TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Aufdruck, siehe Seite 12.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice

Hohes Profil

Niedriges Profil



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Trapezförmige – Hohes Profil			
1418TR*†	35,5 x 45,7	12	6,54 (0,018)
1422TR*†	35,5 x 56	12	7,78 (0,024)
Trapezförmige – Niedriges Profil			
1121TR*†	28 x 53,3	12	7,14 (0,018)
1320TR*†	33 x 49,5	12	6,56 (0,020)
1520TR*†	37 x 49,5	12	7,44 (0,019)
Ovale – Niedriges Profil			
2500*Δ	49 x 61	6	7,11 (0,025)
2700*Δ	56 x 68,5	6	8,5 (0,02)
Runde – Hohes Profil			
900*Δ	ø 23	12	2,01 (0,006)
1000*Δ	ø 25,5	12	2,81 (0,007)
1100Δ	ø 28	12	3,5 (0,01)
1200*Δ	ø 30,5	12	3,74 (0,009)
1300*Δ	ø 33	12	4,27 (0,013)
1400Δ	ø 35,5	12	6,32 (0,014)
1600Δ	ø 40,5	12	6,99 (0,021)
Runde – Niedriges Profil			
1550*Δ	ø 40,5	12	7,42 (0,02)
1950*ΔΔ	ø 49,5	12	11,46 (0,029)

† Erhältlich in Gruppe I Farben und Mustern und Gruppe III Mustern.

Δ Erhältlich in Gruppe I Farben und Mustern, außer Spitzenmuster, und in Gruppe III Mustern

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen











CAMTRAYS® FIBERGLAS TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

✧ Erhältlich in Gruppe I Farben und Mustern und Gruppe III Mustern. 3555TR in Gruppe I Farben und Mustern, außer Spitzenmuster.

Aufdruck, siehe Seite 12.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice



Hohes Profil Niedriges Profil

AB LAGER EUROPA VERFüGBARE ARTIKEL UND FARBEN

3242: (110), (531)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Rechteckig Europäische – Hohes Profil			
1313✧	33 x 33	12	6,26 (0,012)
3242✧	31,9 x 41,9	12	3,27 (0,014)
3853*✧	37,5 x 53	12	10 (0,023)
Rechteckig Europäische – Niedriges Profil			
2632*✧	26,5 x 32,5	12	4,5 (0,01)
3046*✧	30 x 46	12	7,94 (0,016)
3253*✧	32,5 x 53	12	7,73 (0,019)
3343✧	33 x 43	12	7,04 (0,014)
3753*✧	37 x 53	12	10,41 (0,024)

CAMTRAY® SERVIERTABLETTS GRUPPE I FARBMUSTER

Amazonas Blau (123)

Antik Pergament (101)

Lorbeerbraun (513)

Schwarz (110)

Rose (409)

Brasilbraun (116)

Burgunderrot (522)

Cambro-Rot (521)

Kameen-Gelb (537)

Kirschrot (505)

Zitrus-Orange (220)

Altweiß (538)

Pfirsich dunkel (117)

Sand (104)

Erdgold (514)

Rot (221)

Traube (551)

Horizont Blau (105)

Florida-Limone (429)

Zitronensahne (536)

Pfirsich hell (106)

Limone (113)

Senfgelb (504)

Olivgrün (428)

Phantasie-Orange (222)

Perlgrau (107)

Himbeere (410)

Rostbraun (501)

Taubenblau (518)

Flaschengrün (119)

Signalrot (510)

Azurblau (177)

Schieferblau (401)

Samtbraun (508)

Taubengrau (199)

Türkis (414)

Toskana Gold (171)

Weiß (148)

Farbabweichungen gegenüber dem Katalogdruck sind möglich.
Für exakte Farbmuster wenden Sie sich bitte an Cambro oder einen Cambro-Händler.

CAMTRAY® SERVIERTABLETTS GRUPPE I - FARBMUSTER

Dekor Muster

Antik Pergament (526 Gold), (531 Silber)

Netzmuster

Schwarz und Gold (270)

Grau (277)

Abstrakt-Muster

Antik Pergament (241)

Pfirsich hell (246)

Dekor

Schiefergras (203)

Abstrakt

Sandstein (214)

Grau (215)

Leinen-Muster

Toffee (329)

NR Tabletts sind vom Umtausch ausgeschlossen.

CAMTRAY GRUPPE III - HOLZ

Holz

Burma Teak (308)

Landeiche (304)

Weide dunkel (301)

Java Teak (309)

Weide hell (302)

Hell Rustikal (303)

Light Elm (307)

Rattan (204)

CAMTRAY GRUPPE I FARBEN – ZAHLENVERWEIS NACH FARBCODE

Antik Pergament (101), Sand (104), Horizont Blau (105), Pfirsich hell (106), Perlgrau (107), Schwarz (110), Limone (113), Brasilbraun (116), Pfirsich dunkel (117), Flaschengrün (119), Amazonas Blau (123), Weiß (148), Toskana Gold (171), Azurblau (177), Taubengrau (199), Zitrus-Orange (220), Rot (221), Phantasie-Orange (222), Schieferblau (401), Rose (409), Himbeere (410), Türkis (414), Olivgrün (428), Florida-Limone (429), Rostbraun (501), Senfgelb (504), Kirschrot (505), Samtbraun (508), Signalrot (510), Lorbeerbraun (513), Erdgold (514), Taubenblau (518), Cambro Rot (521), Burgunderrot (522), Zitronensahne (536), Kameen-Gelb (537), Altweiß (538), Traube (551).

Farbabweichungen gegenüber dem Katalogdruck sind möglich.
Für exakte Farbmuster wenden Sie sich bitte an Cambro oder einen Cambro-Händler.

DIÄT-SERVIERTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice

Alle Standardfarben und Muster.

Diät-Serviertabletts haben eine 1-jährige Bruchgarantie.

* Spezialbestellung, nicht auf Lager—nicht umtauschbar.

Niedriges Profil

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Diät-Serviertabletts – Niedriges Profil			
1216D*	30,5 x 41,5	12	6,70 (0,013)
1219D*	30,5 x 48,3	12	7,90 (0,018)
1220D*	30,5 x 51	12	7,46 (0,018)
1222D*	30,5 x 56	12	9 (0,018)
1418D*	35,5 x 46	12	7,51 (0,018)
1520D*	38,0 x 51,3	12	4,88 (0,02)
1622D*	40,3 x 55,6	12	11,8 (0,03)

CAMLITE® SERVIERTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice

Farben: Kadmium (163), Gelb (145), Grün (162), Blau (142), Hellbraun (161), Stahlweiß (676), Stahlrot (675), Stahlblau (674), Schwarz (110).

Für Sonderfarben ist eine Mindestbestellmenge von 12 Dutzend erforderlich.

Hohes Profil

Niedriges Profil



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Rechteckig – Hohes Profil			
1014CL	27 x 35	12	5,06 (0,011)
1216CL	30,5 x 41,5	12	5,64 (0,016)
1418CL	36 x 46	12	7,98 (0,019)
1520CL	38 x 51,5	12	9,65 (0,023)
1826CL	45,5 x 65,5	12	14,54 (0,038)
Rechteckig – Niedriges Profil			
3253CL	32,5 x 53	12	9,30 (0,019)
3753CL	37 x 53	12	8,62 (0,02)

CAMTREAD® FIBERGLAS TABLETTS MIT RUTSCHFESTER GUMMIOBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfeste Gummioberfläche, gegossen aus Kante zu Kante
Oberflächencharakteristiken	Rutschfester Gummi
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1014CT, 1100CT, 3253CT, 1216CT, 1826CT, 2900CT: (110)
1418CT, 1600CT, 1800CT, 2700CT: (110), (138)
1400CT: (110), (138), (401)

Hohes Profil | Niedriges Profil

Niedriges Profil Ovales

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE
Rundes – Hohes Profil			
900CT*	ø 23	12	2,63 (0,006)
1100CT	ø 28	12	4,06 (0,009)
1400CT	ø 35,5	12	6,35 (0,015)
1600CT	ø 40,5	12	11,68 (0,02)
1800CT**	ø 45	6	5,72 (0,0148)
Rundes – Niedriges Profi			
1550CT*	ø 40,5	12	8,84 (0,02)
1950CT*	ø 49,5	12	13,68 (0,030)
Ovales – Niedriges Profil			
2500CT	49 x 59	6	8,51 (0,024)
2700CT	56 x 68,5	6	11,11 (0,038)
2900CT	73,5 x 60	6	12,23 (0,026)
Rechteckiges – Hohes Profil			
1014CT*	27 x 35	12	6,24 (0,012)
1216CT*	30,5 x 41,5	12	8,06 (0,017)
1418CT	36 x 46	12	9,98 (0,019)
1520CT*	38 x 51,5	12	13,58 (0,023)
1622CT*	40,5 x 56	12	17,90 (0,029)
1826CT	45 x 65	6	10,58 (0,026)
Rechteckiges – Niedriges Profi			
3253CT	32,5 x 53	12	12,29 (0,021)

Sonderbestellungen werden nach Preisvereinbarung entgegengenommen.

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen
** Nur in Schwarz (110) und Tavernenbraun (138) lieferbar

Camtread Serviertabletts nicht in geschlossenen Thermowagen benutzen.

Fünf Jahre Garantie.

Tablettfarben:

Satin schwarz (110)

Tavernenbraun (138)

Schieferblau (401)

Himbeersahne (410)

Stahlgrau (418)

CAMTREAD® TABLETTS – DESIGNER-SERIE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfeste Gummioberfläche von Kante zu Kante eingeformt
Oberflächencharakteristiken	Rutschfester Gummi
Leistung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Gut
Katzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenfestigkeit	Gut
Hitzebeständig	-10˚ bis +100˚C‡

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien

Schwarz auf Wenge (384)

Tavernenbraun auf Teak (377)

Tavernenbraun auf Nussbaum (376)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
1400CT	ø 35,5	12	6 (0,015)
1600CT	ø 40,5	12	8,2 (0,02)
1800CT	ø 45	6	5,7 (0,0148)

HOLZTABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Buchenholzfurnier
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Sehr Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.
Bitte beachten Sie, dass es sich um Echtholz handelt
Struktur- und Farbabweichungen sind natürliche Vorkommnisse.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

– Bankett-Service
– Restaurants / Cafés
– Brauereien

Tablettfarbe:

Buchenholz (000)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Rechteckig – 60er Serie			
PH556010	45,0 x 32,0	12	7,7 (0,015)
PH556020	58,0 x 38,0	12	12,5 (0,021)
PH556030	63,0 x 40,0	12	14,0 (0,029)
PH556040	70,0 x 45,0	12	19,0 (0,047)
PH556050	75,0 x 48,0	12	22,5 (0,047)
Rechteckig – 65er Serie			
PH556510	27,0 x 20,0	12	2,5 (0,004)
PH556520	33,0 x 23,0	12	3,4 (0,006)
Oval			
PH557010	23,0 x 16,0	24	1,2 (0,002)
PH557020	26,0 x 20,0	24	1,9 (0,003)
PH557030	29,0 x 21,0	24	1,8 (0,008)
PH557040	33,0 x 24,0	24	2,5 (0,005)
Runder Bierglasträger			
PH558510	ø 32,0	12	5,8 (0,020)
PH558520	ø 36,0	12	7,1 (0,023)
PH558530	ø 42,0	12	9,0 (0,026)

HOLZTABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Buchenholzfurnier
Oberflächencharakteristiken	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.
Bitte beachten Sie, dass es sich um Echtholz handelt
Struktur- und Farbabweichungen sind natürliche Vorkommnisse.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PH556016, PH556026, PH556036, PH556046, PH556056, PH556526, PH557016, PH557026, PH557036, PH557046, PH558516, PH558526, PH558536

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

– Bankett-Service
– Restaurants / Cafés
– Bars / Clubs / Gaststätten
– Partyservice
– Brauereien

Tablettfarbe:

Buchenholz (000)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Rechteckig – 60er Serie			
PH556016	45,0 x 32,0	12	7,7 (0,015)
PH556026	58,0 x 38,0	12	12,5 (0,021)
PH556036	63,0 x 40,0	12	14,0 (0,029)
PH556046	70,0 x 45,0	12	19,0 (0,047)
PH556056	75,0 x 48,0	12	22,5 (0,047)
Rechteckig – 65er Serie			
PH556516	27,0 x 20,0	12	2,5 (0,004)
PH556526	33,0 x 23,0	12	3,4 (0,006)
Oval			
PH557016	23,0 x 16,0	24	1,2 (0,002)
PH557026	26,0 x 20,0	24	1,9 (0,003)
PH557036	29,0 x 21,0	24	1,8 (0,008)
PH557046	33,0 x 24,0	24	2,5 (0,005)
Runder Bierglasträger			
PH558516	ø 32,0	12	5,8 (0,020)
PH558526	ø 36,0	12	7,1 (0,023)
PH558536	ø 42,0	12	9,0 (0,026)

HOLZTABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Mahagonifurnier
Oberflächencharakteristiken	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Bitte beachten Sie, dass es sich um Echtholz handelt Struktur- und Farbabweichungen sind natürliche Vorkommnisse.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Rechteckig			
MW3245	32,0 x 45,0	12	7,7 (0,015)
MW3858	37,5 x 57,5	12	12,5 (0,021)
MW3646	36,0 x 46,0	12	8,8 (0,012)
Oval			
MW2129	21,0 x 29,0	12	1,8 (0,004)
Runder Bierglasträger			
MW3200	ø 32,0	12	5,8 (0,020)
MW3600	ø 36,0	12	7,1 (0,023)
MW4200	ø 42,0	12	9,0 (0,026)

Tablettfarbe:

Mahogani (W02)

CORFU – LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT RUTSCHFESTER GUMMIOBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat + rutschfeste Gummioberfläche
Oberflächencharakteristiken	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

Aufdruck, siehe Seite 13.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftabletts müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CO3200, CO3343, CO3800, CO4300, CO3253, CO3646: (D01)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE
Rechteckig			
CO2632	26,5 x 32,5	12	5,4 (0,007)
CO3253	32,5 x 53,0	12	10,2 (0,014)
CO3343	33,0 x 43,0	12	8,23 (0,01)
CO3646	36,0 x 46,0	12	10,0 (0,013)
CO3753	37,0 x 53,0	12	11,7 (0,02)
Rund			
CO3200	ø 32,0	12	4,3 (0,009)
CO3800	ø 38,0	12	6,3 (0,012)
CO4300	ø 43,0	12	8,6 (0,016)

Tablettfarben:

Schwarz auf Grau (D01)

Braun (D02)

CAPRI – LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftabletts müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.

Aufdruck, siehe Seite 13.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Zimmerservice
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien

New!

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CA4064H: (E76), (E84)

ARTIKEL-NUMMER	AUSSENABMESSUNGEN	INNENABMESSUNGEN	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Rechteckig mit Griffen			
CA4064H	39,22 x 63,5 x 3 cm	35,6 x 53,3 cm	1,032 (0,02)

Verkaufseinheit: 12

Capri – Rechteckig mit Griffen

CA4064H Tablettfarben:

Polierter Stahl (E85)*

Venge (Bordeaux) (E84)*

Nussbaum (E76)

*Nur für CA4064H erhältlich.

ARTIKEL-NUMMER	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Oval			
CA1623	16,0 x 23,0	24	1,4 (0,004)
CA2026	20,0 x 26,5	24	2,7 (0,005)
CA2129	21,0 x 29,0	24	3,4 (0,006)

Capri – Oval

ARTIKEL-NUMMER	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Rechteckig			
CA2028	20,0 x 28,0	24	3,8 (0,005)
CA2632	26,5 x 32,5	24	7,0 (0,009)
CA2738	27,0 x 38,0	24	8,5 (0,011)
CA2836	28,0 x 36,0	24	8,5 (0,011)
CA3244	32,0 x 44,0	24	12,7 (0,016)
CA3253	32,5 x 53,0	24	15,0 (0,021)
CA3343	33,0 x 43,0	24	13,5 (0,019)
CA3446	34,0 x 46,0	24	15,9 (0,02)
CA3646	36,0 x 46,0	24	15,0 (0,022)
CA3748	37,0 x 48,0	24	17,0 (0,023)
CA3753	37,0 x 53,0	24	18,0 (0,026)
CA3952	39,0 x 52,0	24	18,5 (0,025)
CA4361	43,0 x 61,0	12	14,6 (0,019)

Capri – Rechteckig

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CA2028, CA2738, CA2836, CA3247TR, CA3952: (E76)
CA3253: (E73), (E75), (E76), (E77)
CA3343, CA3646, CA3753: (E73), (E75), (E76), (E82)
CA3446: (E73), (E75)
CA3748: (E73), (E76),(E82)
CA4361: (E73),(E76)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück

ARTIKEL-NUMMER	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Rund			
CA1300	ø 13,0	24	1,5 (0,002)
CA3200	ø 32,0	24	6,5 (0,013)
CA3800	ø 38,0	24	9,4 (0,018)
CA4300	ø 43,0	24	13,0 (0,022)

Capri – Rund

Tablettmuster:
Besten Dank (E01).
Nur für CA1300 erhältlich.

ARTIKEL-NUMMER	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Trapezförmige			
CA3247TR	32,0 x 47,0	24	11,7 (0,023)

Capri – Trapezförmige

Tablettfarben:

Mahagoni (E73)


Birke (E75)

Nussbaum (E76)

Teak (E77)

Weiß (E78)

Schwarz (E79)

Beige (E80)


Grau (E81)

Anthrazit-Granit (E82)

MYKONOS – LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat + rutschfeste Oberfläche
Oberflächencharakteristiken	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut*
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

Aufdruck, siehe Seite 13.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftabletts müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.

*Birke (E75) begrenzt fleckenfest. Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Auskünfte zur Verfügbarkeit.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MY2129, MY2632, MY3200, MY3253, MY3800, MY4300, MY4361: (E76)
MY3343: (E73), (E75), (E76)
MY3646: (E73), (E76)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Rechteckig			
MY2632	26,5 x 32,5	24	8,0 (0,009)
MY2738	27,0 x 38,0	24	8,5 (0,011)
MY3244	32,0 x 44,0	24	13,9 (0,016)
MY3253	32,5 x 53,0	24	15,3 (0,021)
MY3343	33,0 x 43,0	24	13,5 (0,019)
MY3446	34,0 x 46,0	24	16,5 (0,02)
MY3646	36,0 x 46,0	24	15,3 (0,022)
MY3753	37,0 x 53,0	24	18,3 (0,023)
MY3952	39,0 x 52,0	24	18,7 (0,023)
MY4361	43,0 x 61,0	12	14,6 (0,019)
Oval			
MY2026	20,0 x 26,5	24	2,9 (0,005)
MY2129	21,0 x 29,0	24	3,7 (0,006)
Rund			
MY3200	ø 32,0	24	6,8 (0,012)
MY3800	ø 38,0	24	9,6 (0,018)
MY4300	ø 43,0	24	13,0 (0,022)

Tablettfarben:

Mahagoni (E73)

Birke (E75)

Nussbaum (E76)

Teak (E77)

Schwarz (E79)

Anthrazit-Granit (E82)

MADEIRA – LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT TEXTURIERTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat
Oberflächencharakteristiken	Texturiert – oben und unten
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

Aufdruck, siehe Seite 13.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.
Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftabletts müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Zimmerservice
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten

MA3652TR MA3646 MA2435

MA3142H

MA4300 MA3800 MA3200

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Rechteckig			
MA2435	24,0 x 35,0	24	6,9 (0,009)
MA3343	33,0 x 43,0	24	13,5 (0,019)
MA3646	36,0 x 46,0	24	15,0 (0,022)
MA4361	43,0 x 61,0	12	14,6 (0,019)
Rechteckig mit Griff			
MA3142H	31,0 x 42,0	24	9,4 (0,019)
Trapezoid			
MA3652TR	36,0 x 52,0	24	14,4 (0,026)
Rund			
MA3200	ø 32,0	24	6,5 (0,013)
MA3800	ø 38,0	24	9,4 (0,018)
MA4300	ø 43,0	24	13,0 (0,022)

Tablettfarben:

Mahagoni (E73)

Birke (E75)

Nussbaum (E76)

Teak (E77)

FAST-FOOD-TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polypropylen
Oberflächencharakteristiken	Texturiert
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – minimal **
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +80°C‡

Aufdruck, siehe Seite 13.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

** Einmal pro Tag 60 Sekunden bei einer Höchsttemperatur von 80°C waschen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

– Schnellservice-Restaurants

– Kaufhausrestaurants / Imbissläden

Hohes Profil

Hohes Profil mit Griffen

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1014FF, 1216FF: (110), (119), (163), (167), (168), (186)
1418FF: (107), (110), (119), (163), (167), (168), (186)
1217FFH: (110), (119), (166), (167), (416)

1418FF

1216FF

1217FFH

Tablettfarben:

Wüstenbraun (104)

Pfirsich hell (106)

Perlgrau (107)

Primel-Gelb (108)

Schwarz (110)

Flaschengrün (119)

Rot (163)

Orange (166)

Braun (167)

Blau (168)

Marineblau (186)

Rosé (409)

Türkis (414)

Preiselbeere (416)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Rechteckig Tabletts – Hohes Profil			
1014FF	26,5 x 34,5	24	5,90 (0,017)
1216FF	30 x 41	24	8,55 (0,029)
1418FF	36 x 46	12	6 (0,017)
Rechteckig Tablett – Hohes Profil mit Griffen			
1217FFH*	30 x 41	24	9,96 (0,026)

* In den folgenden Farben erhältlich: Schwarz (110), Flaschengrün (119), Orange (166), Braun (167), Preiselbeere (416).

* Nicht mit Aufdruck erhältlich. Produkt nicht umtauschbar.

Aufdruck, siehe Seite 13.

POLYTREAD® TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polypropylen + rutschfeste Gummioberfläche
Oberflächencharakteristiken	Rutschfeste Gummioberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +80˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

- Zimmerservice
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten

Hohes Profil

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PT1216: (110)
PT1400: (110), (167)

Tablettfarben:

Schwarz (110)

Braun (167)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Rund – Hohes Profil			
PT1100	ø 28	12	3,3 (0,009)
PT1400	ø 35,5	12	4,58 (0,014)
PT1600	ø 40,5	12	5,84 (0,019)
Rechteckig – Hohes Profil			
PT1014	27 x 34,5	24	10 (0,02)
PT1216	30 x 41,5	24	11,8 (0,032)
PT1418	36 x 46	12	8,3 (0,02)

CAMWEAR® SERVIERTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polycarbonat
Oberflächencharakteristiken	Texturiert
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +99˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Schnellservice-Restaurants
- Kaufhausrestaurants / Imbissläden

Farben: Blau (168), Beige (133), Weiß (148).

Hohes Profil

1418TRCW

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Rechteckig – Hohes Profil			
1216CW	30,5 x 41,5	12	6,61 (0,016)
1418CW	35,5 x 46	12	7,90 (0,019)
1520CW	38 x 51	12	9,5 (0,024)
Trapezförmige – Hohes Profil			
1418TRCW	35,5 x 46	12	7,3 (0,02)

TABLOTHERM-ISOLIERTE TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polypropylen + Schaumisolierung
Eigenschaften	Isoliertes Tablett
Beanspruchung	Hervorragend
Wärmeisolierung	ca. 120 Minuten 64˚C
Spülmaschinenfest	Ja
Stapelbar	Ja
Speisen-Mindesttemperatur Vor dem Portionieren auf Tellern	80˚C bis 90˚C‡
Individuelle Speisenabdeckung	Ja – Verhindert Verschütten von Suppen und Saucen

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Moderate Verwendung

- Speisenservice in Krankenhäusern / Altenheimen
- Zimmerservice
- Partyservice
- Essen auf Rädern

Pellet-System hält 2 Stunden lang eine Serviertemperatur von 64,1˚C. Tests wurden am ITPD3753 und ITPD3253 mit heißem Wasser ausgeführt.

ITPD3253 Test

	Ohne Pellet	Mit Pellet
1 min.	85˚C	85˚C
20 min.	72.8˚C	80.9˚C
40 min.	68.3˚C	77.4˚C
60 min.	64.8˚C	74.2˚C
80 min.	61.8˚C	71.1˚C
100 min.	59.1˚C	68.1˚C
120 min.	56.6˚C	65.4˚C

ITPD3753 Test

	Ohne Pellet	Mit Pellet
1 min.	85˚C	85˚C
20 min.	69.8˚C	80.2˚C
40 min.	64.9˚C	76.6˚C
60 min.	61.2˚C	73.1˚C
80 min.	58.0˚C	70.0˚C
100 min.	55.3˚C	66.9˚C
120 min.	52.8˚C	64.1˚C

ITPD3253 – Gastronorm-Breite

ITPD3753 – Euronorm-Größe

Lichtgrauer Polypropylen-Deckel mit integrierter Gummidichtung

Für optimale Temperaturisolierung die Speiseteller vor dem Beladen mit heißen Speisen (ca. 85˚C) auf +80/90˚C vorwärmen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x H (cm)	GEWICHT/KG (VOLUMEN M³)
Tablotherm – Isoliertes Tablett mit Porzellangeschirr, Deckel und Pellet			
ITPD3753	**Isoliertes Euronorm-Tablett einschließlich Porzellangeschirr und Pellet:** Je 1 Menüteller mit 2 Fächern - 122 400 050 und je 1 Deckel 122 600 050 und je 1 Pellet 165PW Je 3 Mehrzweckschüsseln - 122 500 050 und je 3 Deckel 122 700 050	37,0 x 53,0 x 10,5	5,4 (0,024)
ITPD3253	**Isoliertes Gastronorm-Tablett einschließlich Porzellangeschirr und Pellet:** Je 1 Menüteller mit 2 Fächern - 122 400 050 und je 1 Deckel 122 600 050 und je 1 Pellet 165PW Je 2 Mehrzweckschüsseln - 122 500 050 und je 2 Deckel 122 700 050	32,5 x 48,0 x 10,5	4,2 (0,019)
Tablotherm – Isoliertes Tablett ohne Geschirr, Deckel und Pellet			
IT3753	Isoliertes Euronorm-Tablett ohne Porzellangeschirr	37,0 x 53,0 x 10,5	3,1 (0,024)
IT3253	Isoliertes Gastronorm-Tablett ohne Porzellangeschirr	32,5 x 48,0 x 10,5	2,4 (0,019)
Porzellangeschirr			
122 400 050	Menüteller mit 2 Fächern. Außen Ø 256 mm. Fassungsvermögen 750 ml. Weiß.		
122 500 050	Mehrzweckschüssel. Außen Ø 122 mm. Fassungsvermögen 400 ml. Weiß.		
Verschlüsse			
122 201 050	Verschluss mit Kartenhalterknopf schwarz		
122 200 050	Verschluss ohne Kartenhalterknopf schwarz		
Abdeckelung, hellgrau, Polypropylen mit integrierter Gummidichtung			
122 600 050	Für Menüteller und Eintopfteller.		
122 700 050	Für Mehrzweckschüssel.		
Pellet-System			
165PW	SMC-Pellets ø 16,5 cm		
Menükarte			
112 430 000	Gelb 100 x 70 mm		

ITPD3753, IT3753 Farbe: Zweiton-Grün.
ITPD3253, IT3253 Farbe: Zweiton-Grau.
165PW Farbe: A42 **165PW Verkaufseinheit:** 1 Stück.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

IT3253, IT3753, ITPD3253, ITPD3753

MENÜTABLETTS FÜR SCHULEN

SPEZIFIKATIONEN

Name	Camwear Polycarbonat	Budget	Penny-Saver
Art.-Nr.	10146CW	BCT1014	PS1014
Material	Polycarbonat	ABS	Co-Polymer
Oberflächencharakteristiken	Texturiert	Texturiert	Texturiert
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Stapelnocken	Ja	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – stark	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut	Hervorragend	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend	Gut	Gut
Bruchfestigkeit	Hervorragend	Gut	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +99˚C‡	-10˚ bis +82˚C‡	-10˚ bis +80˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

– Schulen
– Universitäten
– Militär

Nur Polycarbonat



Penny-Saver

Camwear Polycarbonat

Budget

Camwear Polycarbonat Farben

Flaschengrün (119)
Beige (133)
Gelb (145)
Marineblau (186)
Preiselbeere (416)

Budget Farben

Flaschengrün (119)
Gelb (145)
Hellbraun (161)
Rot (163)
Marineblau (186)
Türkis (414)
Preiselbeere (416)

Penny-Saver Farben

Grasgrün (437)
Gelb (145)
Hellbraun (161)
Marineblau (186)
Türkis (414)
Preiselbeere (416)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Camwear Polycarbonat			
10146CW	25,4 x 36,5	24	9,76 (0,030)
Budget – ABS			
BCT1014	25,4 x 36,5	24	8,22 (0,028)
Penny-Saver – Co-Polymer			
PS1014	25,4 x 36,5	24	6,23 (0,023)

MENÜTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polycarbonat	Co-Polymer
Oberflächencharakteristiken	Texturiert	Texturiert
Beanspruchung	Gut	Hervorragend
Stapelnocken	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend	Gut
Bruchfestigkeit	Praktisch unzerbrechlich	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Sehr gut	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Sehr gut	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +99˚C‡	-10˚ bis +80˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Nur Polycarbonat

1596CW ist geschützt durch US-Patent D 355,333.

915CW: 100CW, SRB13CW und 50CW Schalen passen in runde Fächer. 10CW und 150CW Schalen passen in quadratische Fächer. Siehe Camwear Polycarbonat Geschirr und Servierschalen (Swirl Bowls®).

Tabletts aus Co-Polymer sind nicht NSF-aufgelistet.

Zwei Jahre Bruchgarantie für Polycarbonat-Menütabletts.

915CW & 915CP
4 quadratische Speisefächer
1 rundes Speisefach
1 Besteckfach

915CW

1596W

1596CW

1596CW & 1596CP
5 quadratische Speisefächer
1 Besteckfach

915CW & 915CP

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

– Schule
– Universitäten
– Militär

Camwear Polycarbonat

Flaschengrün (119)

Rot (404)

Beige (133)

Türkis (414)

Blau (168)

Preiselbeere (416)

Marineblau (186)

Schwarz (110)

Transparent-Violett (430)

Transparent-Blau (431)

Co-Polymer

Grasgrün (437)

Marineblau (186)

Gelb (145)

Preiselbeere (416)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Camwear Polycarbonat			
1596CW	22,9 x 38	24	9,36 (0,0167)
915CW	22,2 x 38	24	7,87 (0,0270)
Co-Polymer			
1596CP	22,9 x 38	24	9,1 (0,0167)
915CP	22,2 x 38	24	5,51 (0,026)

MENÜTABLETTS MIT PORTIONSUNTERTEILUNG UND TRAPEZOIDE MENÜTABLETTS

Menütabletts mit Portionsunterteilung

- Für Cafeterias, in denen es auf hohe Sicherheit ankommt.
- Fachkonfigurationen für alle Menüanforderungen.

Camwear Polycarbonat

6 Fächer

Farben: Marineblau (186), Preiselbeere (416), Gelb (145), Flaschengrün (119), Beige (133).

5 Fächer

Farben: Beige (133).

Co-Polymer Farben: Türkis (414), Braun (167), Hellbraun (161).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

14105CW ist NSF-registriert.

Trapezoide Menütabletts

- Platzsparendes Tablett für die Selbstbedienung in Strafvollzugsanstalten.
- Mit sieben tiefen Fächern für die praktische, großzügige Portionierung.
- Suppe und Salat können gleichzeitig serviert werden.

Camwear Farben: Beige (133).

Co-Polymer Farben: Hellbraun (161), Braun (167).

Trapezoide Menütabletts ist durch US-Patent D 508,634.

Tabletts aus Co-Polymer sind nicht NSF-aufgelistet.

14105CW mit 10CW und 10CWL

14187TRCW



10146CW



10145CW

14105CW
Auch in 14105CP erhältlich.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L X B X T	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE
Camwear Polycarbonat			
10146CW	Fächer	25,4 x 36,8 x 2,4	9,34 (0,030)
14105CW	Fächer	27,2 x 35,2 x 2,9	8,98 (0,018)
10145CW	Fächer	25,4 x 36,8 x 2,4	9 (0,029)
Co-Polymer			
14105CP	Fächer	27,2 x 35,2 x 2,9	6,81 (0,019)

Verkaufseinheit: 24

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN L X B X T	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE
Camwear Polycarbonat		
14187TRCW	45,6 x 35,4 x 4,0	10,16 (0,038)
Co-Polymer		
14187TRCP	45,2 x 35,1 x 3,8	7,73 (0,038)

Verkaufseinheit: 12 Patent angemeldet

SERVIERTABLETTS UND SEPARATOR® TABLETT

Serviertabletts

- Drei tiefe Unterteilungen für große Portionen.
- Schnappdeckel sitzt gut fest.
- Texturierte Oberfläche hält Zerkratzen auf dem Mindestmaß.

Camwear Polycarbonat
Menütablettfarbe: Beige (133), Türkis (414).
Deckelfarbe: Durchsichtig (135).

Co-Polymer
Menütablettfarbe: Braun (167), Türkis (414), Hellbraun (161).
Deckelfarbe: Weiß (148).

Kein Namensschriftzug möglich.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Unterteilte Separator Tabletts

- Tablett mit 6 Fächern, speziell für zelleninterne Verpflegungsprogramme.
- Heiße und kalte Speisen können auf demselben Tablett serviert werden.
- Tablett mit Deckel trennt die einzelnen Fächer, hält die Speisentemperaturen und reduziert Verschüttungen.
- Sperrkanten oben auf dem Deckel und unten am Tablett ermöglichen das sichere Stapeln.

Camwear Polycarbonat
Farbe: Beige (133).
Deckelfarbe: Durchsichtig (135).

Co-Polymer
Farben: Türkis (414), Braun (167), Hellbraun (161).
Deckelfarbe: Lichtdurchlässig (190).

Weitere Informationen, siehe "Speisegeschirr"

10146DCW und 10146DCWC sind NSF-registriert.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



9113CW/9113CP



9114CW/9114CP



10146DCW/10146DCP

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L X B X T	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Camwear Polycarbonat			
9113CW	3 Speisefächer	23 x 28 x 6,5	10,5 (0,05)
9114CW	4 Speisefächer	23 x 28 x 6,5	11,8 (0,05)
911CWC	Deckel für beide Tabletts		5,78 (0,019)
Co-Polymer			
9113CP	3 Speisefächer	23 x 28 x 6,5	7,63 (0,044)
9114CP	4 Speisefächer	23 x 28 x 6,4	9,1 (0,05)
911CPC	Deckel für beide Tabletts		4,26 (0,019)

Verkaufseinheit: 24

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L X B X T	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Camwear Polycarbonat			
10146DCW	6 Fächer	25,4 x 36 x 2,9	11,1 (0,03)
10146DCWC	Deckel für 10146DCW		4,44 (0,034)
Co-Polymer			
10146DCP	6 Fächer	25,4 x 36 x 2,9	8,12 (0,044)
10146DCPC	Deckel für 10146DCP		6,7 (0,03)

Verkaufseinheit: 24

TABLETT-AUF-TABLETT SERVIERSYSTEM

Mit diesem System können heiße und kalte Speisenportionen für die zelleninterne Verpflegung oder sonstige „Cook-Chill"-Anwendungen in einer einzelnen Serviereinheit zusammengestellt werden.

Untersatztablett

- Fünf Fächer mit einem Fach für das Aufsatztablett.
- Als separates Cafeteria-Tablett oder für die zelleninterne Verpflegung mit Aufsatztablett verwendbar.
- Das Untertablett hat fünf Unterteilungen, eine davon für das Einsatztablett.

Camwear Polycarbonat
Farbe: Beige (133).

Co-Polymer
Farben: Türkis (414), Braun (167), Hellbraun (161).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

1411 ist NSF-registriert.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



1411CW/1411CP

1411CW

1411CW Untersatztablett mit 853FH Aufsatztablett

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L X B X T	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Camwear Polycarbonat			
1411CW	Fächer	36,5 x 26,8 x 3,3	11,6 (0,035)
Co-Polymer			
1411CP	Fächer	36,5 x 26,8 x 3,3	8,62 (0,034)

Verkaufseinheit: 24

Aufsatztabletts

- Speziell für „Cook-Chill"-Anwendungen.
- Acht Tabletts passen auf ein 45,7 x 66 cm großes Standardblech oder Drahtgestell.

Camwear Polycarbonat
Farbe: Beige (133).
Deckelfarbe: Durchsichtig (135).

Co-Polymer
Farben: Türkis (414), Braun (167), Hellbraun (161).
Deckelfarbe: Transparent (190).

Hitzebeständiger Kunststoff
Farbe: Bernstein (150).
Deckelfarbe: Bernstein (150).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

853FCW, 853FCWC, 853FH und 853 FHC sind NSF-registriert.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

853FCW/853FCP/853FH

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L X B X T	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Camwear Polycarbonat			
853FCW	Fächer	22,1 x 16 x 4,8	5,20 (0,021)
853FCWC	Deckel für 853FCW		2,83 (0,008)
Co-Polymer			
853FCP	Fächer	22,1 x 16 x 4,8	4,44 (0,022)
853FCPC	Deckel für 853FCP		2,09 (0,008)
Hitzebeständiger Kunststoff			
853FH	Fächer	22,1 x 16 x 4,8	7,5 (0,0216)
853FHC	Deckel für 853H		2,99 (0,0128)

Verkaufseinheit: 24

MARKT-TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

– Delikatessen / Büffet-Auslagen



Farben: Lachs (149), Gelb (145), Blau (142), Grün (140), Weiß (148), Schwarz (110).
NSF-geprüfte Farben für Kontakt mit Nahrungsmitteln: Weiß (148), Blau (142), Grün (140) Schwarz (110).

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Markt-Tabletts			
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9	12	6,6 (0,016)
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9	12	7,87 (0,015)
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9	12	9,5 (0,02)
918MT*	22 x 45,7 x 2,1	12	4,63 (0,011)
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5	12	7,45 (0,022)
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9	24	6,24 (0,024)
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9	12	11,4 (0,027)
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5	12	7 (0,018)
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9	12	9,70 (0,023)
1227MT*	31,6 x 68,6 x 1,9	12	11,6 (0,025)
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9	12	11,91 (0,027)
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7	12	8,85 (0,022)
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7	6	7,52 (0,025)
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1	6	9,5 (0,023)
Markt-Schalen			
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1	12	7,95 (0,02)
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1	12	9,5 (0,026)
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1	12	10,75 (0,026)
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8	12	8,91 (0,021)
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1	12	13 (0,032)

TABLETTS DER V-SERIE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglas-verstärktes Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +130˚C

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

– Krankenhäuser
– Schulen
– Universitäten
– Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
– Militär

Farbe: Antik Pergament (101)

1000VT

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
1000VT	25,4	12	3,47 (0,007)

TISCHSERVICE

- Beschriftungen
- Camwear Polycarbonat Speisegeschirr
- Camcover® Tellerabdeckungen
- Camwear® Polycarbonat Krüge
- Camwear Aliso® Barware
- Trinkbecher
- CamLid®
- Camliter® Getränkekaraffen
- Getränkespender
- Eimer mit Tragegriff – Polyäthylen
- Swirl Bowl®
- Sektkübel
- Camwear Polycarbonat Punschbowlen
- Blumenvasen

GRAVURINFORMATION

Lassen Sie Ihre Becher, Barware, Krüge und sonstige Tischserviceartikel mit Ihrem Firmenzeichen, Firmennamen oder einem Werbeslogan bedrucken. Nutzen Sie Aufdrucke auf Ihren Trinkgefäßen zur Werbung oder als Prämienartikel. Vorratshaltungsprodukte können für durchgängige Qualität und Übereinstimmung sowie zur Identifizierung von Menüoptionen, Fülllinien für Rezepte oder Anweisungen in verschiedenen Sprachen kundenspezifisch beschriftet werden.

Produkte, die kundenspezifisch beschriftet werden können, sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

FOLGENDE STANDARDAUFDRUCKFARBEN STEHEN ZUR WAHL:

Alle mit dem Werbeaufdruck gekennzeichneten Vorratshaltungsprodukte können bedruckt werden

Rot, Gelb, Hellblau, Dunkelblau, Grün, Orange

Violett, Schwarz, Weiß, Grau, Gold, Silber

Aufgrund der unterschiedlichen Druckprozesse weichen die Katalogfarben u.U. von den Aufdruckfarben etwas ab.

BEDRUCKEN VON TISCHSERVICEARTIKELN

Mindestmenge: 6 Kartons
Lieferzeit für Muster: 7 – 10 Arbeitstage nach Erhalt der genehmigten Druckvorlage
Druckbereich: 6 mm bis 10 cm, je nach der auf den Artikeln verfügbaren Druckfläche

FIRMENDRUCKKOSTEN (NETTO)

Mustergebühr: *** (Gebühr wird auf der Musterbestellung berechnet und dem ersten Kaufauftrag gutgeschrieben)
Plattengebühr: ***
(Auf Musterauftrag in Rechnung gestellt – einmalige Gebühr)
Einrichtungsgebühr: ***
(Pro Bestellung)
Preis pro Aufdruck: ***

MUSTERBESTELLUNG

1. Setzen Sie sich mit dem zuständigen Cambro Vertreter in Verbindung und reichen Sie ein Musteranforderungsformular an Cambro ein. Eine Vertreterliste ist im hinteren Katalogteil zu finden.
2. Wählen Sie die Größe und Farbe des Tischserviceartikels, der nach Ihren Wünschen bedruckt werden soll.
3. 12 Standardaufdruckfarben stehen zur Wahl (nur Einfarbendruck). Schwarz, Weiß, Rot, Hellblau, Dunkelblau, Violett, Grün, Orange, Gelb, Grau, Gold und Silber.
4. Geben Sie die Größe und die Position des Aufdrucks auf dem Artikel an. Die Größe der Aufdruckfläche hängt von der auf dem Artikel verfügbaren Druckfläche ab. Die Aufdruckposition muss sich in einem Bereich befinden, der nicht mit Speisen in Berührung kommt.
5. Repro-fertige Druckvorlage nur im Digitalformat vorlegen. Vor dem Absenden der Druckvorlage ist ein ausgefülltes Musterantragsformular bei Cambro einzureichen. Bei unvollständigen Druckvorlagen wird ein Grafikservice für *** pro Stunde angeboten.
6. Druckvorlage per E-Mail an den Cambro Vertreter oder direkt an Cambro einsenden unter: personalizationcel@cambro.com. Im Betreff der E-Mail den Firmenaufdruck nennen und Kontaktinformation angeben.
   Dateigröße: 100% ige Reproduktionsgröße, 300 dpi Auflösung.
   Dateityp: Adobe® Illustrator®, Photoshop®, oder QuarkXpress®.
   Dateiformat: JPEG, TIFF, und EPS.
7. Digitale Vorlage senden an: CEL - Attn: C.E.L. Customer Service. c/o DHL Solutions, Tradeboulevard 3, 4761 RL Moerdijk, Holland.
8. Fragen? Tel: 31-168-707-210; Tel: (49) 7024 9721 0.
9. Das unterschriebene Mustergenehmigungsformular muss an den Cambro Kundendienst gefaxt werden, ehe dieses Formular den einzelnen Mustern beigelegt wird.

*** Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

CAMWEAR® POLYCARBONAT-GESCHIRR

- Praktisch unzerbrechliches Camwear Polycarbonat resistent gegen Flecken, Gerüchen und Kratzern.
- Texturierte Oberfläche auf Salat- und Speisetellern für lange Haltbarkeit.
- Ideal für Schulen, Cafeterien, Tagesstätten und Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Becher und Stapeltassen können mit Aufdrucken versehen werden. Siehe Abschnitt “Werbeaufdruck” für Information, Bestellung und Preise.

5-Jahre Bruchgarantie.

5-JAHRE BRUCHGARANTIE

Beige (133)

Schwarz (110)

Weiß (148)

Schieferblau (401)

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10CW, 10CWNR, 55CWNR, 725CWNR, 825CWNR, 90SPCW, 9CWNR, 35CW, 45CW, 50CW, 60CW, 65CWNR, 75CW, 96CW, 100CW, 150CW: (148), (401)
10CWL: (135)

Ovale Teller und Menüteller

ARTIKELNUMMER	90SPCW	120CWP	93CW	HK93BCW*
DURCHMESSER	22,9 x 4 cm höhe	30,5 x 22,9 cm	22,9 cm	24,1 cm
BESCHREIBUNG	Rund, tief	Oval, schmaler Rand	Schmaler Rand	Schmaler Rand
VERKAUFSEINHEIT	48	24	48	12
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	7,51 (0,0187)	3,97 (0,010)	7,9 (0,0210)	4,5 (0,023)

Siehe „Heat Keeper“ für genauere Angaben über die Abdeckungen.
*HK93BCW ist nur in Beige (133) lieferbar.

Teller

ARTIKELNUMMER	10CWNR	9CWNR	825CWNR	725CWNR	65CWNR	55CWNR
DURCHMESSER	25,4 cm	22,9 cm	21 cm	18,4 cm	16,5 cm	14 cm
BESCHREIBUNG	Schmaler Rand	Schmaler Rand	Schmaler Rand	Schmaler Rand	Schmaler Rand	Schmaler Rand
VERKAUFSEINHEIT	4	48	48	48	48	48
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	10,4 (0,0219)	7,20 (0,017)	6,81 (0,014)	5,09 (0,011)	4,27 (0,010)	3,18 (0,007)

Schüsseln

VERKAUF-SEINHEIT 48

Deckel auf Bestellung erhältlich

ARTIKELNUMMER	10CW	10CWL	35CW	45CW	50CW	60CW	100CW	150CW
DURCHMESSER	278 mL	—	252 mL	150 mL	452 mL	322 mL	370 mL	494 mL
BESCHREIBUNG	Schüssel	Deckel für 10CW Schüssel	Suppe	Kompott	Tiefe Schüssel	Schale	Tiefe Schüssel	Schüssel
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	2,85 (0,013)	1,21 (0,004)	2,40 (0,007)	2,7 (0,0093)	5,29 (0,017)	5,2 (0,0158)	3,4 (0,0170)	3,57 (0,017)
FORM	Eckig	Eckig	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Oberer Rand rund Boden eckig
AUSSENDURCHMESSER	10,2 x 10,2 cm	—	9,8 cm	11,7 cm	13,3 cm	15,2 cm	12,5 cm	Oberer Rand: 13,3 cm unten: 6,4 x 6,4 cm
HÖHE	4,8 cm	—	5,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	4 cm	4,3 cm	5,7 cm

Becher, Tassen

VERKAUFSEINHEIT 48

ARTIKELNUMMER	75CW	96CW
DURCHMESSER	239 mL	288 mL
BESCHREIBUNG	Stapel Tassen	Becher
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	3,9 (0,0188)	4,71 (0,027)
MAX. DURCHM./HÖHE	10,3* cm / 8 cm	10,6* cm / 9,5 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	16C414	16C414

* Maximaler Durchmesser inklusive Griffe.

Abgeteilte Isoliermenüteller –

HK93CW

HK39

HK93PMC

BESCHREIBUNG	UNTERSATZ UND DECKEL MIT 3 UNTERTEILUNGEN	WARMHALTESOCKEL UND DECKEL FÜR 22,9 CM TELLER
VERKAUFSEINHEIT	6	6
GEWICHT/KG (VOL. M^3)	4,2 (0,023)	4,79 (0,022)

HK93CW in Beige (133) erhältlich.
HK39 in Antikweiß (148) erhältlich.

Camcarrier® für HK93CW auf besondere Anfrage erhältlich. Rufen Sie den Cambro Kundendienst an, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

VERSA CAMCOVERS®

Heiße Speisen werden mit dem Versa Camcover heiß serviert – der eleganten und effizienten Alternative zu herkömmlichen Metalldeckeln.

- Temperaturbeständig bis 149°C
- Deckel bleiben kühl und lassen sich daher leichter handhaben
- Leichter und ruhiger als Metalldeckel
- Elegantes Aussehen ohne Polieren
- Nicht poröse Materialien bleiben geruchsfrei und widerstehen Flecken
- Hält Speisen länger warm als Metalldeckel.
- Mikrowellenfest

Das Cambro Camcover Handbuch auf unserer Website hilft Ihnen beim Bestimmen, welche Versa Camcover Größe am besten für Ihre Teller geeignet ist. Oder senden Sie einfach einen Teller zur Größenbestimmung an den Cambro Kundendienst.

Farben: Elfenbein (197), Granitgrau (191), Antikpergament (101).

ARTIKEL-NUMMER	INNERER DURCHMESSER	ÄUSSERE HÖHE	GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE
Eckig			
1111SQVS	20,26 cm	7,30 cm	6,46 (0.020)
1212SQVS	30,80 cm	7,0 cm	7,03 (0.024)
99SMVS	23,2 cm	6,67 cm	4,54 (0.014)
1111SMVS	20,26 cm	7,0 cm	6,35 (0.021)
85SFVS	20,91 cm	7,0 cm	4,87 (0.012)
978SFVS	25,4 cm	7,0 cm	6,01 (0.017)
Rund			
68VS	16,5 cm	5,6 cm	2,34 (0,013)
86VS	21,0 cm	6,7 cm	4,54 (0,013)
91VS	23,2 cm	6,8 cm	4,35 (0,015)
913VS	24,9 cm	6,8 cm	5,41 (0,015)
95VS	23,7 cm	6,8 cm	4,36 (0,015)
99VS	24,3 cm	6,7 cm	5,28 (0,015)
911VS	24,6 cm	7,0 cm	4,81 (0,018)
100VS	25,4 cm	6,8 cm	5,17 (0,015)
103VS	25,9 cm	6,8 cm	4,93 (0,016)
105VS	26,2 cm	6,8 cm	5,74 (0,017)
106VS	26,4 cm	7,2 cm	5,9 (0,020)
107VS	26,5 cm	6,8 cm	4,6 (0,020)
1010VS	27,0 cm	6,8 cm	6,14 (0,017)
1012VS	27,3 cm	6,8 cm	6,23 (0,0164)
1013CRVS	27,5 cm	8,0 cm	5,59 (0,019)
1014VS	27,6 cm	6,8 cm	5,91 (0,017)
116VS	28,9 cm	8,1 cm	6,57 (0,019)
120VS	30,5 cm	7,3 cm	6,9 (0,021)
124VS	31,1 cm	7,3 cm	6,6 (0,027)

Verkaufseinheit: 12

Quadratische Tellerdeckel

- Square shape fits popular square plate designs.
- Secure stacking for improved server safety; the foot of the plate nests securely on the top of the cover below.
- Elegant appearance with less noise during service.

1111SQVS passend für 27,9 cm Syracuse Quadra Teller

1212SQVS passend für 30,5 cm Syracuse Quadra Teller

85SFVS passend für 21,6 cm Oneida Sant' Andrea Fusion Teller

978SFVS passend für 25 cm Oneida Sant' Andrea Fusion Teller

99SMVS passend für 22,9 cm Steelite Metro Teller

1111SMVS passend für 27,9 cm Steelite Metro Teller

Mikrowellenfest!

Perfekt für beheizte Servierwägen!

CAMCOVERS® TELLERABDECKHAUBEN AUS CAMWEAR® POLYCARBONAT UND POLYÄTHYLEN

Camwear Polycarbonat Abdeckhauben

- Speisen bleiben ohne Aufwärmen heiß und appetitlich
- Ideal zur Verwendung in beheizten Wagen
- Bis zu 99˚C unbedenklich
- Praktisch unzerbrechliches Polycarbonat verbeult und zerkratzt nicht
- Leichtes Gewicht für leisen Service
- Spart Arbeit, da Polieren überflüssig ist

Farben: Durchsichtig (152), Bernstein (153), Beige (133), Silber (486).

Wenn Sie Hilfe bei der Wahl der korrekten Tellerdeckel wünschen, siehe „Camcover Größenbestimmung“ auf www.cambro.com. Oder senden Sie einen Ihrer Teller zur Größenbestimmung.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt “Werbeaufdruck” für Bestell- und Preisangaben.

Polyethylen Camcovers

- Wirtschaftliche Deckel halten die Hitze besser als Metalldeckel
- Aus stoßsicherem Polyethylen
- Bietet jahrelangen zuverlässigen Service ohne Zerkratzen und ohne Verbeulen
- Ruhig, leicht und problemlose Handhabung
- Kein Vorwärmen erforderlich

Farben: Sand (126), Hellgrau (127).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

806CW, 900CW, 905CW, 909CW, 9011CW, 1000CW, 1005CW, 1007CW, 1101CW, 1013CW, 1202CW: (152), (486)

ARTIKEL-NUMMER	INNERER DURCHMESSER	ÄUSSERE HÖHE	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12	2,37 (0,017)
900CW	23,2 cm	7,0 cm	12	2,61 (0,017)
901CW	23,7 cm	7,2 cm	12	3,54 (0,018)
905CW	24,1 cm	7,2 cm	12	3,5 (0,018)
909CW	24,8 cm	7,0 cm	12	2,98 (0,018)
9011CW	25,4 cm	7,3 cm	12	3,01 (0,022)
9013CW	25,4 cm	7,0 cm	12	3,45 (0,018)
1000CW	25,9 cm	6,8 cm	12	3,3 (0,02)
1005CW	26,8 cm	7,2 cm	12	3,51 (0,022)
1007CW	27,0 cm	7,0 cm	12	3,72 (0,022)
1013CW	27,5 cm	6,8 cm	12	3,71 (0,022)
1101CW	27,9 cm	6,8 cm	12	3,54 (0,022)
1202CW	30,8 cm	7,0 cm	12	4,25 (0,027)

ARTIKEL-NUMMER	INNERER DURCHMESSER	ÄUSSERE HÖHE	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE
901P	23,2 cm	7,0 cm	12	2,34 (0,017)
1005P	26,2 cm	7,2 cm	12	2,82 (0,022)
1007P	26,7 cm	6,8 cm	12	2,7 (0,022)
1013P	27,0 cm	6,8 cm	12	2,71 (0,022)
1101P	27,8 cm	6,8 cm	12	2,83 (0,022)

CAMWEAR® POLYCARBONAT-KRÜGE

- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat.
- Geringes Gewicht zur problemlosen Handhabung.
- Exklusive Ausgussöffnung, mit der Eiswürfel dosiert werden und ein Überschwappen verhindert wird.
- Geschlitzter Boden ermöglicht vollständiges und hygienisches Trocknen.

Farben: Durchsichtig (135). P600CW auch in Bernstein (153) erhältlich.

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformationen, siehe "Werbeaufdruck".

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

Alle Krüge: (135)

Modell P600CW, P480CW und P320CW
Ein Branchenstandard. Breite Bodenfläche bietet guten Stand, verhindert Umkippen.

ARTIKEL-NUMMER	P320CW	P480CW	P600CW	P60CW
INHALT	0,95 L	1,4 L	1,8 L	1,8 L
HÖHE MIT AUSGUSS	17 cm	20 cm	20,5 cm	23 cm
DURCHMESSER MIT GRIFF	14,5 cm	16 cm	17 cm	18,5 cm
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	1,7 (0,02)	2,17 (0,022)	2,49 (0,026)	2,92 (0,030)

Verkaufseinheit: 6

Modell PL60CW
Der Laguna® Krug hat ein gehämmert wirkendes Dekor, das Kratzer unauffällig macht. Das Design entspricht dem Laguna Becher. Sowohl vorne als auch seitlich kann Flüssigkeit mit Eis ausgeschenkt werden.

PE600CW
Preisgünstiger Krug aus Polycarbonat. Leicht und robust. Flüssigkeit mit Eis kann vorne und seitlich ausgeschenkt werden.

Modell P64CW
Konisches Design und tropfsichere Ausgusstülle.

Modell PC64CW
Mit dem auf drei Positionen einstellbaren Deckel können Eiswürfel zurückgehalten, Getränke unbehindert ausgeschenkt und der Inhalt verschlossen werden.

ARTIKEL-NUMMER	PL60CW	PE600CW	P64CW	PC64CW
INHALT	1,8 L	1,8 L	1,9 L	1,9 L
HÖHE MIT AUSGUSS	20 cm	20 cm	23,5 cm	24,8 cm mit Deckel
DURCHMESSER MIT GRIFF	17 cm	18,7 cm	18,5 cm	18,5 cm
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	2,01 (0,033)	1,94 (0,03)	3 (0,04)	3,27 (0,034)

Verkaufseinheit: 6

ALISO® BARWARE UND KELCHE

Aliso Barware aus unzerbrechlichem Polycarbonat wirkt und sieht aus wie klares Glas. Das elegante, nahtlose Design von Aliso Barware ist die stilvolle Wahl für legeres Dining, Freiluftveranstaltungen und Service am Swimming Pool.

- Barware-Produkte zeichnen sich durch einen großen und schweren Boden aus, was für zusätzliche Standfestigkeit sorgt
- Das Sockeldesign ermöglicht rasches Ablaufen und komplettes Trocknen
- Barware kann ohne Temperaturschockgefahr im Kühl- oder Gefrierschrank vorgekühlt werden

Farben: Durchsichtig (135).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt “Werbeaufdruck” für Bestellung und Preise.

Ab Lager Europa verfügbare Artikel und Farben

Alle Aliso Barware Produkte: (135)
GB850CW, GB1200CW: (135)

ARTIKELNUMMER	BWM10CW	BWW10CW	BWP14CW	BWB16CW	GB850CW	GB1200CW
BESCHREIBUNG	Martini	Wein	Pilsner	Bier	Kelch	Kelch
MAX. DURCHMESSER	12,2 cm	7,5 cm	8,3 cm	12,1 cm	7 cm	7 cm
MAX. HÖHE	17,5 cm	17,1 cm	24,3 cm	15,9 cm	15,9 cm	19,4 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	9S638	25S638	25S958	16S638	36S534	36S738
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	295,5 mL	295,5 mL	414 mL	473 mL	266 mL	378 mL
VERKAUFSEINHEIT	12	24	24	12	24	24
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	3,7 (0,068)	2,8 (0,023)	7,16 (0,048)	3,4 (0,024)	2,46 (0,024)	3,06 (0,027)

CAMBRO® BECHER

Trinkbecher von Cambro bieten die Eleganz von Glas verbunden mit den kostensparenden und umgangsfreundlichen Eigenschaften unzerbrechlicher Kunststoffe. Unsere Trinkbecher sind bis zu 50% leichter als Glas, was das Tragen und Servieren von Getränken wesentlich erleichtert, und sind darüber hinaus 33% billiger als vergleichbare Gläser. Weniger Bruch bedeutet niedrigere Austauschkosten und weniger Zeitaufwand zur Beseitigung zerbrochener Gläser. Alle Trinkbecher haben Stapelrippen für einfache Stapelung, Transport und Aufbewahrung, und sind spülmaschinenfest.

Erweitern Sie Ihre Service-Optionen! Mit den seit Jahren von Restaurants, Krankenhäusern und Schulen geschätzten Trinkbechern müssen Sie nicht aus Sorge um Bruch auf den gehobenen Look von Glas verzichten. Unsere eleganten Designs eignen sich ideal für Freiluftveranstaltungen und Resorts. Cambro-Trinkbecher sind erhältlich für jeden Anlass.

Elegantes Design

HUNTINGTON®
Elegantes Design, Unzerbrechlich

LAGUNA®
Geriffelt

NEWPORT
Gerillt

DEL MAR®
Cracklé-Glas

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN: am Swimmingpool, für Freiluftveranstaltungen, Catering, Bars, Zimmerservice, Hotels & Resorts, Hochzeiten, Firmenveranstaltungen, Country Clubs, Picknicks und Themenparks.

Universell

COLORWARE
Preisgünstige Alternative

CAMWEAR® POLYCARBONAT
Praktisch unzerbrechlich

PERSONALISATION
Erhältlich auf allen Trinkbechern

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN: Familienfeiern, Pizzerias, Krankenhäuser, Cafeterias, Schulen, Pflegeheime.

LOGO

Mit Ihrem Firmenlogos können Sie für Ihre Firma werben und Kundentreue herstellen. Siehe Abschnitt “Werbeaufdruck” für weitere Angaben.

Camrack® IceExpress Abfüllschablone für Gläser

- Reduziert die Vorbereitungszeit für Banketts wesentlich.
- Erlaubt die gleichzeitige Abfüllung von 25 Gläsern mit Eis.
- Reduziert die Bruch- und Kontaminierungsgefahr.
- Eis fällt direkt in die Gläser – ohne Überlaufen oder Tropfen.

Siehe Camrack® für weitere Angaben.

CAMLID®

- Einwegdeckel passen auf Newport-, Laguna-, und Colorware-Trinkbecher und verschließen Flüssigkeiten fest.
- Umweltfreundliche Lösung zur Reduzierung des Abfalls, der durch die Benutzung von Einwegbechern für Kinder entsteht.
- Wiederverwendbare Trinkbecher sparen die Ersetzungskosten von Einwegbechern für Kinder.
- Becher sind für gute Sichtbarkeit des Inhalts durchsichtig erhältlich.
- Kann auch von Angestellten als Trinkbecher mit Deckel benutzt werden.
- Becher-Nr. ist für schnelle Identifizierung auf den Deckel eingeprägt.
- Mit Kreuzöffnung für Trinkhalme.
- Trinkbecher können mit Logos oder speziellen Designs versehen werden.

* Nur in ganzen Kartons erhältlich. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

New!

Einwegdeckel für Colorware Trinkbecher

DECKEL-NR.	CL900P	CL950P
PASST TRINKBECHER	900P / 900P2	950P / 950P2
BECHERGRÖSSE	287 mL	290 mL
VERKAUFSEINHEIT	1,000	1,000
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	2,72 (0,03)	2,72 (0,02)

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Einwegdeckel für Laguna® Trinkbecher

DECKEL-NR.	CLLT6	CLLT10	CLLT12
PASST TRINKBECHER	LT6	LT10	LT12
BECHERGRÖSSE	177,4 mL	295,7 mL	354,9 mL
VERKAUFSEINHEIT	1,500	1,000	1,000
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	2,72 (0,03)	2,27 (0,03)	2,72 (0,03)

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Einwegdeckel für Newport Trinkbecher

DECKEL-NR.	CLNT5	CLNT8	CLNT10	CLNT12
PASST TRINKBECHER	NT5	NT8	NT10	NT12
BECHERGRÖSSE	189 mL	228 mL	300 mL	373 mL
VERKAUFSEINHEIT	1,500	1,000	1,000	1,000
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	2,72 (0,03)	2,72 (0,02)	2,27 (0,03)	2,27 (0,03)

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

CAMWEAR® POLYCARBONAT HUNTINGTON® UND SAN NEWPORT TRINKBECHER

Huntington Becher

- Sieht aus und fühlt sich an wie elegantes Glas – ohne die hohen Ersatzkosten
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat
- Leichtes Gewicht
- Durch Stapelnocken ohne Verhaken stapelbar
- Dreiseitiger Ablauf unten zum bequemen Spülen und Trocknen

Farben: Himmelblau (196), Durchsichtig (135).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestellung und Preise.

Huntington Trinkbecher sind geschützt durch US-Patente D 386,047, D 375,871 & D 375,657.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

HT5CW, HT8CW, HT120CW, HT12CW: (135)
HT10CW: (135), (196)

ARTIKELNUMMER	HT5CW	HT8CW	HT10CW	HT120CW	HT12CW	HT14CW	HT16CW	HT22CW
MAX. DURCHMESSER	6,0 cm	6,8 cm	7,1 cm	7,6 cm	8,6 cm	8,3 cm	8,4 cm	8,9 cm
MAX. HÖHE	9,0 cm	11,3 cm	12,2 cm	12,8 cm	9,5 cm	12,4 cm	14 cm	17 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	49S318	36S418	36S434	25S434	25S418	25S434	25S534	25S638
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	150 mL	231 mL	300 mL	355 mL	355 mL	414 mL	480 mL	650 mL
VERKAUFSEINHEIT	36	36	36	36	36	36	36	36
GEWICHT/KG/VE VOL.(M^3)/VE	1,75 (0,008)	2,37 (0,011)	3,27 (0,0127)	3,26 (0,015)	3,17 (0,018)	1,55 (0,016)	3,9 (0,02)	4,78 (0,025)

Newport Trinkbecher

- Das gerippte Design hat den Look von Glas – mit den Sicherheits-vorteilen und zum kostengünstigen Preis von Kunststoff
- Stoßfester SAN-Kunststoff widersteht Absplittern und Zerbrechen
- Durch Stapelnocken ohne Verhaken stapelbar
- Sani-Rim Lippe sorgt für eine hygienische Trinkfläche

Farben: Durchsichtig (152), Rose (409), Bernstein (153), Schieferblau (401).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe "Werbeaufdruck"

Flüssigkeiten in SAN-Behältern dürfen 85°C nicht überschreiten.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

NT5, NT8, NT9, NT10, NT12, NT16: (152)

ARTIKELNUMMER	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
MAX. DURCHMESSER	6,4 cm	6,8 cm	8,3 cm	7,1 cm	7,6 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,7 cm
MAX. HÖHE	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	189 mL	228 mL	275 mL	300 mL	373 mL	414 mL	485 mL	650 mL
VERKAUFSEINHEIT	36	36	36	36	36	36	36	36
GEWICHT/KG/VE (VOL. M^3)/VE	1,6 (0,0082)	1,96 (0,0096)	2,1 (0,0096)	2,39 (0,0127)	2,55 (0,0139)	2,8 (0,0209)	3,08 (0,0232)	3,9 (0,0215)

SAN LAGUNA® UND DEL MAR® BECHER

Laguna Trinkbecher

- Gehämmerte Textur verbirgt Wasserflecken und Kratzer
- Aus stoßsicherem SAN
- Leichtes Gewicht, lässt sich gut tragen

Farben: Durchsichtig (152), Spanischgrün (427).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt “Werbeaufdruck” für Bestellung und Preise.

Laguna Trinkbecher sind geschützt durch US-Patent D 409,319.

Flüssigkeiten in SAN-Behältern dürfen 85°C nicht überschreiten.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

LT8, LT10, LT12, LT14, LT16, LT22: (152)

ARTIKELNUMMER	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
MAX. DURCHMESSER	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
MAX. HÖHE	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	36S418	36S418	36S434	25S434	25S434	25S534	16S534
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL	414 mL	473,2 mL	650,6 mL
VERKAUFSEINHEIT	36	36	36	36	36	36	36
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	1,94 (0,010)	2,31 (0,013)	2,5 (0,015)	2,92 (0,017)	2,97 (0,019)	3,52 (0,021)	4,58 (0,030)

Del Mar Trinkbecher

- Cracklé-Glas-Look – leicht und lässt sich wie Kunststoff handhaben
- Dicker, robuster Sockel und gerollte Kanten für zusätzliche Stabilität
- Aus stoßsicherem SAN-Kunststoff

Farben: Durchsichtig (152), Rubinrot (156), Saphirblau (608), Hell-Bernstein (609).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt “Werbeaufdruck” für Bestellung und Preise.

Del Mar Becher sind geschützt durch U.S.-Patent D 478,778 S.

Flüssigkeiten in SAN-Behältern dürfen 85°C nicht überschreiten.

ARTIKELNUMMER	D8	D12	D14	D16	D24
MAX. DURCHMESSER	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
MAX. HÖHE	10,6 cm	12,0 cm	8,3 cm	15,1 cm	16,8 cm
CAMRACK 1/1 GRÖSSE	36S418	25S434	25S318	25S534	25S638
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	237 mL	355 mL	414 mL	473 mL	710 mL
VERKAUFSEINHEIT	36	36	36	36	36
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	2,2 (0,010)	3 (0,014)	3,4 (0,018)	3,9 (0,019)	5 (0,026)

SAN COLOR-TRINKBECHER UND COCA-COLA® BECHER

- Ein klassischer Becher von Wert – ideal für legeres Dinieren
- Texturierung an der Außenseite widersteht Kratzern
- Aus stoßsicherem SAN
- Stapelnocken innen zum problemlosen Aufbewahren
- Sani-Rim Lippe sorgt für eine hygienische Trinkfläche

Farben: Rose (409), Schieferblau (401), Durchsichtig (152), Bernstein (153), Rubinrot (156).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe "Werbeaufdruck"

Flüssigkeiten in SAN-Behältern dürfen 85˚C nicht überschreiten.

Ab Lager Europa verfügbare Artikel und Farben

1200P: (152)

ARTIKELNUMMER (72 PACK)	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
ARTIKELNUMMER (24 PACK)	500P2	800P2	900P2	950P2	1200P2	1600P2	2000P2	3200P2
MAX. DURCHMESSER	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7,0 cm	7,5 cm	8,0 cm	8,6 cm	10 cm
MAX. HÖHE	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	154 mL	231 mL	287 mL	290 mL	373 mL	485 mL	650 mL	976 mL
VERKAUFSEINHEIT (P)	72	72	72	72	72	72	72	—
VERKAUFSEINHEIT (P2)	24	24	24	24	24	24	24	24
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE (P)	3,43 (0,013)	3,58 (0,016)	3,83 (0,019)	4,33 (0,021)	2,29 (0,024)	6,7 (0,03)	7,7 (0,036)	—
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE (P2)	0,98 (0,005)	1,25 (0,006)	1,32 (0,007)	1,5 (0,007)	1,75 (0,008)	2 (0,015)	2,64 (0,013)	3,59 (0,020)

Coca-Cola® Becher

- Colorware Becher mit dem Coca-Cola Markenzeichen in Weiß.
- Nur für Kunden mit Coca Cola Ausschank und Speiseservice erhältlich.

Farben: Durchsichtig (152).

Der Coca-Cola Schriftzug wird nur in Weiß gedruckt.

Diese durch Warenzeichen geschützten Gefäße sind keine Handelsware und nur für Kunden bestimmt, die Coca-Cola im Barservice verkaufen.

Flüssigkeiten in SAN-Behältern dürfen 85˚C nicht überschreiten.

ARTIKELNUMMER	20CC	32CC
MAX. DURCHMESSER	8,6 cm	10 cm
MAX. HÖHE	6,4 cm	7,3 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	25S638	16S738
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	650 mL	976 mL
VERKAUFSEINHEIT	72	24
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	7,7 (0,036)	3,56 (0,020)

CAMWEAR® POLYCARBONAT TRINKBECHER UND KARAFFEN

Camwear Polycarbonat Trinkbecher

- Sieht aus und fühlt sich an wie Glas, jedoch aus praktisch bruchsicherem Polycarbonat hergestellt.
- Texturierte Außenfläche widersteht Zerkratzen.
- Glatte Innenfläche erleichtert die Reinigung.
- Mit Sani-Rim-Lippe für hygienisches Trinken.

Farben: Durchsichtig (152), Bernstein (153),

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe "Werbeaufdruck".

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

500CW, 800CW, 850CW, 950CW, 1200CW: (152)

ARTIKELNUMMER	500CW	800CW	850CW	950CW	1200CW	1600CW
MAX. DURCHMESSER	5,7 cm	6,7 cm	8,6 cm	7,0 cm	7,5 cm	7,9 cm
MAX. HÖHE	9,2 cm	10,2 cm	9,7 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	49S318	36S418	25S418	36S418	36S434	25S534
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	160 mL	237 mL	269 mL (Dickwandig)	284 mL	384 mL	503 mL
VERKAUFSEINHEIT	48	48	48	48	48	48
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	1,92 (0,008)	2,51 (0,012)	4,44 (0,017)	3 (0,015)	4 (0,02)	4,3 (0,023)

Camwear Polycarbonat Karaffen

- Ideal zum Servieren von Saft oder Wein auf Büffets oder am Tisch.
- Praktisch unzerbrechliches Camwear Polycarbonat verbeult und zerkratzt nicht. Geringes Gewicht.
- Camliters werden mit verschüttungssicheren Flachdeckeln geliefert.
- Der separat erhältliche Ausgusstüllendeckel schützt den Inhalt und ermöglicht ungehindertes Ausschenken.

Farbe: Durchsichtig (135)
Deckelfarbe: Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe Abschnitt "Werbeaufdruck".

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	HÖHE	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE
Karaffen, einschl. Deckel: (WW1000L, WW250L)			
WW1500CW	1,5 L	25,4 cm	3,86 (0,0445)
WW1000CW	1 L	24,8 cm	3,3 (0,03)
WW500CW	0,5 L	20,0 cm	2 (0,02)
WW250CW	0,25 L	15,9 cm	0,059 (0,01)
Deckel			
WW1000LS	(Deckel für 1,5 L, 1 L, und 0,5 L)		0,091 (0,001)
WW1000L	(Deckel für 1,5 L, 1 L und 0,5 L)		0,28 (0,001)
WW250L	(Deckel für 250 mL)		0,2 (0,001)

Verkaufseinheit: 12 Deckel mit Ausgusstülle muss getrennt bestellt werden.

WW1000L

WW1000LS

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

WW1000CW, WW500CW, WW250CW: (135)
WW1000L, WW1000LS: (148)

21 LITER GETRÄNKEBEHÄLTER, EIMER MIT TRAGEGRIFF UND SERVIERSCHALEN

21 L Getränkebehälter

- Perfekt zum Anrühren und Servieren von konzentrierten Getränken.
- US-Standard und metrische Maßskalen sind auf dem Behälter aufgedruckt.
- Stoßfestes Polyethylen, temperaturbeständig von -40˚C bis 70˚C.

Farbe: Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe Abschnitt “Werbeaufdruck”.



ARTIKEL NUMMER	INHALT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE
DSPR6	21 L	1,72 (0,043)

Verkaufseinheit: 1

DSPR6
Inhalt: 21 L

Eimer mit Tragegriff – Polyäthylen

- Ein großer 21-L-Mehrzweckeimer, ideal zum Anrühren, Aufbewahren und Transportieren.
- Haltbares Polyethylen widersteht Temperaturen von -40˚C bis 70˚C und ist fleckenfest.
- Schnappdeckel mit Daumenlasche separat erhältlich.

ARTIKEL-NUMMER	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M³)/VE
PWB22	6,54 (0,093)
RFSC12 (Deckel)	1,7 (0,012)

Verkaufseinheit: 6 **Farbe:** Naturweiß (148).
Nicht NSF gelistet.

Servierschalen

- Ideal zum Servieren von Eis, Beilagen, Salaten, Würzmitteln und Nachspeisen.
- Passt für Saucen und Salatdressings auf Teller und an Sebstbedienungsbuffets zum wunschgerechten Auffüllen gestapelt werden.
- Aus unzerbrechlichem Camwear Polycarbonat oder bruchfestem SAN erhältlich. Zwei verschiedene Größen und drei Farben.

Farben:
SRB5CW und SRB13CW lieferbar in: Durchsichtig (135), Schwarz (110), Weiß (148).
SRB5 und SRB13: lieferbar in Durchsichtig (152), Schwarz (110), Weiß (148).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SRB5CW: (135)

SRB13CW SRB5CW

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Camwear Polycarbonat			
SRB5CW	148 mL	24	1,33 (0,0064)
SRB13CW	384 mL	24	2,34 (0,009)
SAN			
SRB5	148 mL	24	1,36 (0,0064)
SRB13	384 mL	24	2,02 (0,009)

CAMWEAR® POLYCARBONAT WEINKÜHLER, PUNSCHBOWLEN UND BLUMENVASEN

Sektkübel
Punch Bowls

- Perfekt für Partys, Hochzeiten und Empfänge.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat.
- Attraktive Raustruktur außen ist kratzfest, und die glatte Innenfläche ist pflegeleicht.

Farbe: Durchsichtig (135).
Ständer: Chrom (136).

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe Abschnitt “Werbeaufdruck”.

WC100CW

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN DURCH. Ø X H	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE
Kübel			
WC100CW	20,3 x 23,2 cm	1	1 (0,014)
WC100CWNH (ohne Griffe)	20,3 x 22,9 cm	1	0,79 (0,014)
Ständer			
WCS30		1	1,81 (0,04)

Rauhstruktur-Punschbowle mit Sockel

- Zum Kühlen und Präsentieren von Wein und Sekt.
- Robustes Camwear Polycarbonat reißt nicht, bricht nicht und ist pflegeleicht.
- Chromständer für den platzsparenden Service neben dem Tisch erhältlich.

Farbe: Rauhstruktur (176).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PPB15, PPB18: (176)

ARTIKEL-NUMMER	DURCHMESSER Ø	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE
PPB15	38,1 cm	10,6 L	1	1,18 (0,036)
PPB18	45,7 cm	19,1 L	1	2,09 (0,06)
PPB23	58,4 cm	37,8 L	1	3,81 (0,13)

Camwear Polycarbonat Blumenvase

- Unsere unzerbrechlichen Blumenvasen sind ideal für Speisesäle, Cafeterias, Tische und Frühstücktabletts.
- Mit einer frischen Roseknospe, Kunstblumen, einzelnen Blüten oder kleinen Blumengebinden passen sie in Bereiche der Gastronomie und verschönern die Atmosphäre.

Farben: Durchsichtig (135), Weiß (148).

Weiß (148) Durchsichtig (135)

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
BV6CW	15,24 cm Blumenvase	12	1 (0,010)

PRÄSENTATION

Deli-Schüsseln und-Platten

ShowFest®

Schüsseln

Präsentierschalen
und Tabletts

Polycarbonat Abdeckhauben
und tabletts

Töpfe

Schöpflöffel

Polycarbonat Beilagenlöffel

Camtensils®

Lugano™ Zangen

Camwear® Polycarbonat Zangen

Camwear Polycarbonat
Streuer und Dosen

Camwear Polycarbonat
Gewürzdosen

DELI-SCHÜSSELN UND-PLATTE

- Für Zubereitung, Aufbewahrung und allumfassenden Service im zeitgerechten Stil zu einem wirtschaftlichen Preis.
- Töpfe und Platte aus SAN und daher stoß-, flecken- und splitterfest.
- Ideal für Delikatessenabteilungen, Sandwich-Shops, Büffets und Catering.
- Deckel mit Griffen aus kristallklarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat.

Schüssel- und Plattenfarben:
Durchsichtig (152), Schwarz (110), Weiß (148), Rot (404).

Schüsseldeckelfarbe:
Durchsichtig (135).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

Deli Crocks sind durch die folgenden US-Patente geschützt: D 504283 S, D 503.871 S und D 494.419 S. Der Speisenservicedeckel mit Muschelmuster ist durch folgendes US-Patent geschützt: D 509.705 S.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DC5, DC10: (110), (148)
DCC5, DCC10: (135)

Zubereiten, Stapeln, Aufbewahren und Servieren – alles in einem.

Stapelung spart Platz.

Der durchsichtige Deckel mit Griff verhindert Kreuzkontamination und hält Speisen frisch.

Für mehr Höhe auf dem Büffettisch oder in der Delikatessenauslage kann der Deckel als Untersatz verwendet werden.

Deckel dient als doppelter Boden für die Präsentation und Abfallreduzierung.

Schüsseln

ARTIKEL NUMMER	DC5	DC10	DP15
BESCHREIBUNG	Schüssel	Schüssel	Platte
ABMESSUNGEN B x L x H	17,5 x 26 x 8 cm	26,5 x 33,5 x 8 cm	40 x 30,5 x 5,5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	2 L	4,6 L	3,2 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	1,78 (0,010)	3,08 (0,02)	2,81 (0,014)

Verkaufseinheit: 6

Schüsseldeckel

ARTIKEL NUMMER	DCC5 passend für DC5	DCC10 passend für DC10
ABMESSUNGEN B x L x H	15 x 23,8 x 3,5 cm	24 x 31 x 3,5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	0,85 L	1,9 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	2,95 (0,014)	2,27 (0,011)

Verkaufseinheit: 6

SHOWFEST® SCHÜSSELN UND PRÄSENTATIONSTABLETTS

- Für das attraktive Anrichten von Delikatessenauslagen, Buffets und Salatbars.
- Aus stoß-, flecken-, bruch- und splitterfestem SAN.
- In verschiedenen Formen und Größen zur optimalen Nutzung der Präsentationsfläche erhältlich.

Farben: Schwarz (110), Weiß (148).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

Dreieckstil geschützt durch US-Patent D 419,364.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SFG1012, SFG1015, SFG820, SFG1220, SFT1010, SFT1212: (110), (148)

Oval

ARTIKEL NUMMER	SFV1015
ABMESSUNGEN B x L x H	25,4 x 38 x 5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	2,8 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	2,08 (0,017)

Verkaufseinheit: 6

Rechteckig

ARTIKEL NUMMER	SFR1012
ABMESSUNGEN B x L x H	25,4 x 31,8 x 7,6 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	4,3 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	2,33 (0,013)

Verkaufseinheit: 6

Oktagonal



ARTIKEL NUMMER	SFG1012	SFG1015	SFG820	SFG1220
ABMESSUNGEN B x L x H	25,4 x 30,5 x 5 cm	25,4 x 38 x 5 cm	20,3 x 50,8 x 5 cm	30,5 x 50,8 x 5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	2,8 L	3,3 L	3,7 L	5,8 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	2,04 (0,0115)	2,63 (0,0143)	3,26 (0,0147)	5,04 (0,0218)

Verkaufseinheit: 6

Dreieckig

ARTIKEL NUMMER	SFT1010	SFT1212	SFT1515
ABMESSUNGEN B x L x H	25,4 x 30,5 x 6,4 cm	30,5 x 38 x 6,4 cm	38 x 50,8 x 6,4 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	1,9 L	2,8 L	4,2 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	1,27 (0,011)	1,72 (0,015)	2,74 (0,023)

Verkaufseinheit: 6

CAMWEAR® POLYCARBONAT RAUHSTRUKTUR-SCHÜSSELN

Runde Rauhstruktur-Schüsseln

- Elegante, strukturierte Außenfläche und pflegeleichte, glatte Innenfläche.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat für langjährigen, zuverlässigen Dienst.
- Ideal für Früchte, Salate, Knabbereien und Nachspeisen.

Farbe: Rauhstruktur (176).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

Fassungsvermögen bis zum Rand gerechnet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PSB6, PSB8, PSB10, PSB12: (176)

Rechteckige und runde gerillte Schüsseln

- Stilvoll und modern im Aussehen zur appetitlichen Präsentation.
- Aus praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat, das im Gegensatz zu Glas nicht bricht.
- Schüsseln sind haltbar und leicht. Splittert und bricht nicht, im Gegensatz zu Acryl.
- Flecken-, säure- und geruchsfest.

Farben: Klar (135), Schwarz (110), Weiß (148)**, Rot (404)*.

* RSB6CW, RSB8CW und RSB10CW in Rot (404) erhältlich.
** Rechteckige gerillte Schüsseln nicht in weiß erhältlich (148).

Fassungsvermögen bis zum Rand gerechnet.

Runde Rauhstruktur-Schüsseln

ARTIKEL NUMMER	PSB6	PSB8	PSB10	PSB12
INNERER DURCHMESSER	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
INHALT*	564 mL	1,7 L	3,0 L	5,5 L
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	1,03 (0,005)	2 (0,012)	4,2 (0,022)	6 (0,04)

Farbe: Rauhstruktur (176).

Runde Rauhstruktur-Schüsseln

ARTIKEL NUMMER	PSB15	PSB18	PSB23
INNERER DURCHMESSER	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
INHALT	10,6 L	19,1 L	37,8 L
VERKAUFSEINHEIT	4	4	4
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	2,67 (0,034)	5,69 (0,06)	9 (0,1)

Farbe: Rauhstruktur (176).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PSB15, PSB18: (176)

Rechteckige Schalen mit Rillen

ARTIKEL NUMMER	RSB912CW	RSB1014CW	RSB1419CW
INNERER DURCHMESSER	22,9 x 30,8 cm	27,3 x 37 cm	36,2 x 49,2 cm
INHALT	2,7 L	4,7 L	11,3 L
VERKAUFSEINHEIT	12	4	4
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	4 (0,02)	2,11 (0,015)	4 (0,03)

Rechteckige gerillte Schüsseln nicht in weiß erhältlich (148).

Runde gerillte Schüsseln

ARTIKEL NUMMER	RSB6CW	RSB8CW	RSB10CW	RSB12CW
INNERER DURCHMESSER	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
INHALT	564 mL	1,6 L	3,0 L	5,5 L
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	1 (0,005)	2,69 (0,015)	5,3 (0,026)	9 (0,05)

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

RSB15CW: (135)
RSB10CW, RSB12CW: (110), (135)

ARTIKEL NUMMER	RSB15CW	RSB18CW	RSB23CW
INNERER DURCHMESSER	38,1 cm	45,7 cm	58,1 cm
INHALT	10,6 L	19,1 L	37,8 L
VERKAUFSEINHEIT	4	4	4
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	5,5 (0,04)	6,08 (0,06)	10 (0,1)

KELCHFÖRMIGE, SPARPREIS- UND FIBERGLAS-SCHÜSSELN

Camwear® Polycarbonat Kelchschüsseln mit Rauhstruktur

- Die ideale Auslage für Früchte und Salate.
- Eine vielseitige Alternative zu unseren traditionellen Cambro Raustrukturschüsseln.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear Polycarbonat.

Farbe: Rauhstruktur (176).

Kein Namensschriftzug möglich.

Inhalt ist berechnet bis zum Rand.

ARTIKEL NUMMER	BSB10	BSB12	BSB18
AUSSEN DURCHMESSER	25,0 cm	30,5 cm	45,7 cm
INHALT	2,0 L	3,8 L	11,8 L
VERKAUFSEINHEIT	12	4	4
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	3,18 (0,014)	1,71 (0,014)	4 (0,04)

Sparpreis-Schüsseln

- Eine preiswerte Alternative zum Servieren von Obst, Salaten, Zwischengerichten und Nachspeisen.
- Das stoßfeste, FDA-geprüfte Material ist flecken-, säure- und geruchsfes

Farbe: Birke (174), Schwarz (110).

Kein Namensschriftzug möglich.

Inhalt ist berechnet bis zum Rand.

ARTIKEL NUMMER	SB55	SB60	SB80
AUSSEN DURCHMESSER	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
INHALT	325 mL	375 mL	925 mL
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	3,27 (0,014)	4,01 (0,015)	9 (0,03)

Verkaufseinheit: 72

Fiberglasschüsseln

- Die Erscheinung von gemasertem Holz kombiniert mit der Haltbarkeit von Fiberglas.
- Farben verblassen selbst nach jahrelangem Nutzen und Spülen nicht.

Farben: Korbgeflecht hell (302), oder Korbgeflecht dunkel (301).

Kein Namensschriftzug möglich.

Farb- und Dekormuster, siehe Katalogabschnitte zu “Camtray”.

Inhalt ist berechnet bis zum Rand.

ARTIKEL NUMMER	6F	8F
AUSSEN DURCHMESSER	15,6 cm	20,3 cm
INHALT	425 mL	925 mL
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	1,05 (0,003)	1,8 (0,006)

Verkaufseinheit: 12

PRÄSENTIERSCHALEN UND -TABLETTS

Fiberglas Präsentationstabletts

- Zum attraktiven Anbieten von Salaten, Gebäck, Vor- und Nachspeisen.
- Ideal für Bäckereien, Supermärkte und Delikatessenläden.
- Mehr Robustheit durch stoßfestes Fiberglas mit verstärkten Rändern.
- Tabletts und Schalen widerstehen Gerüchen und oxidieren im Gegensatz zu Aluminiumtabletts nicht.
- Schalen haben einen 5-cm-Rand für Salate und Fertigspeisen.
- NSF-aufgelistete Farben für Nahrungsmittelkontakt: Weiß (148), Blau (110) Grün (140) und Schwarz (110).

Farben: Lachs (149), Gelb (145), Blau (142), Grün (140), Weiß (148), Schwarz (110).
NSF-geprüfte Farben für Kontakt mit Nahrungsmitteln: Weiß (148), Blau (142), Grün (140), Schwarz (110).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.

Markt-Tabletts geben Backwaren zusätzliches appetitliches Aussehen.

Delikatessen in Markt-Schalen

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN B x L x H	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M³)/VE
Markt-Tabletts			
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9 cm	12	6,6 (0,016)
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9 cm	12	7,87 (0,015)
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9 cm	12	9,5 (0,02)
918MT*	22 x 45,7 x 2,1 cm	12	4,63 (0,011)
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5 cm	12	7,45 (0,022)
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9 cm	24	6,24 (0,024)
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9 cm	12	10,2 (0,023)
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5 cm	12	7 (0,018)
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9 cm	12	9,7 (0,023)
1227MT*	31,6 x 68,6 x 4,5 cm	12	11,6 (0,025)
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9 cm	12	11,91 (0,027)
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7 cm	12	8,85 (0,022)
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7 cm	6	7,52 (0,025)
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1 cm	6	9,5 (0,023)

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN B x L x H	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M³)/VE
Markt-Schalen			
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1 cm	12	7,95 (0,02)
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1 cm	12	10,75 (0,026)
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1 cm	12	10,75 (0,026)
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8 cm	12	8,91 (0,021)
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1 cm	12	13 (0,032)

CAMWEAR® POLYCARBONAT ABDECKHAUBEN UND TABLETTS

- Abdeckhauben zum Schutz von Gebäck, Brot und Nachtisch.
- Praktisch unzerbrechliches Camwear® Polycarbonat mit dem eleganten Aussehen von Glas.
- Öffnungen an der Seite oder am Ende ermöglichen den raschen Zugriff auf den Inhalt ohne Abnahme des Deckels.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DT1220CW: (110)
RD1200CW, DD1220ECW, DD1220BECW, DD1220SCW, RD1220CW, RD1220CWH: (135)

Abdeckhauben:

Farbe: Durchsichtig (135).

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck/ Beschriftungen" für Produkt- und Bestellinformation.

* Haubenhöhe ohne Griff. Griffhöhe: 3 cm.

Markttabletts:

Farben: Lachs (149), Gelb (145), Blau (142), Grün (140), Weiß (148), Schwarz (110).

NSF-geprüfte Farben für Kontakt mit Nahrungsmitteln: Weiß (148), Blau (142), Grün (140).

Auslagetabletts:

Farben: Durchsichtig (135), Schwarz (110).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

** Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.

Präsentiertabletts sind stapelbar. Siehe Seite 67 für Angaben zum Markttablett.

RD1220CW

RD1220CWH

RD1200CW

DD1220BECW

ARTIKEL-NUMMER	CA. ABMESSUNGEN L x B x H*	ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VER-KAUFS-EINHEIT	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M^3)/VE
Servierplatten-Abdeckhauben				
RD1200CW	30,5 cm	Tortenhaube	1	0,97 (0,021)
DD1220CW	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Kuppelhaube	1	1,91 (0,044)
DD1220ECW	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Kuppelhaube mit schmalseitiger Öffnung	1	1,71 (0,044)
DD1220BECW	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Kuppelhaube mit 2 Öffnungen	1	1,63 (0,046)
DD1220SCW	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Kuppelhaube mit längsseitiger Öffnung	1	1,72 (0,050)
DD1826CW	45,7 x 66 x 17,8 cm	Kuppelhaube	1	2,36 (0,08)
RD926CW	22,9 x 66 x 17,8 cm	Rechteckige Haube	1	1,49 (0,03)
RD1220CW	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Rechteckiger Deckel	1	1,84 (0,031)
RD1220CWH	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Recht. mit Scharnier	1	1,88 (0,026)
RD1826CW	45,7 x 66 x 12 cm	Rechteckige Haube	1	3 (0,055)
RD1826CWH	45,7 x 66 x 12 cm	Rechteckige Haube	1	2,65 (0,045)
Serviertablett – passend für alle Hauben 1220				
DT1220CW	30,5 x 50,8 cm	Serviertablett	1	0,39 (0,008)
Markt-Tabletts – passend für alle Hauben 1826				
1826MT**	45,2 x 65,2 x 2,7 cm		6	7,06 (0,025)

Auslagetablett – DT1220CW

Haube mit längsseitiger Öffnung – DD1220SCW

TÖPFE UND SCHÖPFLÖFFEL

Töpfe

- Ideal für Salatbars, auf Büffettischen und an Speisestationen.
- Fleckenabweisend und widerstandsfähig gegen Essig-, Salatöl- und Mayonnaise-Geruch.
- Aus stoßfestem, FDA-geprüftem Kunststoff.
- Glatte, pflegeleichte Oberfläche.

Topffarben: Preiselbeere (416), Schwarz (110), Beige (133), Rotbraun (195).
Klarsichttopffarbe: Transparent (152).
Deckelfarbe: Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt Werbeaufdruck/Beschriftungen" für Produkt- und Bestellinformation.

* Deckel für farbige und Klarsichttöpfe sind nicht austauschbar.

ARTIKEL-NUMMER	HÖHE	OBERER DURCHMESSER	BODENAUSSCHNITT DURCHMESSER
Maße der farbigen Töpfe, einschließlich Deckel			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11 cm	16,8 cm	15,7 cm
CP27	17,2 cm	16,8 cm	15,6 cm
Maße der Klarsichttöpfe, einschließlich Deckel			
CCP12	13,7 cm	13,3 cm	12,4 cm
CCP15	11,1 cm	17,2 cm	15,9 cm
CCP27	17,5 cm	17,2 cm	15,7 cm

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE
Farbige Töpfe			
CP12	1,1 L mit Deckel	12	2,98 (0,029)
CP15	1,4 L mit Deckel	6	1,91 (0,02)
CP27	2,4 L mit Deckel	6	2,53 (0,031)
Deckel für farbige Töpfe			
CPL12*	Für farbigen CP12 Topf	12	0,36 (0,003)
CPL27*	Für farbigen CP15 und CP27 Topf	12	0,59 (0,004)
Klarsichttöpfe			
CCP12	1,1 L mit Deckel	12	3,44 (0,029)
CCP15	1,4 L mit Deckel	6	2,18 (0,02)
CCP27	2,4 L mit Deckel	6	3 (0,03)
Deckel für Klarsichttöpfe			
CCPL12*	Für Klarsichttopf CCP12	12	2,8 (0,03)
CCPL27*	Für Klarsichttopf CCP15 und CCP27	12	6,02 (0,004)

Camwear® Polycarbonat Schöpflöffel

- Portionsschüsseln zum Servieren der richtigen Menge Dressing oder Speisen.
- Abgewinkelt zur problemlosen Handhabung.
- Mit Seitenablage, damit der Schöpflöffel nicht in den Servierbehälter rutschen kann.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat für langjährigen, zuverlässigen Dienst.

Farben: Preiselbeere (416), Schwarz (110), Beige (133), Durchsichtig (135), Weiß (148), Rotbraun (195).

* Das Sortimentset von Cambro bietet 8 bedruckte und 4 unbedruckte Schöpflöffel. Die 8 bedruckten Schöpflöffel sind wie folgt beschriftet: 1 Thousand Island, 1 French, 1 House, 1 Caesar, 1 Italian, 1 Bleu Cheese, 1 Ranch, 1 Low Cal, Die perfekte Erstausstattung für Salatbars.

Speziell angefertigte Schöpflöffelaufdrucke – Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestell- und Preisinformation. Maximale Aufdruckfläche: 2,5 x 1,2 cm.

Sonderbestellartikel, nicht vorrätig, Umtausch ausgeschlossen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

LD85: (135), (110)
LD105: (135), (110)

* Schöpflöffel mit Aufdruck.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	LÄNGE	INHALT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE
LD85	einfach	21,6 cm	25 mL	0,5 (0,003)
LD85A*	Sortiment	21,6 cm	25 mL	0,5 (0,003)
LD105	einfach	26,8 cm	30 mL	0,6 (0,004)
LD105A*	Sortiment	26,8 cm	30 mL	0,6 (0,004)
LD130	einfach	33 cm	30 mL	0,63 (0,004)
LD130A*	Sortiment	33 cm	30 mL	0,63 (0,004)

Verkaufseinheit: 12

POLYCARBONAT BEILAGENLÖFFEL, ZANGEN UND CAMTENSILS®

Camwear® Polycarbonat Beilagenlöffel

- Die aus praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat hergestellten Camwear® Löffel verfärben, verbiegen und verbeulen nicht.
- Ein breiter Griff und eine eingegossene Daumenauflage sorgen für gutes ergonomisches Festhalten.
- Löffel sind hinten, an der Schalenauflagefläche, eingekerbt.

Farben: Schwarz (110), Beige (133), Rot (404), Durchsichtig (135), Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck/ Beschriftungen" für Produkt- und Bestellinformation.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SPO11CW, SPOP11CW: (110), (135)
SPOP13CW: (110), (135)
SPO13CW: (110), (135)

ARTIKEL NUMMER	SPOP10CW	SPOP11CW	SPOP13CW
BESCHREIBUNG	25,5 cm Durchbrochener Wender Salatlöffel	28 cm Deli-Löffel	33 cm Deli löffel
ABMESSUNGEN	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	0,3 (0,001)	0,45 (0,003)	1,0 (0,007)

Verkaufseinheit: 12

Beilagenlöffel aus Camwear Polycarbonat

ARTIKEL NUMMER	SPO8CW	SPO10CW	SPO11CW	SPO13CW
BESCHREIBUNG	20,5 cm Salatlöffel	25,5 cm Büfettlöffel	28 cm Deli-Löffel	33 cm Deli Löffel
ABMESSUNGEN	20,6 x 3,8 cm	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	0,25 (0,0008)	0,3 (0,001)	0,68 (0,003)	1,01 (0,007)

Verkaufseinheit: 12

Hitzebeständige Camtensil Löffel und Wender

- Ideal zum Zubereiten und Servieren von heißen und kalten Speisen.
- Aus haltbarem, hitzebeständigem Material, das Temperaturen von -40˚C bis 190˚C aushält.
- Der Griff hat ein Loch zum Aufhängen bei Nichtgebrauch und Kerben zum Ablegen an Speisenschalen.

Farbe: Bernstein (150), Schwarz (110).

Kein Namensschriftzug möglich.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SPO13, SPA14, SPOP13: (150)

Hitzebeständige Deli-Löffel

ARTIKEL NUMMER	SPO11	SPO13	SPA14
BESCHREIBUNG	28 cm Hitzebeständiger Löffel	33 cm Hitzebeständiger Löffel	35,5 cm Wender
ABMESSUNGEN	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	0,9 (0,003)	1,07 (0,007)	1,54 (0,009)

Verkaufseinheit: 12

Hitzebeständige Camtensil Sieblöffel und durchbrochene Pfannenwender

ARTIKEL NUMMER	SPOP11	SPOP13	SPASL14
BESCHREIBUNG	28 cm Durchbrochener	33 cm Schaumlöffel	35,5 cm Durchbrochener
ABMESSUNGEN	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	0,68 (0,003)	1,07 (0,007)	1,63 (0,009)

Verkaufseinheit: 12

LUGANO® ZANGEN

- Farbige Zangen aus haltbarem, hitzebeständigem Material, das Temperaturen bis zu 149°C widersteht und sich ideal zum Servieren von kalten und heißen Speisen eignet, selbst auf Dampftischen.
- Klare Zangen bestehen aus praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat, das bis 99°C sicher ist.

Flache Zangen

ARTIKEL NUMMER	TG6	TG9	TG12
LÄNGE	15 cm	23 cm	30,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,34 (0,001)	0,74 (0,006)	1,49 (0,006)

Verkaufseinheit: 12

Lugano flache oder randgeschwungene Zangen

- Zum problemlosen, sicheren Festhalten von Waren wie Salatblättern und Tomaten.
- Randgeschwungene Zangen zeichnen sich durch ergonomisches Design und guten Griff aus.
- Flachzangen haben Rillen für sicheres Festhalten.

Farben: Schwarz (110), Beige (133), Durchsichtig (135), Rot (404), Weiß (148).

2 Jahre Garantie für bunte Zangen.

* Klar ist bis 99°C unbedenklich.
** Rot ist NSF bis 99°C

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

6TGS, 12TGS, TG6, TG9, TG12: (135), (110)
9TGS: (135), (110), (148)

Randgeschwungene Zangen

ARTIKEL NUMMER	6TGS	9TGS	12TGS
LÄNGE	15 cm	23 cm	30,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,37 (0,002)	0,83 (0,004)	1,16 (0,006)

Verkaufseinheit: 12

Lugano Winkelzangen und Easy-Grasp Zangen

- Winkelzangen haben ein ergonomisches Design zum problemlosen Servieren von Speisen aller Art.
- Easy-Grasp Zangen sind eine Kombination aus Gabel und Löffel, die sicheres Ergreifen von Speisen ermöglichen, die sich schlecht festhalten lassen.

Farben: Schwarz (110), Beige (133), Durchsichtig (135), Weiß (148).

2 Jahre Garantie für bunte Zangen.

Winkelzangen und Easy-Grasp Zangen Lugano Winkelzangen geschützt durch US-Patent D 530,994 S.

Easy-Grasp Lugano Zangen sind nicht NSF-aufgelistet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

TGA8, TGA11, TGG6, TGG9: (110), (133), (135), (148)

Winkelzangen

ARTIKEL NUMMER	TGA8	TGA11
BESCHREIBUNG	Winkelzange	Winkelzange
LÄNGE	21 cm	27,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	1 (0,061)	1,3 (0,007)

Verkaufseinheit: 12

Easy-Grasp Zangen



ARTIKEL NUMMER	TGG6	TGG9
BESCHREIBUNG	Easy-Grasp Zange	Easy-Grasp Zange
LÄNGE	15 cm	24 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,63 (0,004)	1,05 (0,007)

Verkaufseinheit: 12

CAMWEAR® POLYCARBONAT STREUER/DOSEN & DOSEN FÜR WÜRZBEILAGEN

Camwear Streuer/Dosen

- In der Küche, auf der Beilagenstation und auf dem Esstisch unerlässlich.
- Praktisch unzerbrechliches Camwear® Polycarbonat und farbcodierte Deckel zum problemlosen Erkennen des Inhalts.
- Spülmaschinenfest und widersteht Speisesäuren.

Farbe (Streuer): Durchsichtig (135).

Gravur erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformationen, siehe "Firmenaufdruck".

96SKRLF
Feingemahlenes

96SKRLD
Salz & Pfeffer

96SKRLM
Mittelgrobgemahlenes

96SKRLN
Ohne Lochung

96SKRLC
Käse

96SKRLP
Petersilie

ARTIKELNUMMER	FARBE	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE
Streuer mit Deckel (inhalt ca. 300mL)		
96SKRF (mit Deckel für Feingemahlenes)	Grün (407)	1,4 (0,009)
96SKRP (mit Deckel für Petersilie)	Weiß (148)	1,4 (0,009)
96SKRD (mit Deckel für Salz und Pfeffer)	Beige (406)	1,4 (0,009)
96SKRC (mit Deckel für Käse)	Gelb (405)	1,42 (0,008)
96SKRN (mit Deckel ohne Lochung)	Weiß (148)	1,4 (0,009)
96SKRM (mit Deckel für Grobgemahlenes)	Rosa (408)	1,41 (0,008)
Ersatzdeckel		
96SKRLF Deckel für Feingemahlenes	Grün (407)	0,11 (0,001)
96SKRLP Deckel für Petersilie	Weiß (148)	0,51 (0,001)
96SKRLD Deckel für Salz und Pfeffer	Beige (406)	0,13 (0,001)
96SKRLC Deckel für Käse	Gelb (405)	0,12 (0,001)
96SKRLN Deckel ohne Lochung	Weiß (148)	0,27 (0,001)
96SKRLM Deckel für Grobgemahlenes	Rosa (408)	0,12 (0,001)

Verkaufseinheit: 12

Camwear Polycarbonat Behälter für Würzbeilagen

- Für Würzbeilagen wie Senf, Ketchup, Dressing, Marmelade oder Salsa.
- Aus klarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear Polycarbonat.
- Die Deckel haben kleine Öffnungen für die Gewürzlöffel.

Farbe: Durchsichtig (135).

Gravur erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformationen, siehe "Firmenaufdruck".

ARTIKELNUMMER	INHALT	MASSE H X T	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE
Behältersatz für Würzbeilagen				
CJ80CW	240 mL	10,2 x 8,3 cm	24	0,37 (0,007)

CAMSHELVING®

Camshelving

Camshelving Hochdichtes Aufbewahrungssystem

Sicherheitskäfig für Camshelving

Speiseschalen-trennleiste für Camshelving®

Wandregal-Bausatz

Extender-Bausätze

Lageruntersätze, Serie S

CAMSHELVING®

CAMSHELVING ERFÜLLT FOLGENDE NORMEN UND STANDARDS.

Aufbewahrung und Transport Lebensmittelsicherheit

Spülmaschinenfest. Ausnahme: Bewegliche Teile.

Für Nahrungsmittel geeignet.

Ohne Kadmium.

Recyclingfähiges Polypropylen.

KEINE SCHRAUBEN, KEINE MUTTERN

- **SCHNELL UND EINFACH ZU REINIGEN**
- **EINFACHE MONTAGE UND KONFIGURATION**
- **OHNE FRAGE ROBUST, HALTBAR UND STABIL**
- **KORROSIONSFEST**

CAMGUARD
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

CAMBRO
EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

Schablonenblätter für Berater und CAD-Zeichnungen sind erhältlich unter www.cambro.com, KCL or AutoQuotes

Camshelving ist durch US-Patent Nr. 0686817 A2 geschützt.

EINFACH UND SCHNELL ZU REINIGEN

Für hygienische Lagerhaltung

- Regalauflagen lassen sich leicht entfernen und in der Spülmaschine säubern.
- Glatte Polypropylenoberfläche lässt sich leicht sauberwischen.
- Verunreinigungen lassen sich schnell abwischen, wodurch Kreuzkontamination verringert wird.
- Die nahtlose Camshelving Konstruktion verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz in Rillen.



Regalplatten können in einem Camrack® OETR314 mit offenem Ende in kommerziellen Spülmaschinen gespült werden.

CAMGUARD™ ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

- Eine Silber-Ionen-Technologie, die das Wachstum von Schimmel und Bakterien hemmt.
- Camguard bekämpft ständig das Wachstum von Mikroben zwischen den regelmäßigen Reinigungsintervallen.
- Alle Regalplatten sind mit antimikrobiellem Camguard umgeben, das nicht abkratzt, nicht abwäscht und nicht abgetragen wird.

OHNE FRAGE ROBUST UND HALTBAR

Stabil wie Stahl

- Pfosten und Querstreben sind gewichtstragende Komponenten und bestehen aus einem Stahlkern, der von einer dicken Polypropylenschicht umhüllt ist.
- Der Stahlkern gewährleistet, dass Camshelving robust, haltbar und stabil ist.
- Die dicke Polypropylenbeschichtung splittert nicht ab, bricht und korrodiert nicht.
- Pfostenverbindungen sorgen für außergewöhnliche Querstabilisierung.



Gewichtstragende Komponenten haben einen Stahlkern.

TRAGFÄHIGKEIT Stationäre Einheit



	Einzeleinheit	Einzeleinheit	Eckeinheit*	Lageruntersatz**	Mobile Einheit***
QUERSTREBENLÄNGE	600 bis 1200 mm	1300 bis 1700 mm	600 bis 1200 mm	1300 bis 1700 mm	600 bis 1200 mm
TRAGFÄHIGKEIT PRO FACH	200 Kg	150 Kg	180 Kg	454 Kg	—
GESAMTGEWICHT PRO EINHEIT MIT 4 FÄCHERN	800 Kg	600 Kg	—	720 Kg	—
GESAMTGEWICHT AUF MOBILER EINHEIT	—	—	—	—	340 Kg

* Eckverbindungen empfohlen zur Verwendung mit max. 1200 mm langen Querstreben.

** Lageruntersätze (Hilfsstützen) werden nur auf dem untersten Regal benutzt. Empfohlen für Querstreben mit einer Länge von mindestens 1400 mm.

*** Aufgrund der Tragfähigkeit der Rollen ist die maximale Gewichtskapazität einer Mobileinheit 340 kg.

LEICHT MONTIERBAR UND VERSTELLBAR

Mit beliebiger Konfiguration für jeden Bereich

- Platzsparende Aufteilung für jeden Bereich.
- In wenigen Minuten aufstellbar; es ist nur ein Gummihammer erforderlich.
- Regalauflagen lassen sich im Abstand von 100 mm justieren, ohne dass die gesamte Einheit auseinandergenommen werden müsste.
- Für maximale Flexibilität bei der Vorratshaltung können zwei Einheiten mit Regalauflagen auf abwechselnden Höhen miteinander verbunden werden.
- Mit Eckverbindern lassen sich die Einheiten im 90˚-Winkel oder U-förmig aufstellen.

STELLUNGEN PFOSTEN-HÖHE	VERSTELL-HÖHE	PRO PFOSTEN
Stationär		
1400 mm	100 mm	12
1500 mm	100 mm	13
1600 mm	100 mm	14
1700 mm	100 mm	15
1800 mm	100 mm	16
Mobil		
990 mm	100 mm	7
1490 mm	100 mm	12
1590 mm	100 mm	13
1690 mm	100 mm	14
1790 mm	100 mm	15

ROSTFREI

Für alle Bereiche – Feucht oder Trocken

- Camshelving hat keine Schweißstellen mit freiliegendem Metall und bleibt daher rostfrei.
- Camshelving ist bis -38˚C sicher und somit das ideale Regalsystem für Gefrier-, Kühl- und sonstige Feucht- und Nassräume.
- Nicht einmal Salzwasser oder Meeresluft kann Camshelving etwas anhaben.

Begrenzte Garantie auf Lebenszeit gegen Rost und Korrosion an Querstreben und stationären Pfosten.

LEICHT VERSTELLBAR!



Regalfächer können ohne Auseinandernahme der Einheit um je 100 mm verstellt werden.

LEICHT MONTIERBAR!

Querstrebe lässt sich leicht auf den Schwalbenschwanz schieben

Trockenlagerung

Kühlraumlagerung

Cambro bietet einen kostenlosen Beratungsservice zur Optimierung Ihres Lagerbereichs. Dieser Service ist kostenlos und unverbindlich.

1. Teilen Sie uns einfach die Abmessungen für den Lagerraum, die Zahl der Regale pro Einheiten, die Pfostenhöhe und weitere von Ihnen gewünschte Anforderungen mit.
2. Cambro stellt daraufhin einen empfohlenen Aufstellplan und eine Produktbestellliste zusammen.
3. Der zuständige Cambro Großhändler oder Vertreter setzt sich dann mit Ihnen in Verbindung und gibt Preisauskünfte.
4. Zur Kontaktaufnahme mit der Camshelving Beratungsabteilung rufen Sie bitte 31-168-707-210, Fax 31-168-707-211 an oder senden Sie eine E-Mail an mperez@cambro.com.

KOMPONENTEN

Camshelving ist ein flexibles Modulsystem, das zu Regaleinheiten passend für Bereiche jeder Größe zusammengebaut werden kann. Die Hauptkomponenten, zu denen Pfosten, Pfostenverbindungen, Querstreben und Regalplatten gehören, sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Sie lassen sich leicht konfigurieren, um die optimale Regaleinheit für den jeweiligen Lagerraum zu erzielen.

Spezielle Konstruktionselemente wie gemeinsam benutzte Pfosten und Eckverbinder erleichtern die Montage und vergrößern den Lagerraum.

Querstreben

Die haltbaren Querstreben haben einen robusten Stahlkern, der von Polypropylen umgeben ist.

Querstreben werden durch Aufschieben auf den jeweiligen Schwalbenschwanzes am Pfosten befestigt.

Für ein Regal sind 2 Querstreben erhältlich; von ihnen hängt die Länge der Einheit ab.



Regalplatten

Regalplatten sind aus Polypropylen hergestellt. Spülmaschinenfest.



Undurch-brochen

Durchbrochen



Undurch-brochen

Durch-brochen

REGALSATZ

Einschließlich 2 Querstreben und Regalplatten, passend für die Länge der Querstreben



Pfosten Für Stationäre Einheit

Die haltbaren Pfosten haben einen robusten Stahlkern, der von Polypropylen umgeben ist.

Die Höhe der Regaleinheit hängt von den Pfosten ab und wird mit voll fixiertem Justierfuß gemessen.

Pfosten für stationäre Einheit

Stationäre Einheit



Pfostenverbindungen

Pfostenverbindungen halten 2 Pfosten zusammen; von ihnen hängt die Regalbreite ab.

Sie sind aus Polypropylen hergestellt und bieten hervorragende Kreuzstabilisierung der QUERSTREBEN.



Oben

Unten

PFOSTENSATZ

Umfasst 2 Pfosten und einen Satz aus 1 oberen und 1 unteren Pfostenverbinder

Pfosten Für Mobiles Camshelving

Für die Montage von mobilen Camshelving-Einheiten müssen mobile Camshelving-Pfosten verwendet werden.

Pfosten für mobile Einheit

Mobile Einheit

Rollen Für Mobiles Camshelving

Erhältlich für Trockenvorratshaltung, Gefrier-, Kalt- und Feuchtanwendungen.

MAXIMALE PLATZAUSNUTZUNG

Camshelving ist zur Erleichterung von Bestellung und Montage als Grund- und Erweiterungseinheiten erhältlich.

Grundeinheit

- Als stationäre oder mobile Einheiten erhältlich.
- Camshelving-Bauteile können zu Grundeinheiten verschiedener Größe montiert werden.



Erweiterungseinheit

- Beim Anbau an die Grundeinheit werden beide Regale vom mittleren Pfosten getragen.
- Dadurch werden nur zwei zusätzliche Pfosten anstelle von vier Pfosten oder Anbauclips benötigt.
- Das macht die Montage einfach, und senkt die Kosten ohne Verlust der Tragfähigkeit.

Eckeinheit Und U-Förmige Einheiten

- Eckverbinder können für die Montage von Eckeinheiten und U-förmigen Einheiten verwendet werden.
- Querstreben rasten in Eckverbinder auf die gleiche Weise ein wie in die Schwalbenschwänze an den Pfosten.

Eckverbindersatz

- Zum Befestigen eines Grundmodells an einer zweiten Einheit im 90˚-Winkel oder in U-Form.
- Für jedes Regalfach ist ein Satz Eckverbinder erforderlich.



* Eckverbindungen werden zum Gebrauch mit maximal 1200 mm langen Querstreben empfohlen. Geschützt durch U.S. Patent D498,664S.

Ständer für Lageruntersätze

- Erhöht die Traglast des unteren Fachs auf 454 kg.
- Empfohlen für Einheiten von 1400 mm oder länger.



* durch EU Patent 6.981.454B2

Railingsystem

- Verhindert, dass Gegenstände von den Regaleinheiten herunterfallen.
- Ideal für mobile Regaleinheiten.



Mobile Einheit

- Mobile Camshelving-Einheiten werden mit Pfosten für mobile Wagen zusammengebaut, in die Rollen eingesetzt werden.
- Mobile Einheiten sind nicht als Transportwagen geeignet.
- Rollen getrennt erhältlich

Mobile Einheit mit optimalem Seitenschutz

Bodenbefestigung

- Zum Befestigen am Fußboden, um eine stabilere Standfläche zu erhalten.
- Schrauben nicht inklusive.

Wandhalter

- Zum Befestigen einer Einheit an der Wand als Sicherheitsvorkehrung.
- Schrauben nicht inklusive.

Identifizierungsplakette

- Zum problemlosen Anclipsen an Querstreben zur Identifizierung von gelagerten Produkten.
- Aus PVC hergestellt.
- 12-HACCP-Hygienetiketten.

CAMSHELVING® HOCHDICHTES AUFBEWAHRUNGSSYSTEM

Hochdichtes Camshelving bietet maximale Lagerkapazität, denn es eliminiert Gänge und nutzt den verfügbaren Platz optimal. Ideal für Betriebe mit begrenztem Lagerplatz. Laufschiene gewährleistet sicheren und einfachen Zugriff auf die Lagerprodukte. Rollen laufen bei großem Gewicht sicher auf der Schiene.

StoreSafe NSF

KOMPONENTEN

Erhöht die Lagerkapazität um bis zu ***40%***



Easy Glide Bodenlaufschienen
Die Laufschiene wird einfach unten an der feststehenden Camshelving Einheit befestigt. Keine Bolzen und kein Anbohren des Bodens erforderlich.

Ergonomischer Zugang zu Vorräten
Ein aktiver Gang von 760 bis 910 mm bietet problemlosen Zugang zu allen gelagerten Produkten.
Das geneigte Schienendesign mit niedrigem Profil ermöglicht problemlosen Zugriff auf Vorräte im aktiven Gang.

Erhöhte Laufschiene
Laufschienen bilden eine reibungslose, ebene Auflage zum problemlosen Rollen von mobilen Einheiten.
Erhöhte Laufschiene verhindert Ansammeln von Schmutz und ist pflegeleicht.
Schwer beladene Mobileinheiten rollen leicht auf den Laufschienen.

Leichtes und problemloses Rollen
Rollen mit Rille laufen problemlos und sicher auf der Laufschiene.
Für Böden aller Art – einschließlich Kacheln und unebene Böden.

Pflegeleicht

- Camshelving ist das hygienischste Aufbewahrungssystem auf dem Markt.
- Pflegeleichte, erhabene Laufschiene verhindert das Ansammeln von Schmutz.
- Aluminiumschiene und Edelstahlbeschläge sind rostfrei.
- Regalfächer lassen sich einfach abwischen oder zum Waschen in der Spülmaschine herausnehmen.

CAMGUARD™ ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

CAMSHELVING® HOCHDICHTES AUFBEWAHRUNGSSYSTEM

Einfach zu bestellen

- Feststehende Camshelving Einheiten fungieren als Systemverankerung.
- Mobileinheiten mit exklusiven hochdichten Rollen sind erhältlich mit durchbrochenen oder geschlossenen Regalfächern.
- Mobileinheiten können als Grundeinheiten bestellt, oder aus mobilen Camshelving-Pfosten, Regalfächern und hochdichten Rollen vom Kunden den Anforderungen entsprechend selbst zusammengesetzt werden.*
- Bausätze für die Laufschiene enthalten alle notwendigen Montageteile.

* Siehe Seite 84 und 87 für Bauteile für spezifische Camshelving-Regale.

Einfach zu konfigurieren und zusammenzubauen

1. Bestimmen Sie Ihre Raumgröße und Anforderungen. Mehrere Laufschienen lassen sich auf die gewünschte Länge montieren.**
2. Wählen Sie die Größe der Grundeinheit. Bereits vorhandene feststehende Camshelving Einheiten können nachgerüstet und als Verankerung verwendet werden.
3. Wählen Sie die Größe der Mobileinheiten für hochdichte Lagerung (entweder als Grundeinheiten oder Ihren spezifischen Anforderungen entsprechend).
4. Auf einer Laufschiene können stationäre und mobile Einheiten verschiedener Breiten benutzt werden.

** Eine stationäre Einheit alle 4,6 m der Schiene ist für erhöhte Stabilität empfohlen.

Systemkomponenten

A Stationäre Einheiten
B Mobile Einheiten
C Laufschiene
D Aktiver Gang



CAMGUARD™
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

HD Mobileinheiten umfassen 4 HD Rollen. Die HDn Camshelving Mobileinheiten haben eine Tragkapazität von 340 kg. Es wird empfohlen, Halteschienen für HD Camshelving zu verwenden.

Im Laufschienenkit sind alle erforderlichen Montageteile enthalten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	GEWICHT/KG (VOLUMEN M³)
Laufschienenkits			
CSHDTK10	3,05 m Laufschienenkit für 3 Mobileinheiten	3050 mm	10,64 (0,010)
CSHDTK12	3,66 m Laufschienenkit für 4 Mobileinheiten	3660 mm	12,37 (0,011)
CSHDTK145	4,42 m Laufschienenkit für 5 Mobileinheiten	4420 mm	14,69 (0,013)
HD Mobile Grundeinheiten mit durchbrochenen Regalfächern			
MSHD46917PK	Mobileinheit, 4 geschlitzte Regalfächer	600 x 900 x 1790 mm	41,00 (0,238)
MSHD461017PK	Mobileinheit, 4 geschlitzte Regalfächer	600 x 1000 x 1790 mm	43,50 (0,238)
MSHD461117PK	Mobileinheit, 4 geschlitzte Regalfächer	600 x 1100 x 1790 mm	45,50 (0,238)
MSHD461217PK	Mobileinheit, 4 geschlitzte Regalfächer	600 x 1200 x 1790 mm	47,50 (0,316)
HD Mobile Grundeinheiten mit geschlossenen Regalfächern			
MSHD46917SP	Mobileinheit 4 glatte Regalfächer	600 x 900 x 1790 mm	42,00 (0,238)
MSHD461017SP	Mobileinheit 4 glatte Regalfächer	600 x 1000 x 1790 mm	44,50 (0,238)
MSHD461117SP	Mobileinheit 4 glatte Regalfächer	600 x 1100 x 1790 mm	46,50 (0,238)
MSHD461217SP	Mobileinheit 4 glatte Regalfächer	600 x 1200 x 1790 mm	48,50 (0,316)

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Weiß gesprenkelt (490) **Laufschienenkit-Farbe:** (000)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VERKAUFSEINHEIT	GEWICHT/KG (VOLUMEN M³)
Zubehör			
CSHDDB	HD ringförmige Stoßdämpfer	4	0,91 (0,001)
MSHDC	Hochdichte Rolle, metrisch	2	1,86 (0,005)
CSHDFF	Bodenhalterung	4	0,36 (0,001)

Farbe: Weiß gesprenkelt (490) **Laufschienenkit-Farbe:** (000)

* Schiene trägt bis zu 600 mm breite Mobileinheiten.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CSHDTK10, CSHDTK12, CSHDTK145, MSHD46917PK, MSHD461017PK, MSHD461117PK, MSHD461217PK, MSHD46917SP, MSHD461017SP, MSHD461117SP, MSHD461217SP, MSHDC, CSHDDB: (490)

CAMSHELVING® KONFIGURATIONSDETAILS

- Die folgenden Tabellen dienen zur Einteilung der Aufstellfläche in Ihrem Lagerbereich.
- Sie können auch dazu verwendet werden, den tatsächlichen Regalraum zu bestimmen.
- Querstrebenabmessungen richten sich nach der Außen- oder Gesamtlänge der Einheit.
- Die Pfosten sind hierbei eingerechnet.
- Die Gesamtlänge variiert leicht bei Verwendung einer Grundeinheit, Erweiterungseinheit, mittleren Einheit oder Eckeinheit.
- Auf diese Variationen wird unten eingegangen.

Grundeinheit



Erweiterungseinheit

Die Grundeinheit und Erweiterungseinheit teilen sich einen Pfosten.



EINHEIT	GESAMTBREITE (GRUNDEINHEIT)	GESAMTLÄNGE (ERWEITERUNGSEINHEIT)	GESAMTLÄNGE (GRUND- + ERWEITERUNGSEINHEIT)
600 mm	680 mm	635 mm	1315 mm
700 mm	780 mm	735 mm	1515 mm
800 mm	880 mm	835 mm	1715 mm
900 mm	980 mm	935 mm	1915 mm
1000 mm	1080 mm	1035 mm	2115 mm
1100 mm	1180 mm	1135 mm	2315 mm
1200 mm	1280 mm	1235 mm	2515 mm
1300 mm	1380 mm	1335 mm	2715 mm
1400 mm	1480 mm	1435 mm	2915 mm
1500 mm	1580 mm	1535 mm	3115 mm
1600 mm	1680 mm	1635 mm	3315 mm
1700 mm	1780 mm	1735 mm	3515 mm

Eckeinheit

Verwendung von einem Satz Eckverbindungen



Mittlere Einheit

Verwendung von zwei Sätzen Eckverbindungen pro Regalseite.



EINHEIT	GESAMTBREITE (ECKEINHEIT)	GESAMTBREITE (MITTLERE EINHEIT)
600 mm	655 mm	630 mm
700 mm	755 mm	730 mm
800 mm	855 mm	830 mm
900 mm	955 mm	930 mm
1000 mm	1055 mm	1030 mm
1100 mm	1155 mm	1130 mm
1200 mm	1255 mm	1230 mm
1300 mm	1355 mm	1330 mm
1400 mm	1455 mm	1430 mm
1500 mm	1555 mm	1530 mm
1600 mm	1655 mm	1630 mm
1700 mm	1755 mm	1730 mm

Regalfach-Abstand

Schwalbenschwänze sind im Abstand von 100 mm angebracht

STELLUNGEN PFOSTEN-HÖHE	VERSTELL-HÖHE	PRO PFOSTEN
Stationär		
1400 mm	100 mm	13
1500 mm	100 mm	14
1600 mm	100 mm	15
1700 mm	100 mm	16
1800 mm	100 mm	18
Mobil		
990 mm	100 mm	8
1490 mm	100 mm	13
1590 mm	100 mm	14
1690 mm	100 mm	15
1790 mm	100 mm	16

STATIONÄRE PFOSTENSÄTZE

					
HÖHE	**TIEFE**	**300 mm**	**400 mm**	**500 mm**	**600 mm**
1400 mm	**ART. NR.**	MSPK30140	MSPK40140	MSPK50140	MSPK60140
1500 mm	**ART. NR.**	MSPK30150	MSPK40150	MSPK50150	MSPK60150
1600 mm	**ART. NR.**	MSPK30160	MSPK40160	MSPK50160	MSPK60160
1700 mm	**ART. NR.**	MSPK30170	MSPK40170	MSPK50170	MSPK60170
1800 mm	**ART. NR.**	MSPK30180	MSPK40180	MSPK50180	MSPK60180

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Weißgesprenkelt (490).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MSPK30150, MSPK40150, MSPK50150, MSPK60150, MSPK30160, MSPK40160, MSPK50160, MSPK60160, MSPK30170, MSPK40170, MSPK50170, MSPK60170, MSPK30180, MSPK40180, MSPK50180, MSPK60180: (490)

DUNNAGE-STAND (HILFSSTÜTZEN)

					
HÖHE	**TIEFE**	**300 mm**	**400 mm**	**500 mm**	**600 mm**
165 mm	**ART. NR.**	MSDS30	MSDS40	MSDS50	MSDS60

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Weißgesprenkelt (490).

ZUBEHÖR

						
		Bodenbefestigung	**Wandbefestigung**	**Eckverbinder**	**ID-Plakette, 152 mm**	**ID-Plakette, 76 mm**
	ART. NR	CSEQ3	CSWF	MSCC	CSID	CSID3
	BESCHREIBUNG	Bodenbefestigung	Wandbefestigung	90° linke und rechte	ID-Plakette, 152 mm	ID-Plakette, 76 mm
	FARBE	Silber	Silber	Weißgesprenkelt (490)	Weiß/Durchsichtig	Weiß/Durchsichtig
	GRÖSSE: L x B x H	102 x 83 x 59 mm	—	—	25 x 152 mm	25 x 76 mm
	VERKAUFSEINHEIT	Je 4	Je 4	1 Satz (2 Stk.)	Je 12	Je 12

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CSEQ3, MSCC: (490)

FACHBAUSÄTZE (FÜR GESCHLOSSENE AUFLAGEN)

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

Alle undurchbrochenen Regalbausätze: (490)

TIEFE	**BREITE**	**600 mm**	**700 mm**	**800 mm**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**
300 mm	**ART. NR.**	MS3060SK	MS3070SK	MS3080SK	MS3090SK	MS30100SK	MS30110SK
400 mm	**ART. NR.**	MS4060SK	MS4070SK	MS4080SK	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK
500 mm	**ART. NR.**	MS5060SK	MS5070SK	MS5080SK	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK
600 mm	**ART. NR.**	MS6060SK	MS6070SK	MS6080SK	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK

TIEFE	**BREITE**	**1200 mm**	**1300 mm**	**1400 mm**	**1500 mm**	**1600 mm**	**1700 mm**
300 mm	**ART. NR.**	MS30120SK	MS30130SK	MS30140SK	MS30150SK	MS30160SK	MS30170SK
400 mm	**ART. NR.**	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK	MS40170SK
500 mm	**ART. NR.**	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK	MS50170SK
600 mm	**ART. NR.**	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK	MS60170SK

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Weißgesprenkelt (490).

FACHBAUSÄTZE (GESCHLITZTE AUFLAGEN)

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

Alle durchbrochenen Regalbausätze: (490)

TIEFE	**BREITE**	**600 mm**	**700 mm**	**800 mm**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**
300 mm	**ART. NR.**	MS3060VK	MS3070VK	MS3080VK	MS3090VK	MS30100VK	MS30110VK
400 mm	**ART. NR.**	MS4060VK	MS4070VK	MS4080VK	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK
500 mm	**ART. NR.**	MS5060VK	MS5070VK	MS5080VK	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK
600 mm	**ART. NR.**	MS6060VK	MS6070VK	MS6080VK	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK

TIEFE	**BREITE**	**1200 mm**	**1300 mm**	**1400 mm**	**1500 mm**	**1600 mm**	**1700 mm**
300 mm	**ART. NR.**	MS30120VK	MS30130VK	MS30140VK	MS30150VK	MS30160VK	MS30170VK
400 mm	**ART. NR.**	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK	MS40170VK
500 mm	**ART. NR.**	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK	MS50170VK
600 mm	**ART. NR.**	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK	MS60170VK

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Weißgesprenkelt (490).

GESCHLITZTE GRUNDEINHEITEN - 400MM TIEFE

Grundeinheiten enthalten jeweils 2 Pfostenbausätze und 4 Regalbausätze.

TIEFE 400 mm		*	*	*	*	*
HÖHE	**BREITE**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1300 mm**	**1500 mm**
1700 mm	**ART. NR.**	MSU44917PKG	MSU441017PKG	MSU441117PKG	MSU441317PKG	MSU441517PKG
1800 mm	**ART. NR.**	MSU44918PKG	MSU441018PKG	MSU441118PKG	MSU441318PKG	MSU441518PKG

Verkaufseinheit: 6 **Farbe:** Weißgesprenkelt (490).

GESCHLITZTE ERWEITERUNGSEINHEITEN - 400MM TIEFE

Erweiterungseinheiten enthalten jeweils 1 Pfostensatz und 4 Regalbausätze.

TIEFE 400 mm		*	*	*	*	*
HÖHE	**BREITE**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1300 mm**	**1500 mm**
1700 mm	**ART. NR.**	MSA44917PKG	MSA441017PKG	MSA441117PKG	MSA441317PKG	MSA441517PKG
1800 mm	**ART. NR.**	MSA44918PKG	MSA441018PKG	MSA441118PKG	MSA441318PKG	MSA441518PKG

Verkaufseinheit: 5 **Farbe:** Weißgesprenkelt (490).

GESCHLITZTE GRUNDEINHEITEN - 500MM TIEFE

Grundeinheiten enthalten jeweils 2 Pfostenbausätze und 4 Regalbausätze.

TIEFE 500 mm		*	*	*	*	*
HÖHE	**BREITE**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1300 mm**	**1500 mm**
1700 mm	**ART. NR.**	MSU45917PKG	MSU451017PKG	MSU451117PKG	MSU451317PKG	MSU451517PKG
1800 mm	**ART. NR.**	MSU45918PKG	MSU451018PKG	MSU451118PKG	MSU451318PKG	MSU451518PKG

Verkaufseinheit: 6 **Farbe:** Weißgesprenkelt (490).

GESCHLITZTE ERWEITERUNGSEINHEITEN - 500MM TIEFE

Erweiterungseinheiten enthalten jeweils 1 Pfostensatz und 4 Regalbausätze.

TIEFE 500 mm		*	*	*	*	*
HÖHE	**BREITE**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1300 mm**	**1500 mm**
1700 mm	**ART. NR.**	MSA45917PKG	MSA451017PKG	MSA451117PKG	MSA451317PKG	MSA451517PKG
1800 mm	**ART. NR.**	MSA45918PKG	MSA451018PKG	MSA451118PKG	MSA451318PKG	MSA451518PKG

Verkaufseinheit: 5 * Abmessungen ohne Berücksichtigung der Pfosten **Farbe:** Weißgesprenkelt (490).

ALLE GESCHLITZTE GRUND-UND ERWEITERUNGSEINHEITEN

Alle GESCHIITZTE grundeinheiten: (490)

GESCHLITZTE GRUNDEINHEITEN - 600MM TIEFE

TIEFE 600 mm		*	*	*	*	*
HÖHE	**BREITE**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1300 mm**	**1500 mm**
1700 mm	**ART. NR.**	MSU46917PKG	MSU461017PKG	MSU461117PKG	MSU461317PKG	MSU461517PKG
1800 mm	**ART. NR.**	MSU46918PK	MSU461018PK	MSU461118PK	MSU461318PK	MSU461518PK

Verkaufseinheit: 6 Grundeinheiten enthalten jeweils 2 Pfostenbausätze und 4 Regalbausätze.

GESCHLITZTE ERWEITERUNGSEINHEITEN - 600MM TIEFE

TIEFE 600 mm		*	*	*	*	*
HÖHE	**BREITE**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1300 mm**	**1500 mm**
1700 mm	**ART. NR.**	MSA46917PKG	MSA461017PKG	MSA461117PKG	MSA461317PKG	MSA461517PKG
1800 mm	**ART. NR.**	MSA46918PKG	MSA461018PKG	MSA461118PKG	MSA461318PKG	MSA461518PKG

Verkaufseinheit: 5 Erweiterungseinheiten enthalten jeweils 1 Pfostensatz und 4 Regalbausätze.

ALLE GESCHLITZTE GRUND-UND ERWEITERUNGSEINHEITEN

Alle GESCHIITZTE grundeinheiten: (490)

RAILINGSYSTEM FÜR CAMSHELVING®

TYP	PASSEND / QUERSTREBE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
Querstreben-schutz (doppelt)	**ART. NR.**	MSFT602	MSFT702	MSFT802	MSFT902	MSFT1002	MSFT1102
	ANZ. KLAMMERN	2	2	2	3	4	4
	ANZ. STÄBE	2	2	2	2	2	2
	PASSEND / QUERSTREBE	**1200 mm**	**1300 mm**	**1400 mm**	**1500 mm**	**1600 mm**	**1700 mm**
	ART. NR.	MSFT1202	MSFT1302	MSFT1402	MSFT1502	MSFT1602	MSFT1702
	ANZ. KLAMMERN	4	5	5	5	5	5
	ANZ. STÄBE	2	2	2	2	2	2

10 cm

TYP	PASSEND / QUERSTREBE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
Querstreben-schutz (einfach)	**ART. NR.**	MSFT601	MSFT701	MSFT801	MSFT901	MSFT1001	MSFT1101
	ANZ. KLAMMERN	2	2	2	3	4	4
	ANZ. STÄBE	1	1	1	1	1	1
	PASSEND / QUERSTREBE	**1200 mm**	**1300 mm**	**1400 mm**	**1500 mm**	**1600 mm**	**1700 mm**
	ART. NR.	MSFT1201	MSFT1301	MSFT1401	MSFT1501	MSFT1601	MSFT1701
	ANZ. KLAMMERN	4	5	5	5	5	5
	ANZ. STÄBE	1	1	1	1	1	1

5 cm

TYP	PASSEND / PFOSTENVERBINDER	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Endschutz	**ART. NR.**	MSFE30	MSFE40	MSFE50	MSFE60
	ANZ. KLAMMERN	2	2	2	2
	ANZ. STÄBE	2	2	2	2

Farbe: Weißgesprenkelt (490)

PFOSTENSÄTZE FÜR MOBILEINHEITEN

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

Alle mobilen Pfostenbausätze: (490)

		 *	 *	 *
HÖHE MIT ROLLEN	**TIEFE**	**400 mm**	**500 mm**	**600 mm**
990 mm	**ART. NR.**	MSPRK4097	MSPRK5097	MSPRK6097
1490 mm	**ART. NR.**	MSPRK40147	MSPRK50147	MSPRK60147
1590 mm	**ART. NR.**	MSPRK40157	MSPRK50157	MSPRK60157
1690 mm	**ART. NR.**	MSPRK40167	MSPRK50167	MSPRK60167
1790 mm	**ART. NR.**	MSPRK40177	MSPRK50177	MSPRK60177

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Weißgesprenkelt (490) * **ROLLEN NICHT INKLUSIVE, MÜSSEN GETRENNT BESTELLT WERDEN.** Zur Bestellung geschlossener und geschlitzter Regalauflagen, siehe Seite 81.

GESCHLITZTE MOBILE GRUNDEINHEITEN UND ROLLEN

Durchbrochene Regaleinheiten enthalten jeweils 2 mobile Pfostenbausätze, 4 durchbrochene Regalbausätze und 4 MSCTL Rollen.

TIEFE 400 mm			
HÖHE MIT ROLLEN	**BREITE**	**1100 mm**	**1300 mm**
1690 mm	**ART. NR.**	MSUR441116PK	MSUR441316PK
1790 mm	**ART. NR.**	MSUR441117PK	MSUR441317PK

Verkaufseinheit: 8

TIEFE 500 mm			
HÖHE MIT ROLLEN	**BREITE**	**1100 mm**	**1300 mm**
1690 mm	**ART. NR.**	MSUR451116PK	MSUR451316PK
1790 mm	**ART. NR.**	MSUR451117PK	MSUR451317PK

Verkaufseinheit: 8

TIEFE 600 mm			
HÖHE MIT ROLLEN	**BREITE**	**1100 mm**	**1300 mm**
1690 mm	**ART. NR.**	MSUR461116PK	MSUR461316PK
1790 mm	**ART. NR.**	MSUR461117PK	MSUR461317PK

Verkaufseinheit: 8

ROLLEN

	DURCHMESSER	**127 mm**
1690 mm	**ART. NR.**	MSCTL

Verkaufseinheit: 2

Rolle Mit Bremse (MSCTL)

- Lenkrolle mit Bremse zur Verwendung an Transportwagen.
- Mit einer Bremse, die sowohl die seitlichen Bewegungen als auch die Fortbewegung blockiert.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

Alle Rollen: (490)

SICHERHEITSKÄFIG FÜR CAMSHELVING®

- Sorgt für die sichere Aufbewahrung von teuren Produkten wie Steaks, Meeresfrüchten, Wein, Sekt und Spirituosen.
- Konstruktion aus Edelstahl zum Gebrauch in Kühl- und Gefrierräumen.
- Ideal für persönliches Eigentum wie Handtaschen und Rucksäcke.
- Durch das spezielle modulare Design können hiermit ohne weiteres einzelne Regalfächer oder auch eine gesamte Regaleinheit problemlos nachgerüstet werden.

Passend für 60 cm breite und mindestens 120 cm lange metrische Camshelving Einheiten.

Ideal zum Gebrauch in Kühl- und Gefrierräumen.

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN L X B X H	GEWICHT KG (VOLUMEN M³)
CSSC2448	108 x 64 x 46 cm	13,2 (0,15)

Verkaufseinheit: 1 Vorhängeschloss nicht inklusive.

SPEISESCHALEN-TRENNLEISTE FÜR CAMSHELVING®

- Schafft eine Aufbewahrungsmöglichkeit, mit der Produkte verschiedener Größen auf einer einzelnen Camshelving-Einheit gelagert werden können.
- Erhältlich in gewinkelter und gerader Ausführung hält die Trennleiste Speiseschalen und Boxen gerade oder in einem Winkel für einfachen Zugriff.
- Trennleiste passt auf 600 mm breite Camshelving-Einheiten und hat eine Tragfähigkeit von bis zu 91 kg pro Regalfach.
- Trennleisten sind am Vorderende mit einer erhöhten Leiste ausgestattet, um zu verhindern, dass die Speiseschalen vom Regal rutschen.

New!

Auf den Trennleisten angebrachte Camracks® verwandeln das Regal in eine Station zum Trocknen und Lagern von Geschirr.

Trennleisten halten alle Speiseschalen von GN 1/1 bis GN 1/9.

30,5 cm x 46 cm große Behälter mit Schiebedeckeln können mit Trennleisten für die hygienische Lagerung von Lebensmitteln verwendet werden.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE
CSDBA	Trennleiste, gewinkelt	0,904 (0,003)
CSDBS	Trennleiste, gerade	0,904 (0,003)

Verkaufseinheit: 4 **Farbe:** Graugesprenkelt (480).

SCHIEBEREGAL FÜR CAMSHELVING®

- Hält sechs Backbleche 46 x 66 cm.
- Hergestellt aus Aluminium zum Gebrauch in Kühl- und Gefrierräumen.
- Passt auf Camshelving mit einer Breite von 600 mm und einer Länge von 600 mm oder mehr.

New!

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSIONE	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE
CSTSR	52,71 x 59,05 x 51,44 cm	6,82(0,16)

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** 000.

CAMSHELVING®-WANDREGALE UND STORESAFE®-EXTENDER-BAUSÄTZE

Wandregale

- Zur Vergrößerung des Lagerraums in Küchen, über Arbeitsstationen und Spülbecken.
- Zeichnet sich durch praktisch unverwüstliche I-Träger-Regalstützen aus, die bis zu 68 kg Gewicht pro Regalfach aushalten.
- Haltbares Polypropylen widersteht Temperaturen bis zu 88˚C, ist rostfrei und korrodiert nicht.
- Die Einrastkonstruktion ermöglicht das rasche Anbringen und Herausnehmen von Regalauflagen zur problemlosen Reinigung.
- 5 cm Rückwand und Reiling vorn schützen vor Verschüttungen und Kreuzkontamination.

Extender-Bausätze

- Verwandeln leere Wandflächen in funktionelle Lagerbereiche.
- Mit oder ohne Camshelving Wandregale verwendbar.
- Dübelschienen widerstehen Temperaturen bis zu 88˚C, sind rostfrei und korrodieren nicht.

Alle Bausätze werden in einem Karton geliefert, und umfassen:

LÄNGE	HAKENLEISTEN	HALTERUNGEN	HAKEN
91cm	3	2	6
122 cm	3	3	9

Farbe der Hakenleiste: Schwarzes (110).

Farbe der Wandregal: Graugesprenkelt (480).

Wandregal-Bausatz ist durch US-Patent D 508,646 S & D 512,867 S.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CSWS1436SK, CSWS1448SK, CSWS1836SK, CSWS1848SK: (480)



ARTIKEL-NUMMER	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
BESCHREIBUNG	91 cm Wandregal, Geschlossen	122 cm Wandregal, Geschlossen	91 cm Wandregal, Geschlitzt	122 cm Wandregal, Geschlitzt
ÄUSSERE ABMESSUNGEN L x B x H	91 x 36 x 34 cm	122 x 36 x 34 cm	91 x 36 x 34 cm	122 x 36 x 34 cm
GEWICHT KG (VOLUMEN M³)	4,6 (0,04)	5,7 (0,05)	4,4 (0,04)	5,3 (0,05)

Verkaufseinheit: 1



ARTIKEL-NUMMER	CSWS1836SK	CSWS1848SK
BESCHREIBUNG	91 cm Wandregal, Geschlossen	122 cm Wandregal, Geschlossen
ÄUSSERE ABMESSUNGEN L x B x H	91 x 46 x 34 cm	122 x 46 x 34 cm
GEWICHT KG (VOLUMEN M³)	5,34 (0,044)	6,56 (0,058)

Verkaufseinheit: 1



AARTIKEL-NUMMER	CSWS36EK	CSWS48EK
BESCHREIBUNG	91 cm Fach-Extender	122 cm Fach-Extender
ÄUSSERE ABMESSUNGEN L x B x H	90 x 5 x 39 cm	121 x 5 x 39 cm
GEWICHT KG (VOLUMEN M³)	2,9 (0,01)	3,9 (0,01)

Verkaufseinheit: 1

SERIE S LAGERUNTERSÄTZE

- Zum Lagern von gefrorenen, gekühlten und trockenen Vorräten 30,5 cm über dem Boden.
- Einteilige Konstruktion.
- Heavy-Duty Polypropylen ist bis -38°C unbedenklich, rostet nicht, korrodiert nicht und verbiegt sich nicht.
- Geschlitzte Oberflächen ermöglichen die maximale Luftzirkulation.
- Undurchbrochene Auflagen fangen Verschüttungen zur problemlosen Beseitigung auf.

Farben: Dunkelbraun (131), Graugesprenkelt (480).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DRS300, DRS360, DRS480, DRS600: (480)

ARTIKEL-NUMMER	ÄUSSERE ABMESSUNGEN H x T x B	NUTZLAST	GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE
Ohne Schlitze			
DRS30	30 x 53,3 x 76 cm	680 KG	10 (0,135)
DRS36	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 KG	11,70 (0,17)
DRS48	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 KG	15,92 (0,210)
DRS60	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 KG	20,26 (0,270)
Geschlitzte Oberfläche			
DRS300	30 x 53,3 x 76 cm	680 KG	9 (0,14)
DRS360	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 KG	11,25 (0,17)
DRS480	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 KG	15,89 (0,211)
DRS600	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 KG	19,22 (0,268)

Verkaufseinheit: 1

Camlink®

Camlink Verbindungsstücke halten Untersätze für bessere Stabilität zusammen.

ARTIKEL-NUMMER	VERKAUFS-EINHEIT
DRLNK	6

Farbe: Schwarz (110).

Camlink ist geschützt durch US-Patent D 397,289.

Camlink ist für alle Größen und Modelle geeignet. Im Lieferumfang jedes Lageruntersatzes ist ein kostenloses Camlink enthalten.

LAGERUNG UND VORBEREITUNG

Pizzateigboxen

Übersicht über Lösungen für die Vorratshaltung

Allzweckwagen

Rechteckige Vorratsboxen

Speiseschalen auf einen Blick

Gastronormschalen mit Deckel

Camwear® Siebeinsätze

Transparente Polypropylen Gastronorm-Schalen

StoreSafe® ID-Clipse

Camwear Polycarbonat Abtropfplatte

H-Pan™ Schalen mit Deckel

Vorratsbehälter

Camcrisper®

Camwear Schaufeln

Camwear Messbecher

StoreSafe® Aufkleber

POLYCARBONAT PIZZATEIGBOXEN

DB18263P

Polypropylen

- Ideal zum Aufbewahren, Transportieren, Aufgehenlassen und Kühlen von Teig.
- Leicht, widerstandsfähig und bruchsicher.
- Chemikalienbeständig, geruchsbeständig und einfach zu reinigen.
- Dicht stapelbare Boxen verhindern das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen und halten den Teig länger frisch.
- Obere Box deckt die untere Box dicht ab, so dass keine extra Deckel gekauft werden müssen.
- Temperaturbeständig von -40˚C bis 70˚C.
- Abdeckung kann als Tablett 46 cm x 66 cm benutzt werden.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DB18263P, DBC1826P: (148)

Farbe: Weiß (148).

Polycarbonat- und Polypropylen-Teigboxen können nicht miteinander gestapelt werden.

Farben CD1826PDB: Kaffee-Beige (157), Braun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).

* Teigboxen aus Polypropylen können in Spülmaschinen bei hohen Temperaturen gewaschen werden.

CD1826PDB

Informationen zu Camdollys für Pizzateigboxen, siehe Abschnitt „Camdolly“

Camwear® Polycarbonat

- Verhindert Antrocknen für längere Lagerung des Teigs.
- An allen Seite verstärkte Konstruktion aus praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat.
- Boxen verbiegen sich nicht und behalten ihre Form.
- Temperaturbeständig von -40˚C bis 99˚C.
- Erhältlich in zwei Tiefen: 7,62 cm and 15,24 cm.

DB18266CW

DB18263CW

ARTIKEL-NUMMER	AUSSENMASSE	INNENMASSE	GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE
Polypropylen-Pizzateigbox			
DB18263P	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm	11,07 (0,152)
Polypropylen-Deckel			
DBC1826P	46 x 66 cm	—	8,11 (0,064)
Camwear® Polycarbonat Pizzateigboxens			
DB18263CW	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm	10,9 (0,131)
DB18266CW	46 x 66 x 15,3 cm	40,6 x 60,9 cm	16,1 (0,268)
Camwear® Polycarbonate Deckel			
DBC1826CW	46 x 66 cm	—	6,72 (0,034)

Verkaufseinheit: 6 **Farbe:** Weiß (148)

ÜBERSICHT ÜBER LÖSUNGEN FÜR DIE VORRATSHALTUNG

Vorratshaltungsprodukte können zur Identifikation von Menüoptionen, Fülllinien für Rezepte oder Anweisungen in verschiedenen Sprachen wunschgerecht beschriftet werden. Die “Let’s Get Personal” Anweisungen im Abschnitt “Tischservice” enthalten Bestellinformationen für kundenspezifisch beschriftete Vorratsbehälter.

LOGO Produkte, die kundenspezifisch beschriftet werden können, sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Unsere breite Palette von Behältern bietet die besten Lösungen zur sicheren Aufbewahrung von Zutaten als auch zubereiteten Gerichten.

Vorratsbehälter

Runde Vorratsbehälter

- Runde Form fördert die Luftzirkulation.
- Ideal zum Umrühren von Soßen und Suppen.
- Erhältlich in Camwear® Polycarbonat, transparent und Polyäthylen.

Quadratische Vorratsbehälter

- Für platzsparende Aufbewahrung.
- Erhältlich in Camwear® Polycarbonat, transparent und Polyäthylen.

Vorratsboxen

- Zur sicheren Aufbewahrung von Naturprodukten, Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchten.
- Exklusiver SlidingLid™-Schiebedeckel für schnellen Zugriff.
- Material: Polycarbonat und Polyäthylen.

Fahrbare Vorratsbehälter

- Zur Trockenvorräte wie Mehl und Getreide.
- Mit praktischem Schiebedeckel für schnellen Zugriff.

GN-Schalen



Camwear® Polycarbonat GN-Schalen

- Ein Behälter zum Aufbewahren,Transportieren und Servieren.
- Deckel schützen den Inhalt und halten die Produkte länger frisch.

Transparente Speisenschalen

- Wirtschaftliche Alternative für die Vorratshaltung.
- Ideal für Büffets, Zubereitungstische, Aufbewahrung und Transport.

GN H-Schalen

- Diese Schalten gehen direkt von der Vorbereitung zum Kühler, von dort zum Ofen und von dort zum Combi-Dämpfer.
- Mikrowellenfest.

ColdFest® - Isolierte Gastronorm-Schalen

- Hält kalte Speisen auch ohne Eis im sicheren Temperaturbereich.

Materialien

Camwear Polycarbonat

- Praktisch unzerbrechliches.
- Porenfreie, glatte Oberfläche widersteht Fleckenbildung. Wird von Speisensäuren, Öl und Alkohol nicht angegriffen.
- Temperaturbereich: -40˚C bis 99˚C.
- Durchsichtig (135), Weiß (148) und Schwarz (110).
- 2 Jahre Garantie.

Hitzebeständig

- Hervorragend für Combi-Dämpfer und Mikrowelle.
- Temperaturbereich: -40˚C bis 190˚C.
- Bernstein (150), Schwarz (110).

Durchsichtig

- Überaus chemikaliensicher.
- Temperaturbereich: -40˚C bis 70˚C.
- Lichtdurchlässig (190).

Polyäthylen

- Überaus chemikalien- und fleckensicher.
- Hohe Stoßfestigkeit.
- Temperaturbereich: -40˚C bis 70˚C.
- Weiß (148).

CAMWEAR® POLYCARBONAT CAMSQUARE® VORRATSBEHÄLTER

Optimieren Sie Ihren Lagerbereich mit CamSquares Vorratsbehältern. Die runde Form bietet 33% mehr Platz als herkömmliche runde Behälter. Klares Polycarbonat ermöglicht das Erkennen der Inhaltsmenge auf einen Blick. Neue Dichtungsdeckel haben eine Innen- und eine Außendichtung und sind selbst während des Transports schwappsicher.

Hinweis: Maßskala ungefähr. Abmessungen inklusive Griffe.

Gut schließender Dichtungsdeckel verhindert Verschütten, spart Kosten und lässt sich beim Transport sicherer Handhaben.

Ineinanderstapeln spart Platz bei Nichtverwendung.



Breite eingeformte Griffe erleichtern das Tragen größerer Modelle. Eingeformte Löcher ermöglichen rasches und hygienisches Trocknen.

Flecken- und geruchsfest.

Kristallklares, praktisch unzerbrechliches Camwear® Polycarbonat widersteht Temperaturen von -40°C bis 99°C.

Leicht ablesbare Maßskala außen zum raschen Erkennen der Inhaltsmenge.

Dichtungsdeckel für Camwear Polycarbonat CamSquare*

- Innen- und Außendichtung verhindern Verschütten.
- Mit einem Loch in der Ecke zum Aufhängen während der Aufbewahrung.
- Transparenter Deckel lässt den Inhalt leicht erkennen.
- Temperaturbeständig von -40°C bis 70°C.

*Dichtungsdeckel passen nur auf Camwear Quadratische Behälter.

CAMSQUARE® TRANSPARENTE POLYPROPYLEN UND POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER

Transparentes Polypropylen

- Transparentes Material.
- Widersteht Temperaturen von -40˚C bis 70˚C.
- Leicht ablesbare Maßskala.

Polyethylen

- Eine Alternative für die wirtschaftlich Vorratshaltung.
- Aus stoß-, flecken- und chemikalienfestem Material.
- Temperaturen von -40˚C bis 70˚C.

Deckel für CamSquares

- Farbcodierte Schnappdeckel aus Polyethylen.
- Polyäthylen-Deckel passend für Camwear polycarbonat, lichtdurchlässige und quadratische Polyäthylen-Behälter.

Kundenspezifisch Beschriftete Vorratshaltungsprodukte

Zur Erhaltung von Produktqualität und Konsistenz können Vorratsbehälter zur Identifizierung von Menüzutaten, Fülllinien für Rezepte oder auch in verschiedenen Sprachen gekennzeichnet werden.

CAMWEAR® POLYCARBONAT CAMSQUARE® VORRATSBEHÄLTER

Camwear® Polycarbonat

ARTIKEL NUMMER	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ABMESSUNGEN L x B x H	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
FARBE	Kelly-Grün	Kelly-Grün	Winterrose	Winterrose	Mitternachtsblau	Mitternachtsblau	Mitternachtsblau
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	1,52 (0,012)	2,40 (0,017)	3,18 (0,028)	3,82 (0,031)	5,42 (0,066)	9 (0,08)	11,5 (0,085)

Farbe: Durchsichtig (135). **Verkaufseinheit:** 6 Höhe inklusive Deckel. ** Abmessungen inklusive Griffe.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMWEAR PRODUKTE AUS POLYCARBONAT: (135)

Dichtungsdeckel für Camwear Polycarbonat CamSquare*

ARTIKEL NUMMER	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
ARTIKEL BESCHREIBUNG	für 1,9 und 3,8 L	für 5,7 und 7,6 L	für 11,4, 17,2 und 20,8 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	0,6 (0,003)	0,71 (0,005)	1,15 (0,007)

Verkaufseinheit: 6 **Farbe:** Transparent (190)

Hinweis: Maßskala ungefähr.

* Dichtungsdeckel passen auf Camwear Polycarbonat CamSquare Behälter.

Aufdruck nur auf Bereichen ohne Nahrungsmittelkontakt erhältlich.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SFC2SCPP, SFC6SCPP, SFC12SCPP: (190)

CAMSQUARES® TRANSPARENTE POLYPROPYLEN UND POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER

Transparentes Polypropylen

ARTIKEL NUMMER	2SFSPP	4SFSPP	6SFSPP	8SFSPP	12SFSPP**	18SFSPP**	22SFSPP**
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ABMESSUNGEN L x B x H	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	1,18 (0,012)	2,02 (0,017)	2,55 (0,028)	3,11 (0,030)	4 (0,065)	7 (0,08)	8,66 (0,085)

Farbe: Lichtdurchlässig (190). **Verkaufseinheit:** 6 Höhe inklusive Deckel. ** Abmessungen inklusive Griffe.

Polyethylen

ARTIKEL NUMMER	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ABMESSUNGEN L x B x H	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	1,1 (0,012)	2,04 (0,016)	2,57 (0,026)	3,57 (0,030)	4 (0,065)	7 (0,08)	9 (0,085)

Farbe: Naturweiß (148). **Verkaufseinheit:** 6 Höhe inklusive Deckel. ** Abmessungen inklusive Griffe.

Deckel*

ARTIKEL NUMMER	SFC2	SFC6	SFC12
FARBE	Kelly-Grün (452)	Winterrose (451)	Mitternachtsblau (453)
ARTIKEL BESCHREIBUNG	für 1,9 und 3,8 L	für 5,7 und 7,6 L	für 11,4, 17,2 und 20,8 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,6 (0,003)	0,74 (0,005)	1,15 (0,007)

Verkaufseinheit: 6

Hinweis: Stufungen sind Circa-Angaben.

* Polyäthylen-Deckel passend für Camwear polycarbonat, lichtdurchlässige und quadratische Polyäthylen-Behälter.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/ Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

CAMWEAR® POLYCARBONAT RUNDE VORRATSBEHÄLTER

Zum Aufbewahren von Zutaten und Transport von fertigen und halbfertigen Speisen. Klares Camwear Polycarbonat lässt den Inhalt auf einen Blick erkennen. Verringert Kreuzkontamination und verbessert die Sicherheit. Runde Form fördert die Luftzirkulation; ideal zum Umrühren von Suppen und Saucen.

Hinweis: Maßskala ungefähr.

Hinweis: Wenn Sie lieber runde Vorratsbehälter ohne aufgedruckte Maßskala bestellen möchten, tragen Sie einfach ein „N“ hinter der Artikelnummer ein.

Deckel sind nicht untereinander austauschbar.

Dichtungsdeckel sind schwappsicher.

Kristallklares, praktisch unzerbrechliches Camwear Polycarbonat ist temperaturbeständig von -40˚C bis 99˚C.

Problemloses Tragen durch eingeformte Griffe. Eingeformte Löcher ermöglichen rasches und hygienisches Trocknen.

Ineinanderstapeln spart Platz beim Aufbewahren.

Widersteht Nahrungsmittelsäuren, Fett und Alkohol. Flecken- und geruchsfest.

Leicht ablesbare, aufgedruckte Maßskala außen zum Erkennen der Inhaltsmenge auf einen Blick.

Camwear Polycarbonat-Deckel

- Fest sitzende Einrast-Deckel.
- Fleckenfest gegen Nahrungsmittelsäuren und Fett.
- Temperaturbeständig von -40˚C bis 99˚C.

Runde Dichtungsdeckel

- Innen- und Außendichtung verhindern Verschütten.
- Sicher von -40˚C bis 70˚C.
- Daumenlasche zum leichten Abnehmen.

TRANSPARENTE POLYPROPYLEN- UND RUNDE POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER

Transparentes Polypropylen

- Transparentes Material.
- Runde Behälter sind haltbar und fleckenfest.
- Widersteht Temperaturen von -40˚C bis 70˚C.
- Fest sitzende Schnappdeckel.

Hinweis: Maßskala ungefähr.

Hinweis: Wenn Sie lieber runde Vorratsbehälter ohne aufgedruckte Maßskala bestellen möchten, tragen Sie einfach ein „N“ hinter der Artikelnummer ein.

Deckel sind nicht untereinander austauschbar.

Polyethylen

- Aus stoß-, flecken- und chemikalienfestem Material.
- Eine erschwingliche Alternative für die Vorratshaltung.
- Von -40˚C bis 70˚C unbedenklich.
- Schnappdeckel sitzen gut fest, können jedoch problemlos abgenommen werden.

Hinweis: Maßskala ungefähr.

Hinweis: Wenn Sie lieber runde Vorratsbehälter ohne aufgedruckte Maßskala bestellen möchten, tragen Sie einfach ein „N“ hinter der Artikelnummer ein.

Deckel sind nicht untereinander austauschbar.

CAMWEAR® POLYCARBONAT RUNDE VORRATSBEHÄLTER

Camwear® Polycarbonat

ARTIKEL NUMMER	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
INHALT	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
OBERER DURCHM.	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
HÖHE	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12	12	6	6	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	2 (0,012)	2,98 (0,020)	5 (0,03)	5,6 (0,04)	7 (0,04)	5,23 (0,051)	7,5 (0,074)	8,69 (0,093)

Farbe: Durchsichtig (135). Obere Durchmesser-Größe inklusive Griffe. Höhenabmessung inklusive Deckel.
2 Jahre Garantie für Runde Polycarbonat-Behälter.

Camwear Polycarbonat-Deckel

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	ARTIKEL-NUMMER	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE
Für 0,9 L	12	RFSCWC1	0,6 (0,002)
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFSCWC2	1,3 (0,007)
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFSCWC6	1,58 (0,009)
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSCWC12	1,9 (0,012)

Farbe: Durchsichtig (135).

Dichtungsdeckel für runde Camwear Polycarbonat-Behälter

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	ARTIKEL-NUMMER	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE
Für 0,9 L	12	RFS1SCPP	0,47 (0,002)
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFS2SCPP	0,92 (0,007)
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFS6SCPP	1,22 (0,0085)
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFS12SCPP	1,47 (0,014)

Farbe: Transparent (190).

TRANSPARENTE POLYPROPYLEN - UND RUNDE POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER

Transparentes Polypropylen

ARTIKEL NUMMER	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
INHALT	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
OBERER DURCHM.	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
HÖHE	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12	12	6	6	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	1,32 (0,013)	1,72 (0,019)	3 (0,03)	4 (0,04)	5,15 (0,040)	3,29 (0,049)	5 (0,074)	1,68 (0,044)

Farbe: Lichtdurchlässig (190). Obere Durchmesser-Größe inklusive Griffe. Höhenabmessung inklusive Deckel.

Polyethylen

ARTIKEL NUMMER	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
INHALT	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
OBERER DURCHM.	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
HÖHE	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12	12	6	6	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	1,39 (0,013)	1,8 (0,02)	3 (0,03)	3,97 (0,038)	5,25 (0,04)	3,5 (0,05)	4,64 (0,070)	6,17 (0,09)

Farbe: Naturweiß (148). Obere Durchmesser-Größe inklusive Griffe. Höhenabmessung inklusive Deckel.

Deckel für transparente runde Polyethylen-Behälter

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	ARTIKEL-NUMMER	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE
Für 0,9 L	12	RFSC1PP	0,27 (0,002)
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2PP	0,64 (0,004)
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6PP	1 (0,006)
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12PP	1,6 (0,01)

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Deckel für runde Polyethylen-Behälter

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	ARTIKEL-NUMMER	GEWICHT/KG/VE-VOLUMEN (M^3)/VE
Für 0,9 L	12	RFSC1	0,35 (0,002)
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2	0,65 (0,004)
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6	1 (0,006)
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12	1,7 (0,012)

Farbe: Naturweiß (148).

CAMWEAR® POLYCARBONAT-VORRATSBEHÄLTER –
ZUM VERHINDERN VON KREUZKONTAMINATION.

Die Zutatenfrische lässt sich verlängern und Kreuzkontamination eindämmen, wenn Vorräte am Empfangsdock sofort in Vorratsbehälter umgeladen werden. Eine sichere Lösung zum Aufbewahren von Obst und Gemüse in großen Mengen. Klares Polycarbonat lässt den Inhalt leicht erkennen. Fest sitzende Camwear Einrastdeckel oder SlidingLids™ (separat erhältlich) lösen sich beim Transport nicht.

Camwear und Poly-Deckel sind nicht untereinander austauschbar.

US-Patente geschützt: D 447,906 S und 6,540,098 B1.

SlidingLid Schiebedeckel für problemlosen Zugriff

Problemloses Tragen durch eingeformte Griffe.

Widersteht Temperaturen von -40°C bis 99°C für die Verwendung in Kühl- und Gefrierräumen.

Kristallklares, haltbares Camwear Polycarbonat lässt den Inhalt leicht erkennen.

Glatte, pflegeleichte Oberfläche. Flecken- und geruchsfest.

Texturierung auf dem Boden der Boxen reduziert Zerkratzen.

Camwear Polycarbonat-Flachdeckel

- Gut sitzende Schnappdeckel.
- Eingegossene Schienen oben für unbedenklicheres.
- Haltbares Camwear® Polycarbonat, von -40°C bis 99°C sicher.

Camwear SlidingLid™ Schiebedeckel für Camwear Vorratsboxen

- Zurückschiebbarer Deckel ermöglicht den leichten Zugriff auf den Inhalt.
- Verringert Kreuzkontamination.
- Deckel rastet fest auf dem Behälter ein und löst sich beim Transport nicht.

CAMWEAR® POLYCARBONAT – UND POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER

Camwear® Polycarbonat-ColanderKits™

- Ein hygienisches Komplettsystem für unbedenkliche Nahrungsmittel in einem einzigen Karton.
- Zur sicheren Aufbewahrung von rohem Fleisch, Fisch und Schüttgut.
- Saft und Flüssigkeit tropfen in den Vorratsbehälter und lassen sich rasch und leicht entsorgen.
- Verringert die Handhabung und somit das Kreuzkontaminations-risiko.
- Satz besteht aus je einem 18269CW Vorratsbehälter, je einem 18268CLRCW Siebeinsatz und je einem 1826SCCW Schiebedeckel.

Camwear® Polycarbonat-Siebeinsätze

- Verbessern die Speisenqualität und verringern Kreuzkontamination.
- Flüssigkeiten und Säfte tropfen direkt im Vorratsbehälter ab, wodurch die Speisensicherheit verbessert wird.
- Ideal zum Abtropfen.

Camwear Polycarbonat-Abtropfeinsätze

- Speisen liegen über dem eigenen Saft, wodurch Qualität und Frische erhalten bleiben.
- Praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat.
- Camwear Abtropfplatten passen sowohl in Camwear Boxen als auch auf weiße Poly-Boxen.

Polyethlen-Vorratsboxen

- Die wirtschaftliche Wahl zur Aufbewahrung.
- Aus stoß-, flecken- und chemikalienfestem Material.
- Temperaturen von -40˚C bis 70˚C.

Sicherheitsrote Camwear Polycarbonat-Vorratsbehälter

- Hilft beim Verhindern von Kreuzkontamination.
- Die rote Farbe weist deutlich auf den Produktinhalt hin.
- Passende Flachdeckel ebenfalls erhältlich.

CAMWEAR® POLYCARBONAT-VORRATSBEHÄLTER

Camwear® Polycarbonat

ARTIKEL NUMMER	18263CW	•18266CW	18269CW
CA.BESCHREIBUNG	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
INHALT	18,9 L	33,1 L	49,2 L
VERKAUFSEINHEIT	6	6	4
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	9,95 (0,061)	13,63 (0,130)	12,26 (0,126)

ARTIKEL NUMMER	182612CW	182615CW	12183CW	•12186CW	12189CW
CA.BESCHREIBUNG	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
INHALT	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
VERKAUFSEINHEIT	4	3	6	6	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	15,6 (0,157)	16 (0,19)	5,51 (0,029)	7,27 (0,060)	9,27 (0,077)

Farbe: Durchsichtig (135).

•18266CW & 12186CW erhältlich in: Sicherheitsrot (467), Durchsichtig (135).

Camwear Polycarbonat -Deckel



ARTIKEL NUMMER	•1826CCW FLACH	1826SCCW SLIDINGLID™	•1218CCW FLACH	1218SCCW SLIDINGLID™
BESCHREIBUNG	45,7 x 66 cm	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm	30,5 x 45,7 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	7,26 (0,026)	8,63 (0,049)	3,57 (0,014)	4,3 (0,020)

Farbe: Transparent (135).

•1826CCW & 1218CCW erhältlich in: Sicherheitsrot (467), Transparente (135).

Verkaufseinheit: 6

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALL CAMWEAR POLYCARBONATE: (135)
ALL CAMWEAR POLYCARBONATE COVERS: (135)

POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER UND CAMWEAR® POLYCARBONAT-ZUBEHÖR

Polyethylen-Boxen

ARTIKEL NUMMER	18263P	18266P	18269P
BESCHREIBUNG	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
INHALT	18,9 L	33,1 L	49,2 L
VERKAUFSEINHEIT	6	6	4
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	7,36 (0,061)	13,04 (0,121)	14,43 (0,158)

ARTIKEL NUMMER	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
BESCHREIBUNG	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
INHALT	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
VERKAUFSEINHEIT	4	3	6	6	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	15,6 (0,157)	12,5 (0,19)	4,27 (0,026)	5,68 (0,056)	7,46 (0,072)

Farbe: Naturweiß (148).

Polyethylen-Deckel

ARTIKEL NUMMER	1826CP FLACH	1218CP FLACH
BESCHREIBUNG	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	5,98 (0,026)	2,58 (0,012)

Farbe: Transparent (135). **Verkaufseinheit:** 6

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1826DSCW, 1826CLRCW, 18268CLRCW: (135)

Zubehöroption

ARTIKEL NUMMER	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW (12,7 CM TIEF)	18268CLRCW (20 CM TIEF)	18268CLRKIT
BESCHREIBUNG	Abtropfplatte	Abtropfplatte	Polycarbonat-Siebeinsätze	Polycarbonat-Siebeinsätze	Polycarbonat ColanderKit™
GRÖSSE	Für Vorratsboxen 45,7 x 66 cm	Für Vorratsboxen 30,5 x 45,7 cm	Passend für Vorratsboxen 45,7 x 66 x 15,2 cm und tiefer	Passend für Vorratsboxen 46 x 66 x 23 or 38 cm	Ein 20,3 cm tiefer Siebeinsatz Eine 45,7 x 66 x 22,9 cm Vorratsbox Ein 45,7 x 66 cm SlidingLid™
VERKAUFSEINHEIT	6	6	6	4	1 Set
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	4,95 (0,026)	1,3 (0,01)	13 (0,07)	10,99 (0,093)	7,58 (0,086)

Farbe: Transparent (135).

GN-SCHALEN

CAMBRO GASTRONORM SPEISENSCHALEN SIND IN DEN FOLGENDEN MATERIALIEN ERHÄLTLICH:

CAMWEAR® POLYCARBONAT GASTRONORM SCHALEN

- Aufbewahren, Transportieren und Servieren – alles in einer Schale.
- Praktisch unzerbrechliches Camwear® Polycarbonat reißt nicht, ist formbeständig und dellt nicht ein.
- Kristallklares Polycarbonat ermöglicht die Inhaltserkennung auf einen Blick.
- Temperaturbeständig von -40°C bis 99°C.
- Deckel schützt den Inhalt und hält Produkte länger frisch.
- In klar, schwarz und weiß erhältlich.

HITZEBESTÄNDIGE H-SCHALEN

- Das stark hitzebeständige ist temperaturbeständig Material ist Temperaturbeständig von -40°C bis 190°C.
- Schalen können nach der Zubereitung direkt für Kühlung bzw. Ofen oder Dampftisch verwendet werden.
- Sicher für Mikrowelle, Kombi-Öfen und Dampftische.
- Ideal für Blitzgefrieren, Kochen und Aufwärmen.

POLYPROPYLEN GN-SCHALEN

- Eine wirtschaftliche Wahl für Vorratshaltung und Service.
- Ideal für Zubereitungstische, Speisebüffets und Verkaufswagen.
- Transparentes Polypropylen ist von -40°C bis 70°C unbedenklich.
- Bietet hohe Chemikalienfestigkeit.

COLDFEST® ISOLIERTE GN-SPEISENSCHALEN

- Hält kalte Speisen ohne Eis stundenlang auf unbedenklichen Temperaturen.
- Entspricht den Gastronorm-Außenabmessungen, passend für Standard-Speisebüffets und zum Herrichten von Tischen.
- Zum Einfrieren und Aufbewahren platzsparend stapelbar.
- Kann für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln aller Art verwendet werden.

Alle GN Schalen entsprechen CEN-Gastronorm Standard EN 631-1

CAMWEAR® POLYCARBONAT-SPEISENSCHALEN

Aufbewahren, Transportieren und Servieren – alles in einer Schale. Camwear Speisenschalen sind aus Polycarbonat, das nicht reißt, sich nicht verbiegt und nicht eindellt. Genau für Gastronorm-GN-Spezifikationen konzipiert. Der Boden hat einen großen Radius, wodurch weniger Speisen verschwendet werden. Zum halben Preis von Edelstahl halten Camwear Speisenschalen den Inhalt so kalt wie Metallschalen – mit weniger Kondensation. Schalen sind ohne Verkanten oder Verhaken bequem stapelbar.

Camwear Polycarbonat GN-Schalen werden für Dampftische und Mikrowelle nicht empfohlen. Im H-Pan™ Abschnitt finden Sie weitere Informationen über diese Warmhalte- und Erhitzungsmethoden.

Siebeinsatz ist durch US-Patent D 528,376 geschützt.

Praktisch unzerbrechliches Camwear® Polycarbonat ist temperaturbeständig von -40°C bis 99°C.

Einheitliche 1,27-cm-Kanten sorgen für problemlose Einpassung in Zubereitungstische und Speisebüffets.

Eingeformte Maßskala in US-Standard und metrisch erleichtert die Inventarverwaltung.

Geht keine Reaktion mit Nahrungsmitteln ein; minimiert potenzielle schädliche Chemikalien und Säurereaktionen.

Die glatte Antihaftbeschichtung spart Zutaten und erleichtert die Reinigung.

Texturierte Unterteile sind kratzfest.

Kühltest

Anhand von Tests wurde nachgewiesen, dass Camwear Speisenschalen Produkte so kalt halten wie Edelstahl. Edelstahl mag sich kühler anfühlen, doch die Testergebnisse zeigen, dass Camwear Speisenschalen Produkte genauso lange ebenso kalt halten.

Camwear Schalen

Anfangstemperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.
3,4°C	3,2°C	2,5°C	2,1°C	1,7°C

Edelstahl-Schalen

Anfangstemperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.
3,4°C	3,3°C	2,4°C	1,9°C	1,6°C

CAMWEAR® POLYCARBONAT GASTRONORM SCHALEN GRÖSSEN UND BESTELLINFORMATION

	GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	TIEFE	CA. INHALT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE
	GN 1/1 32,5 x 53 cm	12CW	6,5 cm	8,5 L	5 (0,024)
		14CW	10 cm	13,0 L	6,5 (0,05)
		16CW	15 cm	19,5 L	7,68 (0,059)
		18CW	20 cm	25,6 L	10,4 (0,08)
		10CWD	Abtropfplatte		2,51 (0,010)
	GN 1/2 lang 16,2 x 53 cm	22LPCW	6,5 cm	3 L	2,56 (0,013)
		24LPCW	10 cm	5 L	3,50 (0,026)
		20LPCWD	Abtropfplatte		1 (0,005)
	GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22CW	6,5 cm	3,9 L	2,53 (0,020)
		24CW	10 cm	5,9 L	3,19 (0,025)
		26CW	15 cm	8,9 L	4,28 (0,032)
		28CW	20 cm	11,7 L	5,36 (0,039)
		20CWD	Abtropfplatte		1,04 (0,005)
	GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32CW	6,5 cm	2,4 L	1,88 (0,013)
		34CW	10 cm	3,6 L	2,5 (0,02)
		36CW	15 cm	5,3 L	3,07 (0,021)
		38CW	20 cm	6,9 L	4 (0,026)
		30CWD	Abtropfplatte		0,58 (0,002)
	GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42CW	6,5 cm	1,7 L	1,35 (0,009)
		44CW	10 cm	2,5 L	1,70 (0,012)
		46CW	15 cm	3,7 L	2,4 (0,017)
		40CWD	Abtropfplatte		0,40 (0,002)
	GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62CW	6,5 cm	1 L	0,93 (0,007)
		64CW	10 cm	1,5 L	1,18 (0,009)
		66CW	15 cm	2,2 L	1,52 (0,011)
		60CWD	Abtropfplatte		0,26 (0,001)
	GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92CW	6,5 cm	0,57 L	0,63 (0,004)
		94CW	10 cm	0,85 L	1 (0,006)
		90CWD	Abtropfplatte		0,20 (0,001)

Stk pro Karton – alle Speiseschalen: 6. Deckel siehe nächste Seite.
Siebeinsätze auf der nächsten Seite

Farben: Durchsichtig (135), Weiß (148), Schwarz (110). (18CW und 28CW nur in Transparent (135) erhältlich).
Abtropfeinsatz: Durchsichtig (135).

Das Material aller GN-Schalen ist von der FDA zugelassen. Alle GN Schalen entsprechen CEN-Gastronorm Standard EN 631-1.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL NUMMER UND FARBEN

10CWD, 18CW, 20CWD, 28CW, 30CWD, 38CW, 40CWD, 60CWD, 92CW: (135)
12CW, 14CW, 16CW, 22LPCW, 24LPCW, 22CW, 24CW, 26CW, 32CW, 42CW, 44CW, 46CW, 62CW
94CW: (135), (110)
34CW, 36CW, 38CW, 64CW, 66CW: (135), (110), (148)

Abtropfeinsatz

- Produktunterlage fördert das Abtropfen.
- Passend für alle GN-Behältergrößen erhältlich.



CAMWEAR® POLYCARBONAT-SIEBEINSÄTZE

- Spülen, Abtropfen, Zubereiten und Aufbewahren in einer Schale.
- Flüssigkeiten laufen problemlos in die Speisenschale darunter ab, d.h. die Qualität wird verbessert und Handhabung verringert.
- Siebeinsätze lassen sich zum sicheren und raschen Entsorgen von Abtropfflüssigkeit leicht aus der Speisenschale heben.
- Ideal für vorbereitetes Obst/ Gemüse, zum Aufbewahren von Fisch und Meeresfrüchten auf Eis und zum Entfrosten und Marinieren von Fleisch und Geflügel.
- Camwear Flachdeckel, Deckel mit Griffen und Kerbdeckel mit Griffen passen auf Schalen mit Abtropfeinsätzen.

durch EU Patent D569,169 S

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

13CLRCW, 15CLRCW, 23CLRCW, 25CLRCW, 33CLRCW, 35CLRCW, 63CLRCW, 65CLRCW: (135)

13CLRCW

Spülen

Abtropfen

Aufbewahren

KONFIGURATIONEN	SCHALEN-NR.	SIEBEINSATZTIEFE	PASSEND FÜR CAMWEAR SCHALENTIEFE*	GEWICHT/KG (VOLUMEN M³)
GN 1/1	13CLRCW	7,6 cm	10 cm	4,88 (0,043)
32,5 x 53 cm	15CLRCW	12,7 cm	15 cm	6,53 (0,06)
GN 1/2	23CLRCW	7,6 cm	10 cm	2,27 (0,022)
26,5 x 32,5 cm	25CLRCW	12,7 cm	15 cm	3,54 (0,028)
GN 1/3	33CLRCW	7,6 cm	10 cm	1,09 (0,015)
17,6 x 32,5 cm	35CLRCW	12,7 cm	15 cm	42,54 (0,019)
GN 1/6	63CLRCW	7,6 cm	10 cm	1,02 (0,008)
16,2 x 17,6 cm	65CLRCW	12,7 cm	15 cm	1,05 (0,009)

Verkaufseinheit für alle Schalen: 6. Deckelliste auf der folgenden Seite. *Passend für diese Schalentiefe und tiefer.

CAMWEAR® POLYCARBONAT DECKEL GRÖSSEN UND BESTELLINFORMATION

Camwear Polycarbonat Flachdeckel

Für Schalen in allen Größen erhältlich.

Camwear Polycarbonat Deckel mit Griff

Der tiefe Formgriff sorgt für sicheres Festhalten. Die schwarze Deckelausführung verhindert das Eindringen von Licht und somit das Verfärben von Fleisch und Käse und sorgt für bessere Frischhaltung.

Camwear Polycarbonat Deckel mit Kerbe und Griff

Problemloses Einstecken von Schöpfern oder Servierlöffeln.

Luftdichte Deckel

Eine wirtschaftliche Option für geringe Lageransprüche. In allen Schalengrößen erhältlich, mit Ausnahme halblange Schalen (22LPCW & 24LPCW).

FlipLid®

Aufklappbar zur einfachen Entnahme des Inhalts. Speisen können aufbewahrt werden ohne auszutrocknen, wodurch ökonomischer Verbrauch gewährleistet wird. Vermindert Kreuzkontamination.

FlipLid mit Kerbe

Klappdeckel mit Kerbe zur Aufnahme des Servierlöffels bei geschlossenem Deckel.

GripLid®

Polyurethan-Dichtung am Deckel schließt den Behälter luftdicht ab. Der luftdichte Behälter verhindert Kreuzkontamination gemäß HACCP-Richtlinien.

GASTRONORM	DECKEL ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M³)/VE
GN 1/1	10CWC	Flachdeckel	3,58 (0,012)
32,5 x 53 cm	10CWCH	Deckel mit Griff	3,85 (0,019)
	10CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	3,84 (0,019)
	10CWGL	GripLid	4,84 (0,032)
	10SC	Luftdichte Deckel	2,98 (0,012)
GN ½ lang	20LPCWC	Flachdeckel	2 (0,007)
16,2 x 53 cm			
GN ½	20CWC	Flachdeckel	0,82 (0,006)
26,5 x 32,5 cm	20CWCH	Deckel mit Griff	1,74 (0,01)
	20CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	1,76 (0,01)
	20CWL*	FlipLid	2,45 (0,009)
	20CWLN*	FlipLid mit Kerbe und Griff	2,45 (0,009)
	20CWGL	GripLid	2,60 (0,015)
	20SC	Luftdichte Deckel	1,34 (0,006)
GN 1/3	30CWC	Flachdeckel	1,33 (0,004)
17,6 x 32,5 cm	30CWCH	Deckel mit Griff	1,43 (0,009)
	30CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	1,5 (0,009)
	30CWL*	FlipLid	1,65 (0,006)
	30CWLN*	FlipLid mit Kerbe und Griff	1,71 (0,006)
	30CWGL	GripLid	1,97 (0,011)
	30SC	Luftdichte Deckel	0,82 (0,004)
GN 1/4	40CWC	Flachdeckel	1 (0,003)
16,2 x 26,5 cm	40CWCH	Deckel mit Griff	0,92 (0,006)
	40CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	1,04 (0,006)
	40SC	Luftdichte Deckel	0,7 (0,003)
GN 1/6	60CWC	Flachdeckel	0,55 (0,002)
16,2 x 17,6 cm	60CWCH	Deckel mit Griff	0,64 (0,004)
	60CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	0,64 (0,005)
	60CWL*	FlipLid	0,91 (0,0032)
	60CWLN*	FlipLid mit Kerbe und Griff	0,91 (0,0032)
	60CWGL	GripLid	1,1 (0,006)
	60SC	Luftdichte Deckel	0,39 (0,002)
GN 1/9	90CWC	Flachdeckel	0,38 (0,001)
10,8 x 17,6 cm	90CWCN	Flacher Deckel mit Aussparung	0,41 (0,001)
	90SC	Luftdichte Deckel	0,27 (0,001)

Verkaufseinheit für alle Deckel: 6

Farbe: Durchsichtig (135).
Farbe des luftdichten Deckels: Weiß (148).
Farbe des Deckels mit Griff: Durchsichtig (135), Schwarz (110).

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/ Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

* FlipLids sind nicht NSF-geprüft.

FlipLids sind geschützt durch US-Patente 420,849, 422,838 und 427,012. GripLids sind durch US-Patent D 446.076 und Utility-Patent 6.273.288 B1 geschützt.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10SC, 20SC, 30SC, 40SC, 60SC, 90SC: (148)
10CWC, 10CWCH, 10CWCHN, 10CWGL, 20LPCWC, 20CWC, 20CWCH, 20CWCHN, 20CWGL, 20CWLN, 30CWC, 30CWCH, 30CWCHN 30CWLN, 30CWGL, 40CWC, 40CWCH, 40CWCHN, 60CWC, 60CWCH, 60CWCHN, 60CWLN, 60CWGL, 90CWC: (135)

GASTRONORM H-PAN™ BÜFFETSCHALEN

Geringere Handhabung und Kostenersparnis mit einer Schale, die von der Zubereitung direkt für Kühlung bzw. Ofen oder Dampftisch verwendet werden kann. H-Pans (H-Schalen) wurden für Gastronorm-GN-Spezifikationen konzipiert. Im Gegensatz zu Metallschalen können H-Schalen unbedenklich in der Mikrowelle verwendet werden. Auch ideal für beheizte Wägen, Dampftische und Bain Maries. H-Schalen haben sowohl eine US-Standard- als auch eine metrische Maßskala zur Erleichterung der Inventarverwaltung.

Farben: Bernstein (150), Schwarz (110).

H-Schalen sind aus FDA-zugelassenen Materialien hergestellt und entsprechen CEN Gastronorm Standard EN 631-1. Bernsteinfarbe kann Variationen aufweisen.



Einheitliche 1,27-cm-Kanten sorgen für problemlose Einpassung in Zubereitungstische und Speisebüffets.

Hervorragend für Blitzgefrieren, Kochen und Aufwärmen.

Schalen sind ohne Verkanten oder Verhaken bequem stapelbar.

Die glatte Antihaftbeschichtung spart Zutaten und erleichtert die Reinigung.

Aus FDA-zugelassenen Materialien gefertigt, die extremen Temperaturen von -40°C bis 190°C widerstehen.

GASTRONORM H-PAN™ SCHALEN GRÖSSEN UND BESTELLINFORMATION

	GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	TIEFE	CA. INHALT	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M^3)/VE
	GN 1/1 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L	5,11 (0,037)
		14HP	10 cm	13,0 L	6,46 (0,050)
		16HP	15 cm	19,5 L	9 (0,063)
		10HPD	Abtropfplatte		2,6 (0,01)
	Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.				
	GN ½ lang 16,2 x 53 cm	22LPHP	6,5 cm	3 L	2,64 (0,012)
		24LPHP	10 cm	5 L	3,92 (0,028)
		20LPHPD	Abtropfplatte		1 (0,005)
	Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.				
	GN ½ 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5 cm	3,9 L	2,70 (0,019)
		24HP	10 cm	5,9 L	3,57 (0,024)
		26HP	15 cm	8,9 L	4,54 (0,031)
		20HPD	Abtropfplatte		1,10 (0,005)
	Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.				
	GN ⅓ 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5 cm	2,4 L	2,2 (0,01)
		34HP	10 cm	3,6 L	2,53 (0,017)
		36HP	15 cm	5,3 L	3,46 (0,021)
		30HPD	Abtropfplatte		0,62 (0,003)
	Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.				
	GN ¼ 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5 cm	1,7 L	1,43 (0,010)
		44HP	10 cm	2,5 L	1,81 (0,014)
		46HP	15 cm	3,7 L	2,51 (0,017)
		40HPD	Abtropfplatte		0,45 (0,002)
	Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.				
	GN ⅙ 16,2 x 17,6 cm	62HP	6,5 cm	1 L	1,29 (0,006)
		64HP	10 cm	1,5 L	1,36 (0,008)
		66HP	15 cm	2,2 L	1,73 (0,011)
		60HPD	Abtropfplatte		0,27 (0,001)
	Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.				
	GN ⅓ 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5 cm	0,57 L	0,66 (0,004)
		94HP	10 cm	0,85 L	0,84 (0,006)
		90HPD	Abtropfplatte		0,20 (0,001)
	Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.				

Farbe: Bernstein (150), Schwarz (110).
Farbe der Abtropfsiebe: Bernstein (150).
Farbe der Abtropfplatte: Bernstein (150).

Das Material aller GN H-Pan Schalen ist von der FDA zugelassen. Alle GN H-Pan Schalen entsprechen CEN-Gastronorm Standard EN 631-1.Bernsteinfarbe kann Farbabweichungen aufweisen.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

12HP: (110), (150)
14HP, 16HP, 22HP, 32HP, 30HPD, 42HP, 44HP, 40HPD, 60HPD: (150)
22LPHP, 24LPHP: (110)
22HP, 24HP, 26HP, 34HP, 36HP, 62HP, 64HP, 66HP: (110), (150)

Abtropfeinsatz

- Produktunterlage fördert Abtropfen.
- Passend für alle GN-Behältergrößen erhältlich.

Siebeinsätze auf der nächsten Seite

H-PAN™ SIEBEINSÄTZE

- Abtropfeinsätze lassen Flüssigkeit.
- Ideal zur Verwendung in Mikrowellen, auf Dampftischen und Büffets.
- Reduziert Handhabung und verbessert die Speisensicherheit.
- Auf H-Pans passende Flachdeckel, Deckel mit Griffen und Kerbdeckel mit Griffen passen auch auf Schalen mit Abtropfeinsätzen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

13CLRHP, 15CLRHP, 23CLRHP, 25CLRHP, 33CLRHP, 35CLRHP, 63CLRHP, 65CLRHP: (150)

Dampf

Hält heiße Speisen

Kochen und Abtropfen

KONFIGURATIONEN	SCHALEN-NR.	SIEBEINSATZ-TIEFE	PASSEND FÜR H-PAN SCHALENTIEFE*	GEWICHT/KG (VOLUMEN M³)
GN 1/1	13CLRHP	7,6 cm	10 cm	5,14 (0,043)
32,5 x 53 cm	15CLRHP	12,7 cm	15 cm	7,02 (0,058)
GN 1/2	23CLRHP	7,6 cm	10 cm	3,20 (0,023)
26,5 x 32,5 cm	25CLRHP	12,7 cm	15 cm	4,20 (0,030)
GN 1/3	33CLRHP	7,6 cm	10 cm	2,08 (0,015)
17,6 x 32,5 cm	35CLRHP	12,7 cm	15 cm	2,81 (0,020)
GN 1/6	63CLRHP	7,6 cm	10 cm	1,09 (0,008)
16,2 x 17,6 cm	65CLRHP	12,7 cm	15 cm	1,41 (0,010)

Verkaufseinheit für alle Schalen: 6. Deckelliste auf der folgenden Seite. *Passend für diese Schalentiefe und tiefer.

H-Pan Schale mit Griffen

- Tiefe Speiseschale 6,5 cm, Größe 1/1 mit Griffen passt in die Warmhaltebehälter aller führenden Hersteller.
- Zwei Griffe erlauben Zugriff von beiden Seiten für sicheren Transport.
- Passende Deckel: flach, mit Griff und mit Kerbe und Griff.



GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	TIEFE	CA. INHALT	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M³)/VE
GN 1/1	12HPH*	6,5 cm	8,42 L	5,90 (0,044)
32,5 x 53 cm	**Verkaufseinheit:** 6. Deckel auf der nächsten Seite.			

GASTRONORM H-PANS™ DECKEL GRÖSSEN UND BESTELLINFORMATION

GN H-Pan Flachdeckel

Für Schalen in allen Größen erhältlich.

Deckel mit Griff

Tief eingegossene Griffe sorgen für sicheres Festhalten ohne Topflappen.



GN H-Pan Deckel mit Kerbe und Griff

Problemloses Einstecken von Schöpfern oder Servierlöffeln.



Luftdichte Deckel

Eine wirtschaftliche Option für geringe Lageransprüche. Kunststofffolienabdeckung überflüssig.

FlipLid®

Klappdeckel für die problemlose Entnahme des Inhalts.

FlipLid mit Kerbe und Griff

Klappdeckel für den bequemen Zugriff auf den Inhalt.

GripLid®

Eingeformte Dichtung aus Polyurethan umschließt die Schalenränder und

verringert Verschütten und Kreuzkontaminationspunkte.



GASTRONORM	DECKEL ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M^3)/VE
GN 1/1	10HPC	Flachdeckel	4,26 (0,013)
32,5 x 53 cm	10HPCH	Deckel mit Griff	4,04 (0,019)
	10HPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	4 (0,018)
	10CWGL	GripLid	4,84 (0,032)
	10SC	Luftdichte Deckel	3,2 (0,01)
GN 1/2 lang	20LPHPC	Flachdeckel	2 (0,007)
16,2 x 53 cm			
GN 1/2	20HPC	Flachdeckel	1,75 (0,006)
26,5 x 32,5 cm	20HPCH	Deckel mit Griff	2,06 (0,010)
	20HPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	1,87 (0,009)
	20CWGL	GripLid	2,60 (0,015)
	20HPL*	FlipLid	2,49 (0,009)
	20HPLN*	FlipLid mit Kerbe und Griff	2,66 (0,009)
	20SC	Luftdichte Deckel	1,34 (0,006)
GN 1/3	30HPC	Flachdeckel	1,18 (0,004)
17,6 x 32,5 cm	30HPCH	Deckel mit Griff	1,31 (0,008)
	30HPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	1,30 (0,008)
	30CWGL	GripLid	1,97 (0,011)
	30HPL*	FlipLid	1,81 (0,006)
	30HPLN*	FlipLid mit Kerbe und Griff	1,76 (0,006)
	30SC	Luftdichte Deckel	0,82 (0,004)
GN 1/4	40HPC	Flachdeckel	1 (0,003)
16,2 x 26,5 cm	40HPCH	Deckel mit Griff	1,01 (0,006)
	40HPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	1,09 (0,006)
	40SC	Luftdichte Deckel	0,73 (0,003)
GN 1/6	60HPC	Flachdeckel	0,57 (0,002)
16,2 x 17,6 cm	60HPCH	Deckel mit Griff	0,64 (0,005)
	60HPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	0,68 (0,005)
	60CWGL	GripLid	1,1 (0,006)
	60HPL*	FlipLid	1,02 (0,003)
	60HPLN*	FlipLid mit Kerbe und Griff	0,93 (0,003)
	60SC	Luftdichte Deckel	0,42 (0,002)
GN 1/9	90HPC	Flachdeckel	0,84 (0,001)
10,8 x 17,6 cm	90SC	Luftdichte Deckel	0,27 (0,001)

Verkaufseinheit für alle Deckel: 6

Farbe: Bernstein (150).
Luftdichter Deckel, Farbe: Weiß (148).
GripLid Farbe: Durchsichtig (135).
Bernsteinfarbe kann Farbabweichungen aufweisen.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

* Nicht NSF-geprüft.

FlipLids sind geschützt durch US-Patente D 420,849, D 422,838, D 427,012 und D 6,273,288 B1.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10SC, 20SC, 30SC, 40SC, 60SC, 90SC: (148)
10HPC, 10HPCH, 20HPC, 20HPCH, 30HPC, 30HPCHN, 60HPC, 60HPCH, 60HPCHN: (150)

TRANSPARENTE GASTRONORM-SCHALEN

- Eine wirtschaftliche GN-Behälter-Alternative zur Aufbewahrung von Speisen.
- Transparentes Polypropylenmaterial lässt den Inhalt erkennen und ist extrem chemikalienfest.
- Temperaturbeständig von -40°C bis 70°C.
- Entspricht den Spezifikationen für Gastronorm-GN-Speisenschalen.
- Die glatte Antihaftbeschichtung erleichtert die Reinigung.

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Maßskala und Fassungsvermögen sind Zirkawerte.

Gastronorm-Schalen voller Größe (GN 1/1) sind für den Einsatz in von vorn beladbaren Carriern UPC400, UPCS400 UPC600, UPC800, UPC1200, UPC1600, UPCH1600, Camtherm™ Wagen und Kombinationswagen vorgesehen.

Transparente Speisenschalen sind aus FDA-zugelassenen Materialien hergestellt und entsprechen CEN Gastronorm-Standard EN 631-1.

Transparente Speisenschalen sind mit anderen transparenten Cambro Speisenschalen stapelbar.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen).
Siehe “Werbeaufdruck/Beschriftung” für weitere Produkt- und Bestellinformationen.

Transparente Speisenschalen sind nicht für die Verwendung in Combi-Dämpfen vorgesehen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10PPD, 14PP, 16PP, 24PP, 26PP, 34PP, 36PP, 44PP, 46PP, 64PP, 66PP, 94PP, 10PPSC, 20PPSC, 30PPSC, 40PPSC, 60PPSC, 90PPSC: (190)
FPID24: (000)

Ideal für den Transport in Cambro Carriern, die von oben beladen werden.

UPC100	UPCS140	100MPC
UPC140	UPCS160	240MPC
UPC160		

Transparente, dicht schließende Deckel schützen die Qualität der Speisen und sparen Kosten für Kunststofffolie. Für alle Speisenschalengrößen erhältlich.

StoreSafe® ID-Clipse für GN-Schalen

Die farbcodierten Clipse können am Deckel und an der Schale angebracht werden, um Kontamination durch falsche Aufbewahrung von Speiseprodukten zu verhindern. Die unterschiedlichen Farben der Clipse machen es einfach, den Inhalt von Vorratsbehältern zu identifizieren, und helfen Gastronomen bei der Einhaltung der HACCP-Richtlinien. Spülmaschinenfest. ID-Clipse für Speiseschalen passen Camwear GN-Schalen aus at Polypropylen.

ARTIKEL	FPID24
BESCHREIBUNG	Karton mit 24 Beuteln mit je 4 x 2 Clipsen in gelb,blau, rot, grün
VERKAUFSEINHEIT	24
GEWICHT/KG/VE	
VOL. (M³)/VE	0,45 (0,007)

* Nur schachtelweise Bestellung. Keine Teilkartons.

Clip-Farben:

BESTELLINFORMATIONEN UND DECKELGRÖSSEN FÜR TRANSPARENTE GASTRONORM-SCHALEN













ARTIKEL-GASTRONORM	NUMMER	TIEFE	GEWICHT/KG/VE CA. INHALT	VOLUMEN (M³)/VE
GN 1/1	14PP	10 cm	13,0 L	3,98 (0,046)
32,5 x 53 cm	16PP	15 cm	19,5 L	5,68 (0,066)
	18PP	20 cm	25,6 L	7,73 (0,081)
	10PPD	Abtropfplatte		1,90 (0,010)
	Verkaufseinheit: 6.			
GN 1/2	24PP	10 cm	5,9 L	2,42 (0,024)
26,5 x 32,5 cm	26PP	15 cm	8,9 L	3,54 (0,031)
	28PP	20 cm	11,7 L	4,10 (0,036)
	20PPD	Abtropfplatte		0,78 (0,004)
	Verkaufseinheit: 6.			
GN 1/3	34PP	10 cm	3,6 L	1,81 (0,016)
17,6 x 32,5 cm	36PP	15 cm	5,3 L	2,27 (0,020)
	30PPD	Abtropfplatte		0,46 (0,002)
	Verkaufseinheit: 6.			
GN 1/4	44PP	10 cm	2,5 L	1,19 (0,017)
16,2 x 26,5 cm	46PP	15 cm	3,7 L	1,48 (0,015)
	40PPD	Abtropfplatte		0,31 (0,002)
	Verkaufseinheit: 6.			
GN 1/6	64PP	10 cm	1,5 L	0,91 (0,008)
16,2 x 17,6 cm	66PP	15 cm	2,2 L	1,22 (0,011)
	60PPD	Abtropfplatte		0,2 (0,0011)
	Verkaufseinheit: 6.			
	94PP	10 cm	0,85 L	0,6 (0,006)
GN 1/9	90PPD	Abtropfplatte		0,17 (0,001)
10,8 x 17,6 cm	**Verkaufseinheit:** 6.			



1/1



1/3



1/4



1/6

GASTRONORM	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M³)/VE
GN 1/1	10PPCH	Deckel mit Griff	2,73 (0,016)
32,5 x 53 cm	10PPSC	Luftdichte Deckel	2,94 (0,023)
GN 1/2	20PPCH	Deckel mit Griff	1,36 (0,010)
26,5 x 32,5 cm	20PPSC	Luftdichte Deckel	0,2 (0,01)
GN 1/3	30PPCH	Deckel mit Griff	0,98 (0,008)
17,6 x 32,5 cm	30PPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	0,91 (0,008)
	30PPSC	Luftdichte Deckel	0,1 (0,01)
GN 1/4	40PPCH	Deckel mit Griff	0,71 (0,006)
16,2 x 26,5 cm	40PPSC	Luftdichte Deckel	0,1 (0,006)
GN 1/6	60PPCH	Deckel mit Griff	0,74 (0,005)
16,2 x 17,6 cm	60PPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	0,48 (0,005)
	60PPSC	Luftdichte Deckel	0,5 (0,004)
GN 1/9	90PPC	Flachdeckel	0,3 (0,001)
10,8 x 17,6 cm	90PPSC	Luftdichte Deckel	0,36 (0,003)
Verkaufseinheit für alle Deckel: 6			

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Alle transparenten Speisenschalen sind aus FDA-zugelassenen Materialien hergestellt und entsprechen CEN Gastronorm-Standard EN 631-1.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

Deckel sind nicht NSF-aufgelistet.

Abtropfeinsätze
Erhältlich für alle Schalengrößen.

Deckel mit Griff
Erhältlich für alle Schalengrößen.

Gekerbte Deckel mit Griff
Erhältlich für Schalengrößen GN1/3 und GN1/6.

Luftdichte Deckel
Transparente, dicht schließende Deckel schützen die Qualität der Speisen und sparen Kosten für Kunststofffolie. Für alle Speisenschalengrößen erhältlich.

Flacher Deckel
Nur für Schalengröße GN1/9 erhältlich.

PASSENDE DECKEL FÜR IHRE SPEISENSCHALEN

Deckel schützen den Inhalt besser als Klarsicht- oder Aluminiumfolie und sparen daher Zeit und Geld. Deckel erhöhen die Speisenhygiene und halten Produkte länger frisch.



Deckel mit Griff

Der eingegossene Griff sorgt für sicheres Festhalten.

Dichtungsdeckel

Wirtschaftlicher Deckel für alle Schalengrößen.

Gekerbter Deckel mit Griff

Servierbesteck passt in die Deckelkerbe und bleibt somit in der Speisenschale, fern von potenziell kontaminierten Thekenflächen.

Flachdeckel

Der Basisdeckel ist in allen Schalengrößen erhältlich.

FlipLid®

Deckt den Inhalt ab, lässt sich jedoch zur Selbstbedienung leicht aufklappen. Fungiert als sofortiger Hygieneschutz.

Schwarzer Deckel mit Griff

In Schwarz erhältlich; durch Lichtblockierung bleibt die Farbe von Fleisch und Käse erhalten.

GripLid®

Deckel umschließt die Schalenränder und verringert Verschütten und Kreuzkontaminationspunkte.

GRÖSSEN

	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/2 Lang	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
Polycarbonat Flachdeckel	●	●	●	●	●	●	●
Schwarzer Deckel mit Griff	●	●		●	●	●	
Deckel mit Griff	●	●		●	●	●	
Deckel mit Griff und Kerbe	●	●		●	●	●	
Luftdichte Deckel	●	●		●	●	●	●
FlipLid		●		●		●	
Fliplid mit Kerbe		●		●		●	
GripLid	●	●		●		●	

MATERIALIEN

Polycarbonat Camwear®	H-Pan™	Durchsichtig
●	●	●
●		
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	
●	●	
●		

COLDFEST® GASTRONORM-SCHALEN, SCHÜSSEL, DECKEL & PUMPEN

- Speisen bleiben ohne umständliche Eisverwendung im hygienischen Kaltbereich der HACCP-Richtlinien von 4˚C oder kälter.
- Acht Stunden lang oder über Nacht gefrieren lassen, dann erst mit vorgekühlten Produkten füllen.
- GN-Behälter von halber und ein Drittel Standardgröße halten den Inhalt bis zu acht Stunden lang kalt. In der Ein-Sechstel-Größe und im runden Topf bleibt der Inhalt maximal sechs Stunden lang kalt.
- Entspricht den Gastronorm-Außenabmessungen, passend für Standard-Speisebüffets und zum Herrichten von Tischen.
- Zum Einfrieren und Aufbewahren platzsparend stapelbar.
- Kann für den direkten Kontakt mit Speiseprodukten aller Art verwendet werden.

Farben: Schwarz (110), Weiß (148).
Flachdeckel: Durchsichtig (135).
Dichtungsdeckel: Weiß (148).
Pumpe mit Dechel: Durchsichtig (135).

Empfohlene Aufbewahrungszeiten basieren auf Tests bei Umgebungstemperaturen von bis zu 23ºC.

Coldfest ist durch US-Patent D 419.364 geschützt.

*Ohne NSF-Gütesiegel.

Alle ColdFest GN-Speisenschalen entsprechen CEN Gastronorm-Standard EN 631-1.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE SCHALEN/SCHÜSSELN: (110), (148)
20CFC, 30CFC, 60CFC, CFPSRC10, CFPMRC10, CFPFRC10: (135)

Ideal für Cambro Salatbars oder zu Kühlung von Speisewürzen und Kaffeesahne.

Schalen / Schüssel

SCHALEN CODE	26CF	36CF	66CF	CFR18
KONFIGURATION	GN ½ – 26,5 x 32,5 cm	GN ⅓ – 17,6 x 32,5 cm	GN ⅙ – 16,2 x 17,6 cm	ø 17,3 cm
SCHALEN TIEFE	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	3,28 (0,015)	2,21 (0,010)	1,21 (0,005)	1,4 (0,0056)

Verkaufseinheit: 1

ColdFest-Speiseschalen sind aus stoßsicheren ABS-Schalen und einer Füllung aus ungiftigem Kühlgel hergestellt.

Deckel

DECKEL CODE	20CFC*	30CFC*	60CFC*	CFRC18*	CFRSC18
BESCHREIBUNG	Flachdeckel	Flachdeckel	Flachdeckel	Flachdeckel	Dichtungsdeckel
PASST COLDFEST	GN ½	GN ⅓	GN ⅙	TOPF	TOPF
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	0,70 (0,0040)	0,47 (0,002)	0,25 (0,0014)	0,2 (0,0008)	0,14 (0,0011)

Verkaufseinheit: 2

Pumpen mit Deckel

ARTIKEL NUMMER	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPFRC10*
BESCHREIBUNG	Standardpumpe 29,5 mL-Portionen	Maxi-Pumpe für Würzbeilagen mit Klümpchen	Pumpe mit fixierter Düse für kontrolliertes Spenden
ABMESSUNGEN B x L x H	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	0,34 (0,003)	0,27 (0,003)	0,34 (0,003)

Verkaufseinheit: 1

ALLZWECKWAGEN FÜR MEHL, ZUCKER, OBST UND GEMÜSE

Allzweckwagen

- Zum Aufbewahren von Trockenvorräten wie Mehl und Getreide.
- Der hygienische Schiebedeckel reduziert die Handhabung und ermöglicht die rasche Inhaltserkennung.
- Behälter aus FDA-geprüftem Material – d.h. es sind keine Einlagen erforderlich.
- Passt unter reguläre Arbeitstische.

Camcrisper Gemüsewagen

- Ein unabhängiges System zur Aufbewahrung, Reinigung und zum Transport von Obst- und Gemüsevorräten.
- Verhindert Kreuzkontamination und reduziert unnötige Handhabung auf ein Minimum.
- Obst und Gemüse zunächst aus den Lieferkartons in den Behälter umfüllen, abdecken und zur Aufbewahrung in den Kühlraum rollen.
- Zum Waschen und Abspülen von Obst und Gemüse für die problemlose und unbedenkliche Vorbereitung.

7,6 cm Rollen – 2 Bock-, 2 Lenkrollen.

Farbe: Weiß (148).

Schaufeln separat erhältlich.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

IBS20, IBS27, IBS37, IB32, IB44, IBSF27, CC32: (148).

Extra breite Rollen für besonders hohe Stabilität und Tragfähigkeit.

Jetzt mit Schiebedeckel.

ARTIKEL NUMMER	IBS20	IBS27	IBS37	IBSF27
AUSSENMASSE B x L x H	33 x 75 x 71 cm	42 x 75 x 71 cm	55 x 75 x 71 cm	33 x 76,5 x 72,5 cm
INHALT	81 L	102 L	140 L	102 L
M^3	0,081	0,102	0,140	0,101
FÜLLGEWICHT (ZUCKER)	77 Kg	103 Kg	143 Kg	98 Kg
FÜLLGEWICHT (MEHL)	63 Kg	68 Kg	102 Kg	68 Kg
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	12,7 (0,19)	11 (0,22)	12,7 (0,301)	11,2 (0,196)

Verkaufseinheit: 1

ARTIKEL NUMMER	IB32	IB36	IB44	CC32 (Camcrisper)
AUSSENMASSE B x L x H	56 x 61 x 58,5 cm	39 x 75 x 74 cm	47 x 75 x 74 cm	56 x 61 x 58,5
INHALT	121 L	129 L	161 L	121 L
M^3	0,123	0,134	0,160	0,123
FÜLLGEWICHT (ZUCKER)	98 Kg	114 Kg	145 Kg	24 Köpfe, unvorbereitet
FÜLLGEWICHT (MEHL)	73 Kg	82 Kg	104 Kg	42 Köpfe, vorbereitet
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	13 (0,21)	12,91 (0,216)	13,32 (0,264)	13 (0,217)

Verkaufseinheit: 1

CAMWEAR® POLYCARBONAT MESSBECHER UND SCHAUFELN

Camwear Polycarbonat Schaufeln

- Praktisch unzerbrechliches Camwear® Polycarbonat verbeult nicht, splittert nicht ab und rostet nicht.
- Eingeformte Sure-Grip Griffe haben ein Loch zum Aufhängen.
- Ideal Verwendung in Cambro Eiswürfelwagen und Vorratsbehältern.

Farbe: Durchsichtig (135).

Kein Namensschriftzug möglich.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE POLYCARBONAT SCHAUFELN: (135)

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE
SCP6CW	170 g	12	3,13 (0,006)
SCP12CW	340 g	12	1,31 (0,008)
SCP24CW	680 g	12	1,76 (0,012)
SCP64CW	1814 g	6	1,88 (0,019)

Camwear Polycarbonat Meßbecher

- Die außen eingegossene, praktische Maßskala ist rot für US-Standards und blau für metrische Abmessungen bedruckt.
- Haltbares, praktisch unzerbrechliches Camwear® Polycarbonat verbeult nicht und sorgt stets für genaues Abmessen.
- Der eingegossenen Griff bricht nicht ab.

Farbe: Durchsichtig (135).

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

100MCCW, 200MCCW, 400MCCW: (135)

Maßskalen sind eingeformt; metrische Skala blau und US-Standardskala rot.

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE
25MCCW	225 mL*	12	0,8 (0,008)
50MCCW	0,5 L	12	2,17 (0,019)
100MCCW	1 L	12	3,2 (0,03)
200MCCW	2 L	12	4,81 (0,064)
400MCCW	4 L	1	0,71 (0,012)

*(Trockenmaß)

STORESAFE® ROTATIONSETIKETTEN FÜR VORRÄTE

- Etikett und Klebstoff lösen sich in weniger als 30 Sekunden vollständig auf.
- Mit heißem oder kaltem Wasser im Geschirrspüler reinigen.
- Sicher für sämtliche Abwassersysteme und Klärgruben; keine Ablagerung in Abflussrohren.
- Widersteht Gefriertemperaturen von bis zu -40˚C.
- Widersteht 4 Stunden lang hohen Temperaturen bis zu 93˚C.
- Mikrowellenfest.
- Es bleibt kein klebriger Rückstand, der Nährboden für Bakterien bilden kann.
- Unterstützt das Vorratssystem „First In First Out“ (FIFO – Ältere Ware wird zuerst verbraucht).
- 100% löslich und biologisch abbaubar.

Etikettfarbe: Weiß.

*Nur schachtelweise Bestellung. Keine Teilkartons.

100 % biologisch abbaubar.

FDA-zugelassenes Material.

Verhindert klebrige Rückstände und Kreuzkontamination. Kein Abkratzen mehr!

Löst sich im Geschirrspüler oder unter fließendem Wasser vollständig vom Behälter ab.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1252SLB250, 23SLB250, 23SLINB250, 1252SLINB250

100% LÖSLICH UND BIOLOGISCH ABBAUBAR

Blisterpackung

ARTIKEL-NR./PACKUNG	23SL
ETIKETTENGRÖSSE	5 x 7,6 cm
VERKAUFSEINHEIT	20 Rollen, 100 Etiketten pro Rolle
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	2,3 (0,03)

Spendergroßpackung – Etiketten, Größe 1/2

ARTIKEL-NR./PACKUNG	1252SLB250	1252SLINB250
ETIKETTENGRÖSSE	3 x 5 cm	3 x 5 cm
VERKAUFSEINHEIT	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	1,46 (0,007)	2,24 (0,007)

Spendergroßpackung

ARTIKEL-NR./PACKUNG	23SLB250	23SLB6250
ETIKETTENGRÖSSE	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
VERKAUFSEINHEIT	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle	6 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	4,81 (0,008)	1,25 (0,003)

Spendergroßpackung – Unbeschriftete Etiketten





ARTIKEL-NR./PACKUNG	23SLINB250
ETIKETTENGRÖSSE	5 x 7,6 cm
VERKAUFSEINHEIT	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	4,93 (0,011)

Laserblatt

ARTIKEL-NR./PACKUNG	SLL30 (Avery® 5160)
ETIKETTENGRÖSSE	2,54 x 6,35 cm
VERKAUFSEINHEIT	100 Blatt, 30 Etiketten pro Blatt Blattgröße 21,6 x 27,9 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	1,10 (0,002)

MOBILE BARS UND VERKAUF-SWAGEN

Versa speiseservice-system

Speisebüffets

Speisebüffets Zubehör

CamKiosk® System

Waschbeckenwagen

Arbeitsstation

Universaltisch

Verkaufswagen

Kindersitze

Besteckdispenser

Fahrbare Cambars®

Eiswagen

CAMBRO EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

Schablonenblätter für Berater und CAD-Zeichnungen sind erhältlich unter www.cambro.com

VERSA SPEISESERVICE-SYSTEM

Das Versa® Speiseservice-System bietet kundengerechtes Design ohne Designer-Preis. Das stilvolle, komplett portable System findet überall Platz und hält Speisen mit ColdFest® GN-Schalen oder Büfett Camchillers® kalt. Platzüberlegungen, häufige Menüänderungen und Präsentationsanforderungen werden mit dem beispiellos flexiblen Versa Speiseservice-System gar nicht erst zum Problem.

- Ergonomisches Design mit verbesserter Portabilität.
- Hygieneschutz und Tablettschienen können innerhalb von nur 30 Sekunden von einer Person montiert bzw. für Transport und Aufbewahrung abgebaut werden.
- Das witterungsbeständige Material ist haltbar und pflegeleicht.
- Unzählige Variationen für jede Anforderung
- Passt nach dem Abmontieren von Hygieneschutz und Tablettschienen durch eine reguläre 91,5 cm breite Tür. Breite nach dem Abmontieren: 83 cm.
- Ergonomische, eingegossene Griffe an beiden Seiten gewährleisten problemloses Manövrieren.
- Das Design bietet neue Optionen für das Warenangebot.
- Alle Komponenten entsprechen in vollem Umfang den Anforderungen von 2011 NSF.

VBRHD6

Versa Arbeitstische

Größen: 152 oder 183 cm

Dieser Mehrzwecktisch eignet sich perfekt für Auslagen oder als Selbstbedienungsstation. Mit und ohne Muldendeckel verwendbar

Gerader Versa Verbinder

Zum problemlosen und sicheren Zusammenschließen von mehreren Komponenten zu einem System. Zum Verbinden von mehreren Versa Speisebüffets, Versa Arbeitstischen und zum Zusammenstellen von Kombinationen.

Versa Eckverbinder

Zur Optimierung von Raum- und Auslagenoptionen. Zum Verbinden von mehreren Versa Speisebüffets, Versa Arbeitstischen und zum Zusammenstellen von Kombinationen.

VBRHD5

VCSWRHD



Büffet Camchillers®

Zur Verlängerung der Auslagenzeit ohne Eis. Doppelseitige Büffet Camchillers fassen GN-Schalen von 6,5 cm und 10 cm Größe. Passend für Versa Speisebüffets und Versa Arbeitstische.

Versa Wagen

Für elektrische Geräte wie einen Computer oder eine Kasse. Auf dem verstellbaren Einlegeboden kann ein Drucker gestellt werden. Optionale Seitenschienen lassen sich leicht justieren. Die Frontkonsole ermöglicht das problemlose Verlegen von Elektroanschlüssen; der Sicherheitskabelanker trägt zum Schutz von Elektronikgeräten bei. Tablettschienen lassen sich leicht auf eine niedrigere Höhe einstellen.

Tastaturablage für Versa Wagen

Die praktische Tastaturablage verbessert die Ergonomie und passt in die standardmäßige abschließbare Schublade.

VERSA SPEISESERVICE-SYSTEM

Einerlei, ob Sie den vorhandenen Platz optimal nutzen, den Kundenfluss verbessern, mehr Auslagenplatz schaffen oder eine stilvolle Salatbar einrichten möchten – das Versa Speiseservice-System wird Ihren Anforderungen gerecht.

Tablettschienen separat erhältlich.

Sekundenschnelle Installation bzw. Demontage des Hygieneschutzes und der Seitenschienen zum problemlosen Transportieren und Aufbewahren!

Modell in Standardhöhe.

Versa Speisebüffets

Größen: 152 oder 183 cm

Die Hauptkomponente des Systems ist vielseitig und mobil. Abnehmbare Hygieneschutzvorrichtungen ermöglichen die problemlose Reinigung und Montage. Auf einem Beistelltisch finden Tabletts oder Teller Platz.

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENABMESSUNGEN, INSGESAMT L x B x H	FASSUNGSVERMÖGEN, SCHALE 1/1	INNENABMESSUNGEN, MULDE L x B x H	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE
Versa Speisebüffets – Standardhöhe					
VBR5	152 cm mit Standardrollen	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	81,1 (1,10)
VBRHD5	152 cm mit Heavy-Duty-Rollen	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	86,3 (1,10)
VBR6	183 cm mit Standardrollen	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	97,2 (1,30)
VBRHD6	183 cm mit Heavy-Duty-Rollen	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	102 (1,30)
Versa Speisebüffets – Niedrige Höhe					
VBRL5	152 cm mit Standardrollen	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	79,5 (1,10)
VBRLHD5	152 cm mit Heavy-Duty-Rollen	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	82,7 (1,10)
VBRL6	183 cm mit Standardrollen	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	92 (1,30)
VBRLHD6	183 cm mit Heavy-Duty-Rollen	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	96,8 (1,30)
Versa Arbeitstische – Standardhöhe					
VBRT5	152 cm mit Standardrollen	175,3 x 68,9 x 92 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	54,6 (0,67)
VBRTHD5	152 cm mit Heavy-Duty-Rollen	175,3 x 68,9 x 92 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	59,3 (0,67)
VBRT6	183 cm mit Standardrollen	208,3 x 68,9 x 92 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	62,5 (0,79)
VBRTHD6	183 cm mit Heavy-Duty-Rollen	208,3 x 68,9 x 92 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	67,3 (0,79)
Versa Arbeitstische – Niedrige Höhe					
VBRTL5	152 cm mit Standardrollen	175,3 x 68,9 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	50,9 (0,67)
VBRTLHD5	152 cm mit Heavy-Duty-Rollen	175,3 x 68,9 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	55,7 (0,67)
VBRTL6	183 cm mit Standardrollen	208,3 x 68,9 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	58,9 (0,79)
VBRTLHD6	183 cm mit Heavy-Duty-Rollen	208,3 x 68,9 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	63,6 (0,79)

Verkaufseinheit: 1

VERSA SPEISESERVICE-SYSTEM

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENABMESSUNGEN, INSGESAMT L x B x H	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE
Versa Wagen			
VCSWR	Mit doppelten Tablettschienen und Standardrollen	134 x 81,9 x 109,2 cm	57,8 (1,05)
VCSWRHD	Mit doppelten Tablettschienen und Heavy-Duty-Rollen	134 x 81,9 x 109,2 cm	62,9 (1,05)
VCS	Mit Standardrollen, ohne Tablettschienen	81,9 x 81,3 x 109,2 cm	53,4 (1,05)
VCSHD	Mit Heavy-Duty-Rollen, ohne Tablettschienen	81,9 x 81,3 x 109,2 cm	58,6 (1,05)
Tablettschienen			
VBRR5	152 cm Tablettschiene – Versa Speisebüfett	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	4,39 (0,05)
VBRR6	183 cm Tablettschiene – Versa Speisebüfett	167,6 x 29,2 x 11,6 cm	7,08 (0,06)
VCS32R	Tablettschiene – Versa Wagen	71,12 x 29,7 x 12,7 cm	3,66 (0,03)
Beistelltische			
VBRTBL5	Für Büfetts und Tische von Standardhöhe – 152 cm	68,58 x 55,88 x 11,43 cm	5,87 (0,07)
VBRTBLL5	Für Büfetts und Tische von niedriger Höhe – 152 cm	68,58 x 55,88 x 11,43 cm	5,95 (0,07)
VBRTBL6	Für Büfetts und Tische von Standardhöhe – 183 cm	68,58 x 55,88 x 11,43 cm	5,73 (0,07)
VBRTBLL6	Für Büfetts und Tische von niedriger Höhe – 183 cm	68,58 x 55,88 x 11,43 cm	5,84 (0,07)
Verbinder			
VBRC	Gerader Verbinder – Büfett zu Büfett	68,6 x 48,3 x 10,8 cm	4,81 (0,04)
VBRC90	Eckverbinder – Büfett zu Büfett	91,4 x 91,4 x 10,8 cm	9,7 (0,10)
VCS32CNT	Verbinder – Wagen zu Büfett / Tisch von Standardhöhe	68,58 x 51,75 x 8,26 cm	4,09 (0,03)
VCSCNL	Verbinder – Wagen zu Büfett / Tisch von niedriger Höhe	68,58 x 51,75 x 21,59 cm	6,65 (0,07)
Vinylhauben			
VBRCVR5	Versa Deckel für Büfett, 152 cm	185,4 x 110,5 x 116,8 cm	3,63 (0,01)
VBRCVR6	Versa Deckel für Büfett, 183 cm	210,8 x 110,5 x 116,8 cm	4,08 (0,01)
VBRTCVR5	Versa Deckel für Tisch, 152 cm	177,8 x 85,1 x 53,3 cm	1,1 (0,01)
VBRTCVR6	Versa Deckel für Tisch, 183 cm	210,8 x 85,1 x 53,3 cm	2,27 (0,01)
VCSCVR	Versa Deckel für Wagen	106,7 x 83,8 x 91,4 cm	1,59 (0,01)
Präsentationsartikel			
VBRSHTS	Versa Schildhalter für Speisebüfett	91,4 x 15,2 x 23,5 cm	4,1 (0,09)
Sonstiges Zubehör			
CPB1220	Büfett Camchiller®	46,99 x 32,08 x 10,16 cm	4,92 (0,01)
VBRWC	Versa Einsatzdeckel	53 x 33 x 5 cm	1,69 (0,01)
VCS32KEYT	Tastaturablage für Versa Wagen	52,4 x 25,71 x 5,08 cm	1,2 (0,01)

Verkaufseinheit: 1

Farben

Farben, Versa Speisebüffet, Versa Arbeitstisch, Wagen: Schwarz (110). **Sonderfarben:** Bronze (146), Feuer-rot (158), Marine-blau (186), Kentucky Grün (519).

Farben, Tablettschienen & Endtisch: Granit-grau (191), Sandstein (614).

Verbinderfarben:: Schwarz (110), Bronze (146), Feuer-rot (158), Marine-blau (186), Kentucky Grün (519).

Büfett-Camchiller-Farbe: Eisblau (159).

Einsatzdeckel-Farben: Schwarz (110), Bronze (146), Feuer-rot (158), Marine-blau (186), Kentucky Grün (519).

Vinylhauben-Farben: Opak (000).

Präsentationsartikel-Farbe: Klar (152).

Tastaturablagen-Farbe: Schwarz (110).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

VBR5, VBRC, VBRC90, VCS32CNT, VCSWR: (110)
VBRR5, VBRTBL5: (191)
CPB1220: (159)

SPEISEBÜFFETS STANDMODELLE

Nahrung-Speisebüffets

- Geringere Wartezeiten durch zusätzliche Speisestationen.
- Haltbares, leichtgewichtiges Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.

Ultra-Speisebüffets

- Mit geschütztem Vorratsfach für weitere Tabletts und sonstige Artikel.
- Schiebetüren an beiden Seiten erleichtern den Zugang zum Vorratsbereich.

Dargestellt mit auf Bestellung erhältlichen Anbautischen und Tablettschienen.

Ultra-Speisebüffet: 6UBR, 5UBR
Anbautischhöhe: 86 cm, **Tablettablagenhöhe:** 88 cm
12,7-cm Laufrollen: 4 Lenkrollen mit Bremsen

FBRTBL Anbautisch heruntergeklappt.

TISCHBÜFFETS UND BÜFFET-BARS

Tischbüffets

- Tischbüffets verwandeln jeden 122 – 183 cm großen Tisch in ein doppelseitiges Selbstbedienungsbüffet oder eine Getränkestation.
- Dicke, schaumstoffisolierte Mulde hält Eis stundenlang.
- Ablaufstopfen ermöglicht rasches und problemloses Reinigen.

4FBRTT Tischbuffet

BUF48 Büffetbar-Becken Im Büffetbecken können zur Erhöhung des Verkaufs Getränke angeboten werden.

Büffet-Bar

- Ideal für die Aufbewahrung von Knabbereien und kalten Getränken.
- Die Büffetbar mit Hygieneschutz ist perfekt für einseitig zugängliche Selbstbedienungsbüffets.

FSG480 Hygieneschutz
Unter dem freistehenden Hygieneschutz können Nachspeisen appetitlich präsentiert werden.

BBR480 mit Hygieneschutz dargestellt

CAMBRO® SPEISEBÜFFET ZUBEHÖR

Alles, was Sie brauchen

- Topf- und Salatschüsselhalter für übersichtliches Arrangement von Salaten, Gewürzen und Salatdressings
- Tablettschiene für den Komfort der Kunden
- Trennschienen geben den Speisebehältern Halt, und geben Ihnen mehr Flexibilität

Weitere Angaben finden Sie im Abschnitt für Camwear® Polycarbonat-Speiseschalen und Töpfe.

Speisebüffet, 152 cm, mit verschieden großen Speisenschalen und Trennschienen.

Größeninformation für Speisebüffets, ausgerüstet mit Speisenschalen und Trennschienen, Salatschüsseln- und Topfeinsätzen.



Verschieden große Schalen und Trennschienen können in unendlich vielen Variationen angewandt werden, ganz nach Bedürfnis!

Speisebüffet, 152 cm, mit (SBH18) Salatschüssel- und (CPH3) je zwei Topfeinsätzen.



Es stehen zwei Salatschüsseleinsätze zur Verfügung, SBH18 und SBH15. Topfeinsatz, CPH3 ist für Töpfe mit 1,4 L und 2,4 L Füllvermögen.

Speisebüffet, 152 cm, mit (SBH15) Salatschüssel- und (CPH3) je zwei Topfeinsätzen.

BESTELLINFORMATION

BESCHREIBUNG	ARTIKEL-NUMMER	AUSSENMASSE	ANZAHL DER EINSETZBAREN GN-SCHALEN	BECKEN-INNENMASSE	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE
Ultra-Speisebüffets mit Unterbau		**L x B x H**		**L x B x T**		
	6UBR	183 x 85 x 134 cm	5	160 x 51 x 16,5 cm	1	72,67 (1,19)
	5UBR	152 x 85 x 134 cm	4	127 x 51 x 16,5 cm	1	73 (1,1)
Tischbüffets		**L x B x H**		**L x B x T**		
	6FBRTT	183 x 85 x 69 cm	5	160 x 51 x 16,5 cm	1	50,5 (0,49)
	5FBRTT	152 x 85 x 69 cm	4	127 x 51 x 16,5 cm	1	41,82 (0,455)
	4FBRTT	130 x 85 x 69 cm	3	95 x 51 x 16,5 cm	1	36,95 (0,455)
Büffet-Bar		**L x B x H**		**L x B x T**		
	BUF72	171,5 x 61 x 18 cm	5	160 x 51 x 13 cm	1	13 (0,185)
Freistehender Hygieneschutz		**L x B x H**		**B x T**		
	FSG720	188 x 42 x 62 cm		172 x 39 cm	1	15 (0,19)
	FSG480	122 x 42 x 62 cm		107 x 39 cm	1	11,5 (0,12)
Büffet-Bar mit Hygieneschutz		**L x B x H**		**L x B x T**		
	BBR720	188 x 61 x 62 cm	5	160 x 51 x 13 cm	1	30,5 (0,58)
	BBR480	122 x 61 x 62 cm	3	95 x 51 x 13 cm	1	23 (0,3)
OPTIONALES ZUBEHÖR						
Zubehör Tablettablagen		**L x B x H**		**H vom Boden** (außer Kindebüffet)		
	FBR6R	178 x 20,5 x 4 cm		88,5 cm	1	7 (0,04)
	FBR5R	162 x 20,5 x 4 cm		88,5 cm	1	6 (0,03)
Anbautisch		**L x B x T**		**Belastbarkeit**		
	FBRTBL	41,3 x 53,3 x 11,2 cm		22,7 Kg	1	4,54 (0,030)
Trennschienen		**Länge**				
	DIV12	32,5 cm			3	0,23 (0,001)
	DIV20	53 cm			3	1,41 (0,003)
Einsatzplatte für Töpfe		**L x B**		**Kapazität**		
	CPH3	33 x 53 cm		1,4 L und 2,4 L	1	1 (0,008)
Einsatzplatte für Salatschüsseln		**L x B**				
	SBH15	65,5 x 53 cm (für 38 cm-Schüssel und 3 Töpfe)			1	2 (0,02)
	SBH18	65,5 x 53 cm (für 45,7 cm Schüssel)			1	2 (0,02)

Speisebüffetfarben: Schwarz (110), Marineblau (186), Kentucky Grün (519), Feuerrot (158).
Farben der Trennschienen: Weiß (148), Durchsichtig (135), Sandstein (614).

Topf- und Schüssel-Einsatzplatte sind nur in Weiß (148) erhältlich.

Ultra-Speisebüffet mit senkrechtem und modularem Stützsystem ist geschützt durch US-Patent D 364,764.

Hygieneschutz, Salatschüssel- und Topfhalter sind geschützt durch US-Patent D 5,551,774.

Trennschienen sind geschützt durch US-Patent D 366,581.

BUF48, FSG480 und gesamtes Zubehör können per Lieferung durch paketlieferdienst.

CAMKIOSK® SYSTEM

- Verkauf außer Haus und an unkonventionellen Orten.
- 2 isolierte Vorratsschränke halten heiße und kalte Speisen und/oder Getränke stundenlang auf der richtigen Temperatur.
- Durch Abdecken der Aussparungen mit optionalen Deckeln lässt sich die Arbeitsfläche vergrößern.
- Haltbare Allwetter-Polyethylen-Außenfläche mit Schaumstoffisolierung reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Leistungsstarke 15,2-cm-Rollen lassen sich problemlos von der Küche an den gewünschten Ort schieben und dann vor Ort arretieren.

CAMKIOSK® WAGEN & SYSTEM

Zur schnellen und einfachen Aufbewahrung kann die Markise mit dem einfahrbaren Pfosten 30,5 cm herunter gelassen werden.

KVC854U Wagen mit 4 Mulden + Schirm

Farben

- Marineblau (186)
- Feuer-rot (158)
- Granitgrau (191)
- Granitgrün (192)
- Kentucky Grün (519)
- Schwarzer Untersatz mit Aufsatz und Türen in Grau (426)
- Granitgrüner Untersatz mit schwarzem Aufbau (425)

Überdachungsfarben

- Beige (157)
- Kentucky Grün (519)

Schirmfarben

- Beige / Grün

Gestalten Sie den CamKiosk Cart zu Werbezwecken nach Ihren eigenen Wünschen.

MARKISENRAND UND MARKISENORBERSEITE
(Kosten pro seite)

Eine Farbe	**
Zwei Farben	**
Drei Farben	**

VORDERE ANZEIGEKONSOLE
(Cruising Café® - Standardaufdruck)

Einrichtungsgebühr pro Panel	**
Gebühr pro Farbe	**

** Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte

ARTIKEL-NUMMER	AUSSPARUNGEN FÜR GN-SCHALEN 1/1	ABMESSUNGEN L x B x H	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE
CamKiosk Wagen			
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm	137 (1,83)
KVC854C	4	216 x 85 x 239 cm	165,11 (2,57)
KVC854U	4	216 x 154 x 251 cm	156 (1,87)
KVC856	6	216 x 85 x 179 cm	138 (1,83)
KVC856C	6	216 x 85 x 239 cm	158 (2,56)
KVC856U	6	216 x 154 x 251 cm	155,67 (2,05)

C: Überdachung **U:** Schirm

Fassungsvermögen pro Fach

Zwei Fächer für heiße oder kalte Speisen bieten Platz für Gastronrom-Schalen mit Deckel.
12 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief,
8 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief,
6 GN Schalen der Größe 1/1 15 cm tief,
4 GN Schalen der Größe 1/1 20 cm tief.
je 4 2025 Camtrays oder
je 8 3253 Camtrays.

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x H	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	VERKAUFS-EINHEIT
Optionales Zuberhör				
CB1220	Schneidbrett	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1,81 (0,009)	1
CP1220	Camchiller hält kalte Speisen kalt	53 x 33 x 3,8 cm	3,70 (0,009)	1
KMC24	Bridge Connector	82 x 58,5 x 97,5 cm*	15,06 (0,15)	1
WCR1220	Einsatzabdeckung für zusätzliche Arbeitsfläche	53,5 x 33 x 5 cm	2,3 (0,02)	1
1600DIV	ThermoBarrier Isolierfach	53 x 33,5 x 3,8 cm	2,8 (0,015)	2

C: Überdachung **U:** Schirm

*Abmessungen montiert für KMC24.KMC24.

Die praktische, abschließbare Bargeldkasse (inklusive) kann auch im Fach für Trockenprodukte untergebracht werden.

Camchillers® halten kaltverpackte Speisen auf dem Transport und beim Servieren kalt, wenn sie direkt auf die Öffnungen für die Speiseschalen oder auf dem isolierten Lagerschrank des CamKiosks platziert werden.

Der Bridge Connector als Brücke zwischen CamKiosk und Handwaschbecken erzeugt eine größere, durchgehende Arbeitsfläche und mehr Aufbewahrungsraum unter dem Tresen.

4 Einsätze

6 Einsätze

Einsatzdeckelfarben: Schwarz (110), Feuerrot (158), Marineblau (186), Kentucky Grün (519), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Schneidbrettfarbe: Weiß (148).
Camchiller®-Farbe: Eisblau (159).
ThermoBarrier®-Farbe: Schieferblau (401).

Pumpe für Handwasch-becken, Camchiller & ThermoBarrier.

Nur Waschbeckenwagen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CP1220: (159) **1600DIV:** (401)

CAMKIOSK® HANDWASCHBECKEN, ARBEITSSTATION UND UNIVERSALTISCH

CamKiosk Waschbeckenwagen

- Das in sich geschlossene, elektrische Handwaschsystem kann allein oder mit dem CamKiosk® Wagen verwendet werden.
- Für heißes und kaltes Wasser; ermöglicht bis zu 70-mal Händewaschen.
- Einschließlich:
- Doppelwaschbecken, 19-l-Frischwassertanks und zwei 28,5-l-Sammelbehälter, Handseifenspender, Papierrollenhalter
- Haltbares Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab und bricht nicht.
- Handwaschbeckenwagen ist zum Händewaschen vorgesehen. Er hat keinen Trinkwasserfilter.

Farben: Granitgrau (191), Granitgrün (192), Marineblau (186), Feuerrot (158), Kentucky Grün (519), Schwarzer Untersatz mit Aufsatz und Türen in Grau (426).

15,2 cm Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 2 Bremsrollen.

Waschbeckenwagen ist geschützt durch US-Patent-Nr.: D 409,732 und Patent-Nr. 6,173,458 B1.

† 220-Volt-Modell inklusive CEE7 Euro-Stecker.

Nur Wasserpumpe

Der Cambro Waschbeckenwagen ist zum Händewaschen vorgesehen. Er enthält keinen Filter zur Trinkwasserbereitung.

Heißwasserbereiter und Wasserpumpe erfordern maximal 11,25 A bzw. 0,7 A. Das elektrische System des Waschbeckenwagens arbeitet mit durchschnittlich 10 A.

ADA-Wasserhahn erhältlich. Ihr Cambro-Vertreter gibt gern nähere Auskunft.

ARTIKELNUMMER	SPANNUNG	ABMESSUNGEN L x B x H	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
KSC402	110	103 x 83 x 116 cm	95,24 (1,116)
KSC402220†	220	103 x 83 x 116 cm	95,24 (1,116)

Verkaufseinheit: 1

CamKiosk Arbeitsstation

- Für die Präsentation von Menüprodukten oder für die Verkaufskasse.
- Das große Aufbewahrungsfach unten ist ideal für Trockenartikel.
- Papierrollenhalter inklusive.
- Extrem haltbares Allwetter-Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.

Farben: Granitgrau (191), Granitgrün (192), Marineblau (186), Feuerrot (158), Kentucky Grün (519), Schwarzer Untersatz mit Aufsatz und Türen in Grau (426).

15,2 cm Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 2 Bremsrollen.

Abmessungen der Tischarbeitsfläche: 57,2 x 66 cm

Schneidbrett optional. (CB1220)

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x H	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
KWS40	Arbeitsstation	103 x 83 x 116 cm	67,34 (1,116)
CB1220	Schneidbrett	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1,81 (0,009)

Verkaufseinheit: 1

Universaltisch

- Ideal für Selbstbedienungsstationen, als Vorbereitungstisch oder Kassenstand.
- Mit Öffnungen für Elektro- und sonstige Kabel seitlich und in der Thekenoberfläche.
- Haltbares, leichtgewichtiges Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Keine Montage erforderlich.

Farbe: Schwarz (110).

12,7 cm Rollen für starke Beanspruchung (2 feststehend, 2 Schwenkrollen mit Bremsen).

* Nur auf Spezialbestellung, keine Lagerware – nicht umtauschbar.

Ausbuchtung für bequeme Sitzposition

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	MASSE B (MIT TABLETTABLAGE) x T x H**	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE
ES28	Universal Tisch	71 x 71 x 99 cm	35 (0,54)
ES28RL*	Tisch mit Tablettablage beidseitig der Schublade	112 x 71 x 99 cm	38,71 (0,54)

**Höhe einschließlich Rollen.

CAMCRUISER® VERKAUFSWAGEN

- Für mehr Geschäftschancen fern von Küche oder Cafeteria und kürzere Wartezeiten.
- Haltbares Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Die Anzeigetafel kann mit einem Firmenzeichen oder einer Aufschrift nach Wunsch versehen werden.
- Die größeren Modelle CVC724 und CVC72 haben isolierte Vorratsbehälter und Aussparungen für GN-Behälter der Größe 1/1.
- Das kompakte Modell CVC55 hat zwei offene Aufbewahrungsfächer, eine GN-Behälter-Aussparung und ein Schneidbrett.

Wagenfarben	Schirmfarben
Schwarz (110)	
Feuerrot (158)	
Kentucky Grün (519)	
Granitgrau (191)	
Granitgrün (192)	

CVC724
ABMESSUNGEN DES OFFENEN FACHS:
B 33,5 x **T** 61,5 x **H** 34 cm

CVC72

CVC72 & CVC724

CVC724 mit Aussparungen für GN-Schalen der Größe 1/1. Durch Abdecken mit Schneidbrettern oder Deckeln lässt sich die Arbeitsfläche vergrößern.

CVC72 mit einer Aussparung für eine GN-Schale der Größe 1/1 und zwei größeren Aussparungen für sonstige Auslagen.

Offenes Fach für die praktische Aufbewahrung einer Geldkasse oder eines Tabletts.

ARTIKELNUMMER	CVC724	CVC72	CVC55
GESAMTABMESSUNGEN*	**L** 189 x **B** 81 x **H** 239 cm	**L** 189 x **B** 81 x **H** 239 cm	**L** 140 x **B** 80 x **H** 238 cm
HÖHE DER ARBEITSTHEKE	93 cm	93 cm	101 cm
FASSUNGSVERM. DER AUSSPARUNGEN	4 GN 1/1	Aussparung Mitte, 1 GN 1/1 2 Aussparungen außen, **L** 56 x **B** 39 x **T** 15 cm	1 GN 1/1
GESCHLOSSENES FACH FASSUNGSVERMÖGEN (JEA)	2 GN Schalen der Größe 1/1 20 cm + 2 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief 4 GN Schalen der Größe 1/1 15 cm tief 6 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief 8 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief je 4 2025 Camtrays oder je 8 3253 Camtrays	2 GN Schalen der Größe 1/1 20 cm + 2 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief 4 GN Schalen der Größe 1/1 15 cm tief 6 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief 8 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief je 4 2025 Camtrays oder je 8 3253 Camtrays	—
FASSUNGSVERMÖGEN DES OFFENEN FACHS	1 Geldkasse und 1 GN Schale der Größe 1/1 15 cm tief 2 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief 3 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief	1 Geldkasse und 1 GN Schale der Größe 1/1 15 cm tief 2 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief 3 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief	—
SCHIRMUMFANG	183 cm	183 cm	152 cm
ROLLEN	20,3 cm - 4 Schwenkrollen mit Bremse	20,3 cm - 4 Schwenkrollen mit Bremse	15,2 cm - 2 Bockrollen, 2 Schwenkrollen mit Bremse
GELDKASSE	Ja	Ja	
MENÜTAFEL	Ja	Ja	
ANZEIGETAFEL	Ja	Ja	Ja
EINGEGOSSENE GRIFFE	2	2	1
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	120,47 (2,107)	128 (2,17)	71,51 (1,29)

*Einschließlich Schirm. Höhe der Serviertheke: 130 cm.

CAMCRUISER® VERKAUFSWAGEN

CVC55

Einheit wird mit Schirm und Schneidbrett geliefert.

Vordere Anzeigekonsole kann kundenspezifisch beschriftet werden

Pizza Camcruiser

Sandwich Camcruiser

Camcruiser für heiße Würstchen

Camcruiser für Erfrischungsgetränke

Schneidbrettfarbe: Weiß (148).
Camchiller®-Farbe: Eisblau (159).
Einlegeschienenfarben: Weiß (148), Durchsichtig (135).
Haltegurtfarbe: Schwarz (110).
ThermoBarrier®-Farbe: Schieferblau (401).

Deckel für Aussparungen passend zur Wagenfarbe.

Waschbeckenwagen ist geschützt durch US-Patent-Nr.: D 362,102.

Camchiller, ThermoBarrier und Einlegeschiene.

Leicht zugängliche, offene Aufbewahrungsfächer für Verkaufszubehör. Optionaler Haltegurt separat erhältlich.

ABMESSUNGEN LINKES FACHS:
B 61,5 x **T** 72,5 x **H** 70 cm

ABMESSUNGEN RECHTES FACHS:
B 54,5 x **T** 72,5 x **H** 70 cm

Beschriftung der Vorderwand

Komplette, repro-fertige Druckvorlage mit Angaben zur Positionierung der Aufschrift auf der Vorderwand einsenden.

Schriftfarbe ebenfalls angeben.
1 – 4 Farben stehen zur Auswahl.

Größe der Aufdruckfläche:
CVC72 und CVC724
B 53,5 x **H** 74,5 cm
CVC55 **B** 112,5 x **H** 74,5 cm.

Bestellungen, die ohne vollständige reproduzierbare Druckvorlage eingesendet werden, werden mit einer Bearbeitungsgebühr von ** pro Stunde beaufschlagt.

Cambro benachrichtigt Sie, wenn diese Gebühr anfällt.

Netto-Einrichtungsgebühr von ** pro Design plus ** pro Farbe.

Lieferzeit nach Genehmigung der Druckvorlage ist drei Wochen.

*CVC72 und CVC724 – Für alle Aufträge, denen kein persönlicher Namenswunsch beiliegt, werden die Wagen standardmäßig mit Campus Cuisine bedruckt.

** Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CP1220: (159)

CVC55

Zur besseren Speisenpräsentation mit Trennschienen für GN-Schalen der Größe 1/1 und Teilgrößen unterteilbar.

Praktische 10 x 17 cm große Thekenöffnung zum Durchführen von Strom- oder Getränkeleitung. Abdeckung ist im Lieferumfang des Wagens enthalten.

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	PASSEND FÜR	ABMESSUNGEN L x B x H	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE
Optionales Zuberhör				
CB1220	Schneidbrettfarbe	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1,81 (0,009)
CP1220	Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8 cm	3,70 (0,009)
DIV12	Einlegeschiene	CVC724, CVC72, CVC55	32,5 cm lang	0,23 (0,001)
WCR1220	Beckenabdeckung	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5 cm	2,3 (0,02)
730STP	Haltegurtfarbe	CVC55	—	0,45 (0,0014)

DIV12 Verkaufseinheit: 3 **1200DIV Verkaufseinheit:** 2 **Verkaufseinheit aller anderen Produkte:** 1

KINDERSITZE UND BESTECKDISPENSER

Kindersitze

- Kontursitz für Kleinkinder, hohe Seitenwände, breite quadratische Auflagefläche und rutschfeste Oberfläche zum bequemen und sicheren Sitzen.
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich: Doppel- oder Einzelsitz, mit oder ohne Haltegurt.
- Haltbares Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.

Kindersitze sind mit oder ohne Gurt erhältlich.

Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Melange (157), Marineblau (186), Kentucky Grün (519), Feuerrot (158).

Keine angebrochenen Kartons bei 4-Stück-Packungen.

A Einzelsitz

B Doppelsitz

Abmessungen	B x T x H
Insgesamt	29,5 x 28,6 x 20,6 cm
Sitzaufstellfläche	22,2 x 24,7 cm
Innensitz	24,1 x 24,7 x 10,2 cm

ARTIKELNUMMER	100BC	100BC1	100BCS
Einzelsitz			
DESCRIZIONE	ohne Gurt	ohne Gurt	mit Gurt
VERKAUFSEINHEIT	4	1	4
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	4,45 (0,060)	1,28 (0,019)	5,53 (0,059)

Abmessungen	B x T x H
Insgesamt	31,6 x 31,1 x 23,8 cm
Sitzaufstellfläche A	31,6 x 31,1 cm
Sitzaufstellfläche B	32,1 x 30,8 cm
Innensitz A	21 x 24,4 x 8,3 cm
Innensitz B	27,3 x 27,3 x 12,1 cm

ARTIKELNUMMER	200BC	200BC1	200BCS
Doppelsitz			
DESCRIZIONE	ohne Gurt	ohne Gurt	mit Gurt
VERKAUFSEINHEIT	4	1	4
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	7,7 (0,1)	2 (0,03)	7,62 (0,1)

Besteckdispenser

- Zur Aufbewahrung von unverderblichen Würzbeilagen, Einwegprodukten und Servietten.
- Fasst je nach Bedarf Schalen in der Anordnung 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3 oder 3 x 4.
- Nahtlose Polyethylenkonstruktion aus einem Stück.
- Zum Aufstellen auf einer ebenen Fläche oder zur Wandbefestigung (jeder Behälter fasst bis zu 4,5 kg).
- Leicht montierbar und problemlose Reinigung.

Nur Behälter

Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau-gesprenkelt (480).

Serie Versa

Farben: Schwarz (110), Grau-gesprenkelt (480), Dunkelbraun (131).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

5412CBP: (131), (480)
6RS6: (480)

Abbildung zeigt wandmontierten Versa Spender.

Alle Behälter einzeln erhältlich. 5412CBP

8RS8

6RS6

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE
Nur Behälter		**B x T x H**		
5412CBP		13 x 30,5 x 11 cm	12	3,57 (0,05)
Serie Versa		**L x T x H** (gesamte Einheit)		
12RS12	Gestell mit 12 Schalen	64,8 x 54,3 x 36,2 cm	1	6,70 (0,093)
9RS9	Gestell mit 9 Schalen	51,1 x 54,3 x 36,2 cm	1	5,33 (0,075)
8RS8	Gestell mit 8 Schalen	64,8 x 48,8 x 24,1 cm	1	4,45 (0,066)
6RS6	Gestell mit 6 Schalen	51,1 x 48,8 x 24,1 cm	1	3,56 (0,046)

FAHRBARE CAMBARS®

- Stilvolle, mobile Getränkebars für Gastlichkeit in jeder Umgebung.
- Drei Systeme stehen zur Wahl: eine wirtschaftliche Station für Flaschen- und Dosenservice, teilweises oder komplettes Sodaspritzgriffsystem für Pre-Mix (Kanister) oder Post-Mix (Container im Karton).
- In 3 Größen erhältlich.
- Das große Modell BAR730 ist perfekt für Bankette und Cocktail-Service.
- Das Modell mittlerer Größe, BAR650, passt in reguläre Aufzüge und ist für kleine bis mittelgroße Veranstaltungen ideal.
- Die kleine BAR540 ist ultra-portabel für die Nutzung außer Haus und für Veranstaltungen mit begrenztem Platz.
- Alle Modelle mit Trennschiene und Becken mit Deckel für 36,3 kg Eiswürfel.*
- Stoßfestes, wasserdichtes Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Leicht und portabel
- Lassen sich leicht auseinandernehmen, pflegeleicht und problemlos aufstellbar.

*BAR540 Waschbecken wird ohne Abdeckung geliefert.

CAMBRO EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

DREI GRÖSSEN

DREI SYSTEME

	ECONOMY SYSTEM • Für Flaschen, Dosen oder Mixer-Service • Einschließlich Eisbecken und Trennschiene • Standard- oder Designer dekor	GRUNDSYSTEM • Teilweise ausgestattet für Post- oder Pre-Mix Sodaservice • Bediener vervollständigt Installation • Standard- oder Designer dekor	KOMPLETTSYSTEM • Komplett im Werk ausgestattet für Post- oder Pre-Mix Sodaservice • Standard- oder Designer Dekor
Umfassende BAR730 **Modelle** 	**Standard Dekor** BAR730 **Designer Dekor** BAR730DS	**Standard Dekor** BAR730CP **Designer Dekor** BAR730DSCP	**Standard Dekor** BAR730PM, BAR730PMT, BAR730PMT220, BAR730DX **Designer Dekor** BAR730DSPM, BAR730DSPMT, BAR730DSPMT2, BAR730DSDX
Mittlere BAR650 **Modelle** 	**Standard Dekor** BAR650 **Designer Dekor** BAR650DS	**Standard Dekor** BAR650CP **Designer Dekor** BAR650DSCP	**Standard Dekor** BAR650PM, BAR650PMT, BAR650PMT220, BAR650DX **Designer Dekor** BAR650DSPM, BAR650DSPMT, BAR650DSPMT2, BAR650DSDX
Klein BAR540 **Modelle** 	**Standard Dekor** BAR540 **Designer Dekor** BAR540DS	N/A	N/A

FAHRBARE CAMBARS®

STANDARDZUBEHÖR, SODASPRITZGRIFFE, STANDARDFARBEN UND DESIGNER-DEKORSET

	ECONOMY			GRUNDSYSTEM		KOMPLETTSYSTEM POST-MIX (Container im Karton)				KOMPLETTSYSTEM PRE-MIX (Kanister)	
STANDARD-DEKORSET DESIGNER-DEKORSET	**BAR540 BAR540DS**	**BAR650 BAR650DS**	**BAR730 BAR730DS**	**BAR650CP BAR650DSCP**	**BAR730CP BAR730DSCP**	**BAR650PM BAR650DSPM**	**BAR650PMT BAR650DSPMT**	**BAR730PM BAR730DSPM**	**BAR730PMT BAR730DSPMT**	**BAR650DX BAR650DSDX**	**BAR730DX BAR730DSDX**
Syruppumpen für Container im Karton						3 ea	3 ea	6 ea	6 ea		
Gestell für Container im Karton (fasst je 3 Kartons)						1	1	2	2		
Kohlensäurespender						Ja	Ja	Ja	Ja		
CO_2 Regler						Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CO_2-Klemmen und Kette				Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Eisbecken - Kaltplatte mit 8 Kreisläufen				Ja	Ja						
Eisbeckendeckel	nur Waschbecken	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Halteriemen		1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
Sodaspritzgriff (5, 6 oder 8 Knöpfe)						5	5	8	8	5	6
Schnellservicebehälter (5 oder7 Flaschen)	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Wasserpumpe							Ja		Ja		
Wassertank							Ja		Ja		
Wasserleitungsanschluss (Stadtleitung)						Ja		Ja			
Vinylhaube	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Rollen: Alle BAR540 Modelle - Vier 5-Zoll-Lenkrollen, zwei mit Bremse. Alle BAR650 und BAR730 Modelle - Vier 6-Zoll-Lenkrollen, zwei mit Bremse.

Sodaspritzgriff durch Wunder-Bar®

- Rasches Abzapfen ohne starke Schaumentwicklung
- Zwei Jahre Garantie von Wunder-Bar
- Inklusive Halfter mit Überlaufabfluss
- Nur mit Komplettsystemen erhältlich

Post-Mix 8 Knöpfe
(BAR730 Komplettsystem)

Post-Mix 5 Knöpfe
(BAR650 Komplettsystem)

Pre-Mix 6 Knöpfe
(BAR730 Komplettsystem)

Pre-Mix 5 Knöpfe
(BAR650 Komplettsystem)

Standard und Designer-Dekorset

Standard Dekor BAR540, BAR650, BAR730

Schwarz (110)

Granitgrau (191)

Granitsand (194)

nur BAR650, BAR730

Zweifarbig, Braunes Mahagoni (189)

Granitgrau mit Schwarzem Unterbau (420)

Granitgrün mit Schwarzem Unterbau (421)

nur BAR540

Dunkelbraun (131)

Kaffee-Beige (157)

Schieferblau (401)

Grau (180)

BAR730 & BAR650 Schnellservicebehälter Farben: Schwarz (110), Marmor Grau (188), Braunes Mahagoni (189), Granitgrau (191), Granitsand (194).

BAR540 Schnellservicebehälter Farben: Dunkelbraun (131), Kaffee-Beige (157), Schwarz (110), Schieferblau (401), Ziegelrot (402), Grau (180), Granitgrau (191).

Designer Dekor nur BAR540

Schwarz mit graphitgrauer Theke (670)

Granitgrau mit schiefergrauer Theke (671)



Granitsand mit schokoladenbrauner Theke (672)

nur BAR650, BAR730

Manhattan (667)

Chicago (770)

Sedona (668)

Carmel (669)

Auf Bestellung erhältliches Zubehör für Cambars

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE
650WS	Drahtgestell für BAR650's	2,5 (0,034)
730WS	Drahtgestell für BAR730's	2,31 (0,042)
730SR	7-Flaschen-Schnellservice-Behälter	2,4 (0,037)
BAR54SR	5-Flaschen-Schnellservice-Behälter	2,5 (0,037)
650BIBR	Gestell für Container im Karton (1)	—
730BIBR	Gestelle für Container im Karton (2)	—

Verkaufseinheit: 1

FAHRBARE CAMBARS® – KOMPLETTSYSTEM BAR730

- Komplette Service-Ausstattung, Post- oder Pre-Mix
- Werksinstalliertes Sodasystem mit Sodaspritzgriff
- Mit oder ohne Wassertank (nur Post-Mix)

Alle CamBars inklusive Vinyl-Abdeckung. Deckel nicht NSF-aufgelistet.

KOMPLETTSYSTEM BAR730 – GROSSES MODELL

Post-Mix System für 18,9 l. Syrup für Container im Karton

(Fasst bis zu 6 Beutel im Karton und 1 CO_2-Tank)

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 184,8 x **B** 66 x **H** 121,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730PM	BAR730PMT*	BAR730PMT220*
VOLT	110	110	220
WASSERTANK	Nein	Ja	Ja
GEWICHT PRO EINHEIT	147 kg	156 kg	156 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	173 (1,67)	173 (1,67)	173 (1,67)

BAR730DSPMT
(mit Wassertank)

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 197,2 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730DSPM	BAR730DSPMT*	BAR730DSPMT2*
VOLT	110	110	220
WASSERTANK	Nein	Ja	Ja
GEWICHT PRO EINHEIT	165 kg	174 kg	174 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	181 (1,90)	190 (1,90)	190 (1,90)

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR730PM & BAR730DSPM:
1 je post-mix sodaspritzgriff (8 knöpfe), 1 je eingeschlossene kühlplatte, 1 je kohlensäurespender, 1 je CO_2-kette mit Klemme, 1 je schnellservicebehälter (7 flaschen), 1 je ablaufsammelbehälter, 2 je halteriemen, 1 je eisbeckendeckel, 2 je edelstahlregale für container im karton, 6 je pumpen für container im karton, 1 je CO_2 regler mit druckmesser anschlussleitungen, Anschluss an die Wasserleitung, schlauch- und leitungsmaterial.

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR730PMT, BAR730DSPMT, BAR730PMT220 & BAR730DSPMT2:
*Einschließlich alles Obengenannte plus: 1 je wassertank (ca. 65 l) & 1 je wasserpumpe.

KOMPLETTSYSTEM BAR730 – GROSSES MODELL

Pre-Mix System für 18,9 l. Sodakanister

(Bis zu 7 Kanister und 1 CO_2-Tank)

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 184,8 x **B** 66 x **H** 121,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730DX
GEWICHT PRO E NHEIT	120 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	161,57 (1,80)

BAR730DX

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 197,2 x **W** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730DSDX
GEWICHT PRO E NHEIT	124,3 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	154 (1,90)

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR730DX & BAR730DSDX:
1 je post-mix sodaspritzgriff (8 knöpfe), 1 je eingeschlossene kühlplatte, 1 je CO_2-kette mit klemme, 1 je schnellservicebehälter (7 flaschen), 1 je ablaufsammelbehälter, 2 je halteriemen & 1 je eisbeckendeckel.

FAHRBARE CAMBARS® – GRUNDSYSTEM UND ECONOMY SYSTEM

GRUNDSYSTEM BAR730 – GROSSES MODELL

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 184,8 x **B** 66 x **H** 121,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730CP
GEWICHT PRO EINHEIT	115 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	132 (1,90)

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 197,2 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730DSCP
GEWICHT PRO EINHEIT	133 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	185,52 (1,94)

BAR730DSCP
(Abbildung zeigt
vier optionale
Drahtgestelle)

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR730CP & BAR730DSCP:
1 je eingeschlossene kühlplatte, 1 je CO_2-kette mit klemme,
1 je schnellservicebehälter (7 flaschen), 1 je ablaufsammelbehälter,
2 je halteriemen & 1 je eisbeckendeckel.

ECONOMY SYSTEM BAR730 – GROSSES MODELL

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 184,8 x **B** 66 x **H** 121,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730
GEWICHT PRO EINHEIT	100 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	100,85 (1,663)

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 197,2 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730DS
GEWICHT PRO EINHEIT	105 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	134 (1,90)

BAR730DS
(Abbildung zeigt
vier optionale
Drahtgestelle)

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR730 & BAR730DS:
1 je Schnellservicebehälter (7 Flaschen), 1 je Ablaufsammelbehälter,
2 je Halteriemen & 1 je Eisbeckendeckel.

FAHRBARE CAMBARS® – KOMPLETTSYSTEM BAR650

- Komplette Service-Ausstattung, Post- oder Pre-Mix
- Werksinstalliertes Sodasystem mit Sodaspritzgriff
- Mit oder ohne Wassertank (nur Post-Mix)

KOMPLETTSYSTEM BAR650 – MITTLERES MODELL

Post-Mix System für 18,9 l. Syrup für Container im Karton
(Fasst bis zu 3 Beutel im Karton und 1 CO_2-Tank)

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 171,5 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650PM	BAR650PMT*	BAR650PMT220*
VOLT	110	110	220
WASSERTANK	Nein	Ja	Ja
GEWICHT PRO EINHEIT	152 kg	161 kg	152 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	164 (1,67)	183,25 (1,95)	173 (1,67)

BAR650DSPMT
(mit Wassertank)

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 171,5 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650DSPM	BAR650DSPMT*	BAR650DSPMT2*
VOLT	110	110	220
WASSERTANK	Nein	Ja	Ja
GEWICHT PRO EINHEIT	155 kg	164 kg	164 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	167 (1,67)	176 (1,67)	204,34 (1,687)

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR650PM, BAR650DSPM:
1 je Post-Mix Sodaspritzgriff (5 Knöpfe), 1 je eingeschlossene Kühlplatte,
1 je Kohlensäurespender, 1 je CO_2-Kette mit Klemme, 1 je Schnellservicebehälter (7 Flaschen), 1 je Ablaufsammelbehälter, 2 je Halteriemen, 1 je Eisbeckendeckel,
1 je Edelstahlregale für Container im Karton, 3 je Pumpen für Container im Karton,
1 je CO_2 Regler mit Druckmesser Anschlussleitungen, Schlauch- und Leitungsmaterial.

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR650PMT, BAR650DSPMT, BAR650PMT220 & BAR650DSPMT2:
*Einschließlich alles Obengenannte plus : 1 je Wassertank (ca. 65 l) &
1 je Wasserpumpe.

KOMPLETTE SYSTEM BAR650 – MITTLERES MODELL

Pre-Mix System für 18,9 l. Sodakanister
(Fasst bis zu 5 Kanister und 1 CO_2-Tank)

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 171,5 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650DX
VOLT	110
GEWICHT PRO EINHEIT	130 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	154,31 (1,50)

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 171,5 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650DSDX
VOLT	110
GEWICHT PRO EINHEIT	133 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	144 (1,67)

BAR650DSDX

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR650DX & BAR650DSDX:
1 je Post-Mix Sodaspritzgriff (5 Knöpfe), 1 je eingeschlossene Kühlplatte,
1 je CO_2-Kette mit Klemme, 1 je Schnellservicebehälter (7 Flaschen),
1 je Ablaufsammelbehälter, 2 je Halteriemen & 1 je Eisbeckendeckel.

MITTLERER UND KLEINES FAHRBARE CAMBARS® -
GRUNDSYSTEM UND ECONOMY SYSTEM
GRUNDSYSTEM BAR650 – MITTLERES MODELL

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 171,5 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650CP
GEWICHT PRO EINHEIT	120 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	144,45 (1,50)

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 171,5 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650DSCP
GEWICHT PRO EINHEIT	123 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	140 (1,67)

BAR650DSCP
(Abbildung zeigt zwei optionale Drahtgestelle)

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR650CP & BAR650DSCP:
1 je eingeschlossene kühlplatte, 1 je CO_2-kette mit klemme, 1 je schnellservicebehälter (7 Flaschen), 1 je ablaufsammelbehälter, 2 je halteriemen & 1 je eisbeckendeckel.

ECONOMY SYSTEM BAR650 – MITTLERES MODELL

Teilweise ausgestattet für Sodaservice

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 171,5 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650
GEWICHT PRO EINHEIT	84 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	96 (1,67)

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 171,5 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650DS
GEWICHT PRO EINHEIT	87 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	99 (1,67)

BAR650DS
(Abbildung zeigt zwei optionale Drahtgestelle)

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR650 & BAR650DS:
1 je Schnellservicebehälter (7 Flaschen), 1 je Ablaufsammelbehälter, 2 je Halteriemen & 1 je Eisbeckendeckel.

ECONOMY SYSTEM BAR540 – KLEINES MODELL

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 137,2 x **B** 65,7 x **H** 117,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR540
GEWICHT PRO EINHEIT	52 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	66 (1,12)

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 137,2 x **B** 65,7 x **H** 117,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR540DS
GEWICHT PRO EINHEIT	55 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M^3)/VE	66 (1,12)

BAR540DS

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR540 & BAR540DS:
1 je Schnellservicebehälter (5 Flaschen).

SLIDINGLID™ EISWÜRFELWAGEN

- Das Polyethylen-Gehäuse und die dicke Schaumstoffisolierung.
- Haltbare Allwetter-Außenfläche reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Der spezielle Schiebedeckel lässt sich bei Bedarf unter die Oberplatte zurückschieben, wodurch das Kreuzkontaminationsrisiko verringert wird.
- Der eingegossene Wassersammelbehälter und der Abtropfeinsatz sorgen dafür.
- Tief liegende, eingegossene Griffe.
- Keine Montage erforderlich.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Kaffee Beige (157), Grau (180), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

SlidingLid Eiswürfelwagen ICS125L, ICS125L4S, ICS125LB sind geschützt durch US Patent D 468,071 S.

CEL-LAGERPRODUKTE UND FARBEN

ICS100L, ICS125L, ICS125LB: (191)

Rollen

(Siehe Rollentyp in Tabelle)

A:	2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle
A1:	2 Lenkrollen, 2 Bremsrolle
B:	4 Lenkrollen, 1 Bremsrolle
C:	2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle, 2 20,3 cm Easy Wheels Leichtfahrrollen
D:	2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle, 2 25,4 cm Easy Wheels Leichtfahrrollen
E:	2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle, 2 25,4 cm breiten Easy Wheels Leichtfahrrollen

ICS125L
(niedrig)

ICS175T
(hoch)

ICS175LB
(niedrig) Abgebildet mit Easy Wheel Hinterrädern.

ICS175TB
(hoch) Abgebildet mit Easy Wheel Hinterrädern.

ICS200TB
(hoch) Abgebildet mit breiten Easy Wheel Hinterrädern.

ICS100L4S
(niedrig)

ICS100L
(niedrig)

Diese Einheiten verfügen über einen schräg angebrachten Schiebedeckel, fassen 45 kg Eiswürfel und passen unter Zubereitungs-/Catering-Tische, Theken und das CamKiosk Zwischenstück.

ARTIKEL-NUMMER	FASSUNGS-VERMÖGEN IN KG	AUSSENAB-MESSUNGEN B x T x H	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL.(M^3)/VE
Niedrig				
ICS100L	46	57 x 77 x 73 cm	A1	24,04 (0,327)
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73 cm	B	24 (0,3)
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	A	27,37 (0,377)
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	C	32,2 (0,37)
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	A	35,4 (0,46)
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	D	36,3 (0,46)
Hoch				
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88 cm	A	32,02 (0,44)
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	A	36,56 (0,51)
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	D	37,95 (0,517)
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5 cm	E	44,5 (0,54)

Verkaufseinheit: 1

CATERING UND PARTY-SERVICE

Camserver®

Handwaschzubehör

Isolierte Getränketransportbehälter

Isolierte Speisentransportbehälter

Camchiller® ThermoBarrier® & Camwarmer®

Temperaturhaltung

Isolierte 300MPC und UPC400

Ultra Pan Carrier®

Ultra Camcarts®

Ultra Pan Carrier und Ultra Camcart H-Serie

Leitfaden für Transporter-Fassungsvermögen

Camtherm® Wagen

Combo-Wagen™

Camcarts®

Camcarrier Fertigmenü Thermobehälter

Fahrbare Theke

CAMBRO EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

Schablonenblätter für Berater und CAD-Zeichnungen sind erhältlich unter www.cambro.com

CAMSERVER®

- Ein Getränkebehälter.
- Doppelwandige Polyethylengehäuse.
- Breite Nylonverschlüsse lassen sich leicht.
- Zwei im Lieferumfang eingeschlossene, doppelseitige Messingplaketten zum Festdrücken identifizieren den Inhalt.

Farben: Schwarz (110), Dunkelbeige (417), Granitgrau (191).

USR3 und USR5 durch US-Patent-Nr. D 363,634 geschützt.

Praktische Öffnung zum raschen Füllen von oben ohne Abnahme des Deckels.

CSR5
Schwarz

CSR3
Dunkelbeige
Abstand von der Theke zum Zapfhahn: ca. 18 cm.

Warm



ARTIKEL-NUMMER	AUSSENABMESSUNGEN H X B X T	FASSUNGS-VERMÖGEN	210 ML TASSEN	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1	8,32 (0,101)
CSR5	71 x 34 x 46,5 cm	19 L	91	1	9,88 (0,114)

HANDWASCHZUBEHÖR — FÜR CAMTAINERS® UND ULTRA CAMTAINERS®

Abbildung mit 500LCD Camtainer

- Einrichten einer Handwaschstation vor Ort oder außer Haus.
- Lösung zur Einhaltung der Händewasch-Hygienerichtlinien des Gesundheitsamts.
- Für Camtainers® 250LCD, 500LCD oder Ultra Camtainers® UC250, UC500.
- Umfasst je vier Etiketten mit der Aufschrift “Handwash Only” und einen Easy Serve-Spenderhebel.

Vorrätige Handwaschzubehör-Farben: Dunkelbraun (131), Schwarz (110).

Easy Serve-Spender-Farbe: Schwarz (110).

Untersatz-Farben: Siehe optionales Zubehör für Camtainers.

Farbe für Eimer mit Traggriff: Weiß (148)

Handwaschzubehör ist durch die folgenden US-Patente geschützt: D 506.634 S und D 506.899 S.

Handwaschzubehör nicht NSF-aufgelistet.

ARTIKEL NUMMER	HWAPR	HWATD
BESCHREIBUNG	Mit Papierrollenhalter	Mit Spender für mehrfach gefaltete Papierhandtücher
PASSEND FÜR	250LCD, 500LCD, UC50, UC500	250LCD, 500LCD, UC50, UC500
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	4,41 (0,058)	4,67 (0,058)

Optionales Zubehör

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE
R500LCD	Untersatz passend für 250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1,13 (0,014)
PWB22	Eimer mit Tragegriff	6,4 (0,09)
LCDES	Easy Serve-Spender passend für alle Behälter, Ultra Camtainers	0,5 (—)

ISOLIERTER GETRÄNKEBEHÄLTER

- Zum Aufbewahren, Transportieren und Servieren von heißen oder kalten Getränken.
- Einteiliges, nahtloses, doppelwandiges Polyethylen mit dicker Schaumstoffisolierung.
- Robuste Kunststoffriegel sorgen für den sicheren Verschluss von Deckeln und rosten nicht.
- Der tropfsichere, zurückgesetzte Ausgusshahn ermöglicht problemlose Selbstbedienung.
- Durch Stapeln der Einheiten auf einem Untersatz lassen sich große Tassen und Kaffeekannen leicht füllen.
- Das spezielle Design ermöglicht stabiles Stapeln für Transport und Aufbewahrung.

UC250 und UC500 durch US-Patent-Nr. D 403,917 geschützt. UC1000 durch US-Patent-Nr. D 403,916 geschützt.

Patent für Belüftungskappe angemeldet.

Belüftungskappe
Sorgt für Druckausgleich, wodurch sich der Behälter wesentlich leichter öffnen lässt.

E-Z Grip eingegossene Griffe
Ergonomische Griffe für sicheres und bequemes Festhalten.

Zurückgesetzter Hahn
Große Aussparung zum Unterstellen größerer Tassen. Gleichmäßige Ausgabe ohne Nachtropfen. Zwei Stellungen: fortlaufende Ausgabe oder Einzelportions-ausgabe.

Eingegossene Metallplatten
Verhindern das Ausreißen der Verschlüsse aus dem Behälter.

Ultra Camtainers®
Mit breiten Nylonverschlüssen, die sich mit einer Hand leicht öffnen und schließen lassen.

Platzsparendes Stapeln der Getränkebehälter bei Lagerung und Transport.
Stapelbare Einheiten:
- 100LCD mit 100LCD
- Alle 250, 350 und 500 Einheiten
- UC1000 und 1000LCD

Warm

250LCD	87°C	84,5°C	82°C	79°C	77°C
UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C
	Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

Kalt

250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C
	Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

Camtainers®
Mit robusten Kunststoffverschlüssen, die den Deckel sicher festhalten und nie rosten.

ULTRA CAMTAINERS®

In drei Größen für den Getränkeservice erhältlich. Eine zeitgenössische Produktserie mit zwei breiten Nylonverschlüssen pro Einheit, die sich leicht öffnen und schließen lassen.

AB LAGER EUROPA VERFüGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE ULTRA CAMTAINER: (401), (191), (192)

ARTIKEL-NUMMER	UC250	UC500	UC1000
INHALT	10,4 L	19,9 L	39,7 L
210 ML TASSEN	49	94	189
AUSSEN-ABMESSUNGEN	**T x B x H** 42,5 x 30 x 50 cm	**T x B x H** 42,5 x 30 x 68 cm	**T x B x H** 52 x 41,5 x 65,5 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD300, CD300H, CD300HB
GEWICHT/KG/VE VOL.(M^3)/VE	6,85 (0,068)	8,55 (0,091)	13,24 (0,148)

Verkaufseinheit: 1 **Farben:** Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194). Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

CAMTAINERS®

Diese Produkte stellen den Standard für viele Catering-Unternehmen dar und sind in vier Größen für den Getränkeservice und in einem Modell ohne Zapfhahn für den Suppenservice erhältlich. Vier robuste Kunststoffverschlüsse an jeder Einheit lassen sich leicht öffnen und schließen und rosten nie.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

100LCD, 250LCD, 350LCD, 500LCD: (157), (401)

ARTIKEL-NUMMER	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (SUPPE)
INHALT	5,7 L	9,4 L	18 L	44,4 L	12,7 L
210 ML TASSEN	27	45	85	211	60
ZAPFHAHN	Ja	Ja	Ja	Ja	—
AUSSEN-ABMESSUNGEN	**T x B x H** 29 x 26,5 x 44 cm	**T x B x H** 42 x 23 x 47 cm	**T x B x H** 42 x 23 x 62 cm	**T x B x H** 53 x 41,5 x 63 cm	**T x B x H** 42 x 23 x 47 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY	—	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD300, CD300H, CD300HB	CD100, CD100H, CD100HB
GEWICHT/KG/VE VOL.(M^3)/VE	4,3 (0,04)	5,8 (0,05)	7,3 (0,06)	5,72 (0,149)	6,08 (0,05)

Verkaufseinheit: 1 **Farben:** Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158). Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

Optionales Zubehör

ARTIKEL-NUMMER	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10	LCDES
BESCHREIBUNG	Untersätze	Untersätze	Beilagenbehälter	Beilagenbehälter	Easy Serve Spender
AUSSEN-ABMESSUNGEN	**T x B x H** 41,5 x 23 x 12 cm	**T x B x H** 49,5 x 39 x 11,5 cm	**T x B x H** 42 x 22 x 13 cm	**T x B x H** 51 x 41 x 12 cm	—
PASSEND FÜR CAMDOLLY	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD UC250, UC500	1000LCD, UC1000	**LCD** Zapfhahn, UC Zapfhahn
GEWICHT/KG/VE VOL.(M^3)/VE	1,18 (0,014)	2,47 (0,03)	1,16 (0,015)	2,6 (0,03)	0,11 (0,0003)

Verkaufseinheit: 1 **Farben:** Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrau (191). **LCDES-Farbe:** Schwarz (110).

ISOLIERTE BEHÄLTER FÜR SPEISENTRANSPORT

- Von oben beladbare Transportbehälter zum Bereithalten, Transportieren und Servieren von einzelnen GN-Behältern der Größe 1/1 mit heißen oder kalten Speisen.
- Robustes und haltbares, nahtloses Polyethylen mit dicker Schaumstoffisolierung.
- Eingeformte Griffe an allen vier Seiten erleichtern das Tragen und die Handhabung.
- Bei Verwendung von Trennschienen für mehrere Schalen in Teilgröße passend.
- Schalen lassen sich dank der Greifkerben problemlos auswechseln.
- Transporter zum Transportieren und Aufbewahren standfest stapelbar.

UPCS-Farben: Dunkelbraun (131), Grau-gesprenkelt (480), Kaffee Beige (157), Schieferblau (401), Schwarz (110).

MPC- und MPCHL-Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158).

UPC-Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194), Ziegelrot (402).

Camdolly® Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).

Trennschienen-Farben: Weiß (148), Durchsichtig (135).

Bestellinformationen, siehe “Gastronorm-Schalen”.

Hinweis: Speiseschalen auf die Schienen stellen. Schalen nicht auf den Boden eines Camcart oder Camcarrier® Fachs stellen.

Hinweis: Speiseschalen aus Metall auf 120°C abkühlen lassen, ehe sie in die Transportbehälter gestellt werden.

UPCS140

UPCS180

UPCS160

CD160

UPC140

UPC160

Abbildung zeigt Trennschienen und Speisen-schalen kleinerer Größen.

Für UPC100 keine Trennschienen erhältlich.

UPCS160

UPCSS160

Reduziert den Stapel- und Lagerplatz um 35%!

Warm

UPC160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCSS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
	Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

Kalt

UPC160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCSS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
	Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

CAMCARRIERS®

Nahtlose Polyäthylen-Konstruktion aus einem Stück, luftdichte, herausnehmbare Dichtung und robuste Kunststoffverschlüsse. 2 Größen und 10 Farben stehen zur Wahl.

ARTIKEL-NUMMER	240MPC
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	1 GN½ – 10 cm tiefe Schale
AUSSENABMESSUNGEN B x T x H	42 x 35 x 19 cm
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	3,95 (0,03)

Verkaufseinheit: 1

S-SERIES

Haltbare Polypropylen-Konstruktion, eingebaute Dichtung und breiter Nylonverschluss. Zeitgenössisches Design und erstklassige Aufbewahrungsleistung zum günstigen Preis.

AB LAGER EUROPA VERFüGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPCS140, UPCS160, UPCS180: (480)

ARTIKEL-NUMMER	UPCS140	UPCS160	UPCS180	UPCSS160*
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	1 GN1/1 – 10 cm tiefe Schale	1 GN1/1 – 15 cm tiefe Schale	1 GN1/1 – 20 cm tiefe Schale	1 GN1/1 – 15 cm tiefe Schale
AUSSENABMESSUNGEN	**B x T x H** 64 x 43,5 x 22 cm	**B x T x H** 64 x 43,5 x 26 cm	**B x T x H** 64 x 43,5 x 30,5 cm	**B x T x H** 62,5 x 42 x 28 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY®	CD160	CD160	CD160	CD160
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	8,2 (0.06)	8,6 (0.07)	9,1 (0.09)	7,71 (0.070)

Verkaufseinheit: 1

*UPCSS160 erhältlich in Dunkelbraun (131) und Melange (157).

ULTRA SCHALE

Nahtlose Polyäthylen-Konstruktion aus einem Stück, luftdichte, herausnehmbare Dichtung und breite Nylonverschlüsse.

ARTIKEL-NUMMER	UPC140	UPC160	UPC180
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	1 GN1/1 – 10 cm tiefe Schale	1 GN1/1 – 15 cm tiefe Schale	1 GN1/1 – 20 cm tiefe Schale
AUSSENABMESSUNGEN	**B x T x H** 63 x 44 x 21 cm	**B x T x H** 63 x 44 x 26 cm	**B x T x H** 63 x 44 x 30,5 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD160	CD160	CD160
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	7,53 (0,06)	9,4 (0,08)	9,8 (0,09)

Verkaufseinheit: 1

SERIE 100

Zum Aufbewahren und Stapeln von Speiseschalen; Speisen können auch direkt ins Fach gestellt werden. Das Modell 100MPCHL hat einen Servierdeckel mit Scharnieren.

AB LAGER EUROPA VERFüGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPC101: (191)

ARTIKEL-NUMMER	100MPC	100MPCHL	UPC100	UPC101
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	3 GN1/1 – 6,5 cm tiefe Schalen oder 2 GN1/1 – 10 cm tiefe Schalen oder 1 GN1/1 – 15 oder 20 cm tiefe Schale	1 GN1/1 - 20 cm tiefe Schale	3 GN1/1 – 6,5 cm tiefe Schalen oder 2 GN1/1 – 10 cm tiefe Schalen oder 1 GN1/1 – 15 oder 20 cm tiefe Schale	3 GN1/1 – 6,5 cm tiefe Schalen oder 2 GN1/1 – 10 cm tiefe Schalen oder 1 GN1/1 – 15 oder 20 cm tiefe Schale
AUSSENABMESSUNGEN INNENABMESSUNGEN	**B x T x H** 68 x 45 x 38 cm 55 x 35 x 20,5 cm	**B x T x H** 68 x 45 x 39,5 cm 55 x 35 x 20,5 cm	**B x T x H** 68 x 46 x 40 cm 56,5 x 33 x 20,5 cm	**B x T x H** 67,5 x 46 x 32 cm 55,5 x 33,5 x 21 cm
FASSUNGSVERMÖGEN FÜR OFFENE SPEISEN*	38 L	38 L	38 L	38 L
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100HB	CD100, CD100HB
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	12,2 (0,13)	13,6 (0,13)	12,7 (0,13)	11 (0,11)

Verkaufseinheit: 1

*Ohne Verwendung von Speiseschalen.

Accessories

CODE	AUSSENABMESSUNGEN	VERKAUFSEINHEIT	GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE
Trennschienen			
DIV12	32,38 cm (Lang)	3	0,45 (0,0006)
DIV20	53,02 cm (Lang)	3	0,9 (0,003)

*Nicht zum Gebrauch mit UPCSS1600

CAMCHILLER®, THERMOBARRIER® UND CAMWARMER®

Camchiller

- Ein problemlos nutzbares Temperaturhaltungsprodukt zur Aufbewahrung kalter Speisen.
- Einlegen ins Fach verlängert die Aufbewahrungszeit kalter Speisen und bietet mehr Sicherheit bei Temperaturen unter 5°C, wenn häufiger Zugriff erforderlich ist.
- Zunächst einfrieren, dann vor dem Beladen zum Vorkühlen des Fachs verwenden.





ARTIKEL NUMMER	CP1220 (GN-GRÖSSE 1/1)	CP1210 (GN-GRÖSSE 1/2)
FÜR	UPCSS160, 300MPC, UPC400, UPC400TR, UPCS400, UPC600, UPC800,UPC800TR, UPC1200*, UPC1600*, 1318MTC, CVC72, CVC724, CMB1826, CMB1826L und CamKiosk®*.	125MPC 150MPC, UPC180, 300MPC, UPC140, UPC160, UPC400, UPCS400, UPCS400TR, UPC400TR, UPC600, UPC800 1318MTC, CVC724*, CVC72*und CamKiosk®*
ABMESSUNGEN L x B x H	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm
FASSUNGSVERMÖGEN PRO FACH	1 (*2 pro Fach)	1 (*2 pro obere Aussparung)
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	3,70 (0,009)	1,7 (0,005)
Farbe: Eisblau (159).	**Verkaufseinheit:** 1	

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CP1220: (159)



ThermoBarrier

- Eine überaus wirtschaftliche und praktische Catering-Lösung.
- Hiermit lässt sich auch der Temperaturverlust in teilweise gefüllten Fächern eindämmen.









ARTIKEL NUMMER	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
PASSEND FÜR	300MPC, UPC600, 1318MTC	UPC400, UPC800, UPC400TR UPCS400, UPC800TR	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, CamKiosk UPC1600TR
FASSUNGSVERMÖGEN PRO FACH	1	1	2	2
ABMESSUNGEN L x B x H	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 2,5 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
FARBE	Sandfarben (157)	Grau (180)	Dunkelbraun (131)	Schieferblau (401)
VERKAUFSEINHEIT	1	1	2	2
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	1,59 (0,009)	1,63 (0,010)	3,5 (0,02)	2,8 (0,015)

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

400DIV: (180)

Camwarmer

- Zur doppelten Sicherheit, damit heiße Speisen bei der Aufbewahrung und beim Transport heiß bleiben.
- Einlegen ins Fach verlängert die Aufbewahrungszeit heißer Speisen und bietet mehr Sicherheit bei Temperaturen über 65 °C, wenn häufiger Zugriff erforderlich ist.

ARTIKEL NUMMER	1210PW
FÜR	300MPC, UPC400, 1318MTC, UPC600, UPC800, UPC400TR, UPCS400, UPC800TR
ABMESSUNGEN L x B x H	34 x 27,5 x 4 cm
VERKAUFSEINHEIT	1
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	1,63 (0,005)

Farbe: Granitgrau (191).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1210PW: (191)

UPC400 mit Camwarmer.
Zwei Camwarmer pro Hohlraum der Catering-Ausrüstung werden empfohlen.

TEMPERATURHALTUNG – ZUM OPTIMIEREN DER SPEISENAUFBEWAHRUNG

Camchiller® – GN-Größe 1/1 und GN-Größe 1/2

- Verwendung für:
  - Vorgekühlte Fächer.
  - Bereithaltung von verpackten Speisen in GN-Schale-Aussparungen. (Nur Größe 1/2)
  - Maximierung der Bereithaltung von kalten Speisen.
  - Minimierung von offenem Fachraum.
- Problemlose Verwendung:
  1. 8 Stunden einfrieren.
  2. Ein oder zwei obere Schienen einschieben und Fach 15-20 Minuten vorkühlen.
  3. Schalen mit vorgekühlten Speisen unter dem Camchiller einschieben. (A)
  4. Schalen und Camchiller werden beim Herausnehmen von Speisen nach unten verlegt. (B)

KÄLTEISOLIERUNG



(A) (B)

ThermoBarrier® – GN-Größe 1/1

- Verwendung für:
  - Aufbewahrung von heißen und kalten Speisen im gleichen Fach.
  - Minimierung von offenem Fachraum.
- Problemlose Verwendung:
  1. Zwischen heißen Speisen oben und kalten Speisen unten einschieben. (A)
  2. Unter heißen Speisen im oberen Fachraum einschieben. (B)
  3. Über kalten Speisen im unteren Fachraum einschieben. (C)

WÄRME- UND KÄLTEISOLIERUNG



(A) (B) (C)

Camwarmer® – GN-Größe 1/2

- Verwendung für:
  - Vorgeheizte Fächer.
  - Maximierung der Bereithaltung von heißen Speisen.
  - Minimierung von offenem Fachraum.
- Problemlose Verwendung:
  1. Camwarmer bei 177˚C 45 Minuten vorheizen.
  2. Zwei Camwarmer auf den untersten Schienen einschieben und Fach 15 – 20 Minuten vorheizen. (Oder auf hitzebeständige Speiseschalendeckel. Backblech geben)
  3. Schalen / Bleche mit zuvor erhitzten Speisen über den Camwarmern einschieben. (A)
  4. Schalen / Bleche und Camwarmers werden beim Herausnehmen von Speisen nach oben verlegt. (B)

WÄRMEISOLIERUNG



(A) (B)

ISOLIERTE 300MPC UND UPC400 FÜR GASTRONORM-SCHALEN

- Haltbare und zuverlässige, von vorn beladbare Speisentransportbehälter.
- Halten mehrere Schalen mit heißen oder kalten Speisen stundenlang auf unbedenklichen Temperaturen.
- Nahtloses Polyethylen mit dicker Schaumstoffisolierung.
- Luftdichte herausnehmbare Dichtungen sorgen für sicheren Verschluss.

300MPC-Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158).

UPC400-Farben: Schieferblau (401), Eisblau (159), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrün (192), Granitrot (193), Granitsand (194).

▲ **Camdolly Farben:** Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Grau (180).

Bestellinformationen, siehe "Gastronorm-Schalen".

Hinweis: GN-Schalen in Schienen einschieben. Die Schalen sollten nicht auf den Boden des Camcarrier Fachs gestellt werden. Bitte die angegebene GN-Schalengrößen verwenden.

Hinweis: GN-Schalen aus Metall auf 120°C abkühlen lassen, bevor der Behälter bestückt wird.

Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

AB LAGER EUROPA VERFüGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPC400, CD300, CD400, 300MPC: (401)
CP1220: (159)
1210PW: (191)
400DIV: (180

Warm

UPC400	87,8°C	85,6°C	84,5°C	82,8°C	81,7°C
300MPC	86°C	83°C	81°C	79°C	77°C
	Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

Kalt

UPC400	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
300MPC	1°C	1,5°C	2°C	2,5°C	3°C
	Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

UPC400 & CD400

300MPC

ARTIKEL NUMMER	300MPC	UPC400 / UPC400TR
AUSSEN - ABMESSUNGEN	**B** 42,5 x **T** 62 x **H** 57 cm	**B** 46 x **T** 63,3 x **H** 62 cm
INNEN - ABMESSUNGEN	**B** 34 x **T** 53,5 x **H** 36 cm	**B** 33,5 x **T** 53,3 x **H** 49 cm
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	13,69 (0,161)	15,07 (0,198) / 14,97 (0,202)

Verkaufseinheit: 1.
* Schiene zu Schiene ** Bei 7,6 cm Abstand zwischen den Tabletts.

GASTRONORM-SCHALEN MIT 1/1: FASSUNGSVERMÖGEN.

SCHALENTIEFE	300MPC	UPC400
6,5 cm	4	6
10 cm	3	4
15 cm	2	3
20 cm	1 + 1 je 6,5 cm	2

Geeignet auch für GN 1/2 und GN 1/3.

Zubehör (Auf Bestellung)





ARTIKIL NUMMER	1210PW	300DIV	400DIV	CP1220	CD300*	CD400	400STP
BESCHREIBUNG	Camwarmer®	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	Camchiller®	Camdolly®	Camdolly®	Gurt
ABMESSUNGEN AUS. (cm)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 3,8	32,7 x 52,9 x 3,8	49 x 65 x 26,5	71 x 53 x 23	500 Lang
ABMESSUNGEN INN. (cm)	—	—	—	—	43 x 59	63,5 x 46	—
FARBEN	Granitgrau (191)	Kaffee Beige (157) Grau (180)		Eisblau (159)	▲	▲	Beige (000)
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	1,63 (0,005)	1,59 (0,009)	1,8 (0,01)	7,9 (0,0107)	8 (0,09)	8,9 (0,095)	1/2 (—)

Verkaufseinheit: 1.
* Auch vorhanden CD300H und CD300HB. Siehe Camdollies.

UPCS400 FÜR GASTRONORM-SCHALEN

- Ultrazuverlässiger, ultrahaltbarer, von vorn beladbarer Transportbehälter für GN-Behälter.
- Halten mehrere Schalen mit heißen oder kalten Speisen stundenlang.
- Haltbares Polyethylengehäuse und dicke Polyurethanschaumisolierung.

✧ **UPCS400-Farben:** Dunkelbraun (131), Grau-gesprenkelt (480), Kaffee Beige (157), Schieferblau (401)

▲ **CD400-Farben:** Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).

Rollen: 12,7 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

Hinweis: GN-Schalen aus Metall auf 120˚C abkühlen lassen, bevor der Behälter bestückt wird.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPCS400: (480), (401) **CD400: (401)**
UPCS400CK: (000) **CP1220: (159)**
1210PW: (191) **400DIV: (180)**

Mit UPCS400 und UPC400 stapelbar. Passend für CD400 Camdolly; supergleitfähige Rollen sind optional erhältlich.

GASTRONORM-SCHALEN MIT 1/1 FASSUNGSVERMÖGEN:

SCHALENTIEFE	SCHALENANZAHL
6,5 cm	6
10 cm	4
15 cm	3
20 cm	2

PRAKTISCH
Integrierter Schalenabstellplatz erleichtert den Service.

PROBLEMLOSE INHALTS- UND ROUTENBESCHRIFTUNG
Menüclip macht häufiges Öffnen überflüssig (nur zur Verwendung beim Transport).

ERGONOMISCHES DESIGN
Bruchfeste, ergonomische, eingeformten Griffe ermöglichen bequemes Tragen durch 2 Personen.

TEMPERATURISOLIERUNG
Die Polyurethan-Isolierung hält heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt.

LEICHT ZU REINIGEN
Tür lässt sich für die problemlose Reinigung abnehmen.

RASCHER ZUGRIFF
Eine 23 cm Nylonverschluß sorgt für rasches und sicheres Öffnen und Schließen.

DRUCKAUSGLEICH
Eingebaute Belüftung.

SPEZIELLE KONSTRUKTION
– keine Dichtung, leicht zu reinigen.

Warm

87,8˚C	85,6˚C	84,5˚C	82,8˚C	81,7˚C
Anfangstemperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

Kalt

1,05˚C	1,2˚C	1,5˚C	1,8˚C	2,1˚C
Anfangstemperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.




ARTIKIL NUMMER	UPCS400	UPCS400CK	1210PW	400DIV	CP1220	CD400	400STP
BESCHREIBUNG	Isolierter Carrier	Rollensatz (optional)*	Camwarmer®	ThermoBarrier	Camchiller	Camdolly®	Gurt
ABMESSUNGEN AUS. (cm)	63,5 x 46 x 63	ø 12,7	34,9 x 27,6 x 4	54 x 33 x 3,8	32,7 x 52,9 x 3,8	71 x 53 x 23	500 cm (Länge)
ABMESSUNGEN INN. (cm)	53,5 x 33,5 x 48,6	—	—	—	—	63,5 x 46	—
FARBEN	✧	—	Granitgrau (191)	Grau (180)	Eisblau (159)	▲	Beige (000)
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	21,55 (0,2)	4,4 (0,007)	1,63 (0,005)	1,8 (0,01)	7,9 (0,0107)	8,9 (0,095)	1/2 (—)

Verkaufseinheit: 1. *__Rollen:__ 12,7 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

ULTRA CAMCARTS® FÜR GASTRONORM-SCHALEN

- Wagen mit Doppelfach und hohem Fassungsvermögen zum Unterbringen und Transportieren von heißen und kalten Speisen.
- Robustes Polyethylen-Schutzgehäuse und dicke Schaumstoffisolierung im gesamten Schrank und zwischen den Unterteilungen.
- Luftdichte, herausnehmbare Dichtungen halten Speisen stundenlang auf unbedenklichen Temperaturen.
- Pflegeleicht, verbeult, reißt, bricht und rostet nicht und blättert nicht ab.
- Haltbare Nylonverschlüsse lassen sich leicht öffnen und sicher verschließen.
- Verschlussklappen lassen sich zum problemlosen Be- und Entladen vollständig wegklappen.
- Problemloses Manövrieren durch eingegossene Griffe.
- Der eingepresste Stoßschutz verhindert eine Beschädigung von Wänden, Mobiliar und sonstigem.

Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194).

*Gegen unbefugte Eingriffe gesicherte Modelle (für Haftanstalten) sind mit Scharnierstiften ausgestattet, die nicht entfernt werden können.

Hinweis: Speiseschalen nur auf die Schienen stellen. Schalen dürfen nicht auf den Boden eines Camcart-Fachs gestellt werden. Bitte nur Speiseschalen der vorgeschriebenen Größe verwenden.

Hinweis: GN-Schalen aus Metall auf 120°C abkühlen lassen, bevor der Behälter bestückt wird.

Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

Polyurethan-Isolierung hält heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt.

Schiene dient der Verwendung beim Service, nicht während des Transports.

FASSUNGSVERMÖGEN INSGESAMT	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Gastronorm-Speiseschalen GN1/1				
6,5 cm tief	8 Schalen	12 Schalen	16 Schalen	24 Schalen
10 cm tief	6 Schalen	8 Schalen	12 Schalen	16 Schalen
15 cm tief	4 Schalen	6 Schalen	8 Schalen	12 Schalen
20 cm tief	2 Schalen + 2 Schalen (10 cm tief)	4 Schalen	4 Schalen	8 Schalen
Camtray®*				
3253	12 Tabletts	24 Tabletts	24 Tabletts	48 Tabletts
2632	24 Tabletts	48 Tabletts	—	—
2025	—	—	12 Tabletts	24 Tabletts

Bestellinformationen, siehe Abschnitt "Speiseschalen und Camtrays®".
*Bei 3,8 cm Abstand zwischen den Tabletts.

Warm

	Anfangstemperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.
UPC600	86,8°C	84,3°C	82,5°C	80,8°C	79,3°C
UPC800	87,7°C	85,5°C	84,2°C	82,9°C	81,7°C
UPC1200	85,6°C	82,1°C	80,1°C	78,3°C	77,2°C
UPC1600	87,1°C	85,9°C	85,1°C	84,3°C	83,7°C

Kalt

	Anfangstemperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.
UPC600	0,6°C	1,1°C	1,4°C	1,8°C	2,1°C
UPC800	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
UPC1200	0,5°C	0,9°C	1,1°C	1,3°C	1,4°C
UPC1600	0,6°C	1,0°C	1,2°C	1,5°C	1,5°C

UPC600

ARTIKEL NUMMER	UPC600
BESCHREIBUNG	Grundmodell
AUSSEN ABMESSUNGEN	52 x 69 x 114,5 cm
INNENABMESSUNGEN	**B x T x H** 34 x 54 x 35,5 cm
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	32,48 (0,452)

Verkaufseinheit: 1 **Rollen:** 12,7 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

UPC800

ARTIKEL NUMMER	UPC800	UPC800TR
BESCHREIBUNG	Grundmodell	Zugriffsicherer
AUSSEN ABMESSUNGEN	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
INNENABMESSUNGEN	**B x T x H** 33 x 54,5 x 48,5 cm	**B x T x H** 33 x 54,5 x 48,5 cm
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	39,01 (0,546)	39,01 (0,546)

Verkaufseinheit: 1 **Rollen:** 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

UPC1200

ARTIKEL NUMMER	UPC1200
BESCHREIBUNG	Grundmodell
AUSSEN ABMESSUNGEN	72,5 x 82 x 116 cm
INNENABMESSUNGEN	**B x T x H** 54 x 66,5 x 34,5 cm
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	49,29 (0,729)

Verkaufseinheit: 1 **Rollen:** 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

UPC1600

ARTIKEL NUMMER	UPC1600	UPC1600TR
BESCHREIBUNG	Grundmodell	Zugriffsicherer
AUSSEN ABMESSUNGEN	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
INNENABMESSUNGEN	**B x T x H** 53,5 x 66,5 x 53,5 cm	**B x T x H** 53,5 x 66,5 x 53,5 cm
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	55,34 (0,914)	55,34 (0,914)

Verkaufseinheit: 1 **Rollen:** 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

CAMBRO EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

Für hohe Beanspruchung 15,24 x 5,08 cm hoch-module Upgrade-Rollen auf Sonderbestellung erhältlich.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1210PW: (191)
UPC1200, UPC600: (401)
UPC800, UPC1600: (401), (192), (194)
CP1220: (159)
300DIV: (157)
400DIV: (180)
1600DIV: (401)

Optionales Zubehör







ARTIKEL-NUMMER	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	1210PW
BESCHREIBUNG	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller®	Camwarmer®
AUSSENABMESSUNGEN	**L x B x H** 53 x 33 x 2,5 cm	**L x B x H** 54 x 33 x 2,5 cm	**L x B x H** 53 x 33,5 x 3,5 cm	**L x B x H** 53 x 33,5 x 3,8 cm	**L x B x H** 53 x 33 x 3,8 cm	**L x B x H** 34 x 27,5 x 4 cm
PASSEND FÜR	UPC600	UPC800, UPC800TR*	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800TR, UPC1200, UPC1600, UPC1600TR*	UPC600, UPC800, UPC800TR
FARBEN	Sandfarben (157)	Grau (180)	Dunkelbraun (131)	Schieferblau (401)	Eisblau (159)	Granitgrau (191)
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	1,59 (0,009)	1,63 (0,010)	3,5 (0,02)	2,8 (0,015)	3,70 (0,009)	1,63 (0,005)

Verkaufseinheit: 1

1200DIV / 1600DIV Verkaufseinheit: 2

energy
ENERGY STAR
Beide Einheiten sind als 110- oder
220-V-Modell erhältlich.
CAMBRO
EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

ULTRA PAN CARRIER® UND ULTRA CAMCART® H-SERIE

- Perfekt für häufiges Öffnen und Schließen, extrem kalte Umgebungstemperaturen und länger dauernde Veranstaltungen.
- Extender verlängert die Warmhaltezeit und sorgt für Speisehygiene – eine wirtschaftliche Alternative für große Bankettwagen.

Schiene dient der Verwendung beim Service, nicht während des Transports.

Integriertes Thermometer lässt sich zum Reinigen problemlos herausnehmen.

Korrosionsfreie Heizeinheit sorgt für einen unbedenklichen Temperaturbereich von 65˚-74˚C.

Die eingeformten Griffen verhindern Beschädigungen.

Eine 23 cm Nylonverschluß sorgt für rasches und sicheres Öffnen und Schließen.

Belüftungsöffnung sorgt für Druckausgleich.

Das robuste Polyethylengehäuse bleibt außen kühl.

UPCH8002

UPCH4002

Abnehmbares Kabel lässt sich für den Transport sicher verstauen.

Dicke Schaumstoffisolierung hält Temperaturen stundenlang, selbst wenn das Netzkabel abgezogen ist.

ZEIT-UND TEMPERATUR-LEISTUNG

WÄRMEISOLIERUNG	*Durchschnittliche Temperatur innerhalb des Faches*	**65˚C – 74˚C**
AUFHEIZZEIT	*Von der Umgebungstemperatur zur Endtemperatur***	**45 minuten**
AUFHEIZZEIT	*Zeitdauer, bis die Fachinnentemperatur nach 30-sekündigem Öffnen der Tür wieder erreicht wird.*	**3 minuten**
WARMHALTEZEIT*	*Zeitdauer, bis die Temperatur des Inhalts ohne Stromversorgung auf 65˚C abgesunken ist.*	**4 + Stunden**

GASTRONORM-SCHALEN: MIT 1/1 FASSUNGSVERMÖGEN.

SCHALENTIEFE	UPCH4002	UPCH8002*
6,5 cm	6	12
10 cm	4	8
15 cm	3	6
20 cm	2	4

*fahrbar
Geeignet auch für GN 1/2 und GN 1/3.

* Basiert auf einem Test mit je 4 Stk. 10 cm tiefen H-Pans™ der Größe 1/1, die mit 87,7˚C heißem Wasser gefüllt sind.
** normale Raumtemperatur

Wärmeisolierung ohne Stromanschluss

UPCH4002	87,8˚C	82,8˚C	81,7˚C	80˚C	78,9˚C
UPCH8002	87,8˚C	83,9˚C	82,8˚C	81,1˚C	80˚C
	Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

Modell	UPCH400 / UPCH800 (110 VAC Modell)	UPCH4002 / UPCH8002 (220 VAC Modell)
Elektrische Spezifikationen		
Erforderliche Netzspannung	110 - 120 VAC	200 - 230 VAC
Maximale Ampère	2.0A	1.2A
Watt	230W	265W
Hertz	50/60	50/60
Steckertyp	Nema 5-15P	Euro Stecker, CEE7
Kabelanschluss/Eingang	C15 / C16	C15 / C16
Netzkabellänge	2.7 m	2.7 m

Ultra Camcart® H-Serie UPCH1600(2)

- Für den Speisenservice bei großen Veranstaltungen, fasst bis zu 24 GN-Schalen der Größe ½.
- Perfekt für häufiges Öffnen und Schließen, extrem kalte Umgebungstemperaturen und länger dauernde Veranstaltungen.
- Verlängert die Speisenaufbewahrungszeit und gewährleistet Speisensicherheit.
- Konsistentes Warmhalten in der gesamten Einheit erfolgt durch vertikale Belüftungsöffnungen, die ständig Wärme im Fach von vorn nach hinten leiten.

Schiene dient der Verwendung beim Service, nicht während des Transports.

Eingebauter Digital-Thermometer.

Heizeinheit sorgt für einen konsistenten und sicheren Temperaturbereich von 65 ˚ – 74 ˚C.

Der Ein-/Aus-Schalter ermöglicht das bequeme Ein- und Ausschalten ohne Abziehen des Netzkabels.

Eine 23 cm Nylonverschluß sorgt für rasches und sicheres Öffnen und Schließen.

Das robuste Polyethylengehäuse bleibt außen kühl.

Einschalt- und Heizungsanzeige lassen den Status der Einheit unmittelbar erkennen.

Eingegossene Stoßdämpfer sorgen für zusätzlichen Schutz.

UPCH1600 als 110-V-Modell erhältlich.
UPCH16002 als 220-V-Modell erhältlich.

ZEIT-UND TEMPERATUR-LEISTUNG

WÄRMEISOLIERUNG	*Durchschnittliche Temperatur innerhalb des Faches*	**65˚C – 74˚C**
AUFHEIZZEIT	*Von der Umgebungstemperatur zur Endtemperatur***	**45 minuten**
AUFHEIZZEIT	*Zeitdauer, bis die Fachinnentemperatur nach 30-sekündigem Öffnen der Tür wieder erreicht wird.*	**3 minuten**
WARMHALTEZEIT*	*Zeitdauer, bis die Temperatur des Inhalts ohne Stromversorgung auf 65˚C abgesunken ist.*	**4 + Stunden**

GESAMTFASSUNGSVERMÖGEN DES WAGENS: GASTRONORM-SCHALEN: MIT ½ FASSUNGSVERMÖGEN.

SCHALENTIEFE	UPCH1600(2)
6,5 cm	24
10 cm	16
15 cm	12
20 cm	8

*Basiert auf einem Test mit je 6 Stk. 15,24 cm tiefen H-Schalen mit GripLids®, die mit ca. 14,2 l 87,7 ˚C heißem Wasser gefüllt wurden. (Wassertemperatur, nicht Lufttemperatur im Wagen).

Wärmeisolierung ohne Stromanschluss
UPCH1600(2)



MODELL	110 VAC MODELL	220 VAC MODELL
Elektrische Spezifikationen		
Erforderliche Netzspannung	100 - 125 VAC	200 - 230 VAC
Maximale Ampère	4,6a	2,3a
Watt	529w	506w
Hertz	50/60	50/60
Steckertyp	5-15P to C15RA	CEE7/7 to C15RA
Alternative Stecker-/Anschlusstypen (für bestimmte Ortsanforderungen)	JIS8303 to C15RA (Japan)	BS1363 to C15RA (UK & Irland und andere)
Netzkabellänge	2,7 m	2,7 m

ULTRA PAN CARRIER® UND ULTRA CAMCART® H-SERIE

- Ermöglicht die Einhaltung der HACCP-Hygienevorschriften, indem heiße Speisen auf sicheren Temperaturen gehalten werden.
- Bei Warmhaltetemperaturen von 65˚ - 74˚C werden Speisen nicht weiter gekocht und trocknen nicht aus.
- Für verschiedene Speisen wie Nudeln, Brathähnchen und Pasteten.
- Bei Raumtemperatur 45 Minuten Vorheizzeit.
- Warmhaltetemperatur ist 3 Minuten nach dem Öffnen und Schließen der Tür wieder hergestellt.
- Modelle UPCH400(2) und UPCH800(2) verbrauchen weniger Energie als drei 100-W-Standardglühbirnen.
- UPCH400(2) Modelle zum Aufbewahren und Transportieren auf einem Camdolly® mit Haltegurt stapelbar.
- Beheizte Tür-Kits ebenfalls separat erhältlich zum Nachrüsten von UPC400, UPC800 und UPC1600.
- Vielseitiger Transporter für Speisen aller Art.

Farben: Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

CD400-Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131),Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).

Rollen: 12,7 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

Hinweis: GN-Schalen in Schienen einschieben. Schalen dürfen nicht auf den Boden eines Camcart-Fachs gestellt werden. Bitte nur GN-Schalen der vorgeschriebenen Größe verwenden.

Hinweis: GN-Schalen aus Metall auf 120˚C abkühlen lassen, bevor der Behälter bestückt wird.

Patent für Belüftungskappe angemeldet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPCH4002, UPCH8002, UPCH16002, CD400: (401)

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSEN ABMESSUNGEN B X T X H	INNENABMESSUNGEN B X T X H	GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE
Ultra Pan Carriers, 1 Fach, für Warmhaltung				
UPCH400	Beheizter Ultra Pan Carrier, 110V	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	20,45 (0,225)
UPCH4002	Beheizter Ultra Pan Carrier, 220V	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	20,45 (0,225)
UPCHW400	Beheizter Ultra Pan Carrier, 110V mit Rollen	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	24,55 (0,283)
UPCHW4002	Beheizter Ultra Pan Carrier, 220V mit Rollen	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	24,55 (0,283)
UPCHD400*	Ersatztür, beheizter UPCH400, 110 V	46 x 9 x 53,3 cm	–	5,91 (0,026)
UPCHD4002*	Ersatztür, beheizter UPCH400, 220 V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,26 (0,026)
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23 cm	–	7,3 (0,09)
400STP	Gurt	5 m lang	–	0,5 (–)
Ultra Camcarts, 2 Fächer, für Warmhaltung				
UPCH800	Beheizter Ultra Camcart, 110V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,36 (0,563)
UPCH8002	Beheizter Ultra Camcart, 220V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,36 (0,563)
UPCHT800	Ultra Camcart, mit nur oben beheizter Tür, 110V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,64 (0,563)
UPCHT8002	Ultra Camcart, mit nur oben beheizter Tür, 220V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,64 (0,563)
UPCHTD800*	Ersatztür, oben, beheizter UPCH800, 110V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,42 (0,026)
UPCHTD8002*	Ersatztür, oben, beheizter UPCH800, 220V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,37 (0,026)
UPCHBD800*	Ersatztür, unten, beheizter UPCH800, 110V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,31 (0,026)
UPCHBD8002*	Ersatztür, unten, beheizter UPCH800, 220V	46 x 9 x 53,3 cm	–	5,91 (0,026)
UPCH1600	Beheizter Ultra Camcart, 110V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	67,13 (0,942)
UPCH16002	Beheizter Ultra Camcart, 220V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	67,13 (0,942)
UPCHT1600	Ultra Camcart, mit nur oben beheizter Tür, 110V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	60,78 (0,942)
UPCHT16002	Ultra Camcart, mit nur oben beheizter Tür, 220V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	60,78 (0,942)
UPCHTD1600*	Ersatztür, oben, beheizter UPCH1600, 110V	66,8 x 10,8 x 53,3 cm	–	10,8 (0,047)
UPCHTD16002*	Ersatztür, oben, beheizter UPCH1600, 220V	66,8 x 10,8 x 53,3 cm	–	10,8 (0,047)
UPCHBD1600*	Ersatztür, unten, beheizter UPCH1600, 110V	66,8 x 10,8 x 53,3 cm	–	10,8 (0,047)
UPCHBD16002*	Ersatztür, unten, beheizter UPCH1600, 220V	66,8 x 10,8 x 53,3 cm	–	10,8 (0,047)

UPCH-Verkaufseinheit: 1. **CD400 Verkaufseinheit:** 1.

* HINWEIS: Ersatz-/Nachrüstungstüren für UPCH800(2), UPCH1600(2) oben und UPCH1600(2) unten sind nicht untereinander auswechselbar.

LEITFADEN FÜR TRANSPORTER-FASSUNGSVERMÖGEN

Ladebeispiele für Cambro® Isolierte Transporter

VON OBEN BELADBAR
UPC140-UPC180
UPCS140-UPCS180
125MPC



Für ein Menü mit
3 Gängen:
2 x GN 1/4
1 x GN 1/2
1 DIV12 Trennschiene
(ca. 14 Mahlzeiten)



Für ein Menü mit
4 Gängen:
2 x GN 1/6
2 x GN 1/3
2 DIV12 Trennschienen
(ca. 14 Mahlzeiten)

VON OBEN BELADBAR
100 series
100MPC
UPC100
UPC101


3 x 6,5 cm

2 x 10 cm

1 x 15 cm
or 1 x 20 cm


100MPCHL
or 1 x 20 cm

VON VORN BELADBAR
300MPC
UPC600 (x2)
UPC1200 (x4)


300MPC Schienenkonfiguration


4 x 6,5 cm


3 x 10 cm


2 x 15 cm


1 x 20 cm
and 1 x 6,5 cm

VON VORN BELADBAR
UPC400
UPCS400
UPCH4002
UPC800 (x2)
UPCH8002 (x2)
UPC1600 (x4)
UPCH1600 (x4)
CMB1826L (x2)
CMB1826 (x4)


6 x 6,5 cm


4 x 10 cm


3 x 15 cm


2 x 20 cm

CAMCARRIERS® UND CAMCARTS® FÜR BACKBLECHE


1318MTC
8 x 1/2 Größe
Backbleche


1826MTC
6 x 1/1 Größe
Backbleche

1826DTC (x4)
CMB1826L (x2)
CMB1826 (x4)


1826LTC3
7 x 1/1 Größe
Backbleche


Camtherm Low
11 x 1/1 Größe
Backbleche Camtherm
hoch (x 2)


1826LTC
13 x 1/1 Größe
Backbleche

ZUSAMMENFASSUNG VON GN-BEHÄLTERGRÖSSEN



CAMTHERM® VORRATSSCHRÄNKE - EINFACH AN DIE STECKDOSE ANSCHLIESSEN!

Egal ob in der Küche, auf dem Transport im Lieferwagen, oder am Liefer-/Service-Standort : in Camtherm Vorratsschränken bleiben heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt. Schaffen Sie mehr Platz in Ihrer Küche, maximieren Sie Ihre Produktivität, und bewahren Sie Speisen über Stunden hinweg sicher auf. Denn Sie können sich darauf verlassen, dass saftige Speisen saftig bleiben, und knusprige Speisen knusprig. Ein Schrank, der die Arbeit von zwei Schränken ausführt : mit einer einfachen Schalterstellung können Sie von warm auf kalt und von kalt auf warm schalten, um Ihre Lagerkapazität und Menüoptionen flexibel zu gestalten. Alle Vorratsschränke zeichnen sich durch extreme Robustheit und temperaturisolierte Leistung und bieten energiesparende thermoelektrische Heizung und Kühlung :

- **OHNE KOMPRESSOR**
- **OHNE HEIZSPULE**
- **OHNE LUFTBEFEUCHTER**

Niedriges Profil

Merkmale und Vorteile bei Camtherm Wagen mit NIEDRIGEM oder HOHEM Profil.

Fasst 2 Speiseschalen (volle Größe), ein großes Backblech oder ein Schneidbrett (CB1220).

Solarzellengetriebenes Thermometer mit digitaler Anzeige überwacht die Innentemperatur des Schranks.

Selbstlüftende Kappe an jeder Schranktür entlässt automatisch Dampf und sorgt für Druckausgleich und damit für gleichbleibende Qualität der Speisen.

Mit Menü-Clip zur Aufnahme von Transporthinweisen oder einer Auflistung des Schrankinhalts.

Hochelastische, abriebfeste Gummirollen sind robust und äußerst langlebig für ruhigen Transport der gefüllten Schränke von der Küche zum Servierstandort.

Egonomisch geformte Griffe sind auf sicherer Höhe an niedrigen und hohen Schränken angebracht, mit denen selbst volle Schränke einfach und sicher transportiert werden können.

Das strapazierfähige Anschlusskabel mit 2-mm-Drähten hat eine Länge von 274 cm. An der Rückseite des Schranks befindet sich ein Haken zum Aufwickeln des Anschlusskabels.

Breite Nylon-Verriegelungen und magnetische Türdichtungen schließen die Türen luftdicht zur Aufrechterhaltung zulässiger Speisentemperaturen.

Siehe Rolleninformationen auf der folgenden Seite.

Die Außenflächen des Schranks bleiben bei Betrieb kühl.

Türen lassen sich für ungehindertes Beladen um 270˚ wegklappen.

Lüftungsschlitze aus Aluminium zirkulieren heiße und kalte Luft gleichmäßig im Schrank und über den Inhalt und eliminieren Wärme- oder Kältestaus für optimale Speisenqualität.

Türscharniere sind für wiederholtes Öffnen und Schließen der Türen ausgelegt. Die Türen selbst sind für einfachere Reinigung abnehmbar.

Auf der Rückseite des Schranks befindet sich eine einfach zu bedienende Kontrollkonsole mit einem An/Aus-Schalter, Heiß-/Kalt-Schalter für Wärme-/Kühleinheiten, und ein Temperaturregler für Nur-Wärmeeinheiten. Kühlgeräte werden in der Fabrik auf eine Kühltemperatur von 2,8˚C eingestellt.

Eingegossene Stoßdämpfer schützen Wände und Möbel.

Robuste, doppelwandige Polyethylenkonstruktion aus einem Stück lässt sich leicht reinigen, ist rostfrei und reißfest, dellt nicht ein, ist splitterfest und unzerbrechlich.

Hohes Profil

Polyurethan-Isolierung hält heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt.

Eloxierte Aluminium-Seitenteile und verchromte, verstellbare Universalschienen zum Einschieben von Speiseschalen oder Backblechen.

Energieeffiziente Heiz- und/oder Kühleinheit an der Rückseite jedes Schranks. System mit niedriger Volt- und Wattzahl sorgt für konsistent heiße oder kalte Temperaturen und ausgeglichene Feuchtigkeit in einem einzelnen Fach.

Farbe: Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitrot (193), Granitsand (194), Grün (519).
Schneidbrettfarbe: Weiß (148).

Konstruktion geschützt durch US-Patent-Nr. D 442,756S und D 6,344,630.
Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

FASSUNGSVERMÖGEN NIEDRIGES PROFIL Inklusive Satz mit 6 Schienen

Blech
11 46 x 66 cm
Es ist der Erwerb von fünf weiteren Seitenschienensätzen erforderlich.

Speisenschale Größe - 32,5 x 53 cm

12 GN ½ 6,5 cm Tief
8 GN ½ 10 cm Tief
6 GN ½ 15 cm Tief
4 GN ½ 20 cm Tief

FASSUNGSVERMÖGEN INKLUSIVE SATZ MIT 12 SCHIENEN

Blech
22 46 x 66 cm
Es ist der Erwerb von zehn weiteren Seitenschienensätzen erforderlich.

Speisenschale Größe - 32,5 x 53 cm

24 GN ½ 6,5 cm Tief
16 GN ½ 10 cm Tief
12 GN ½ 15 cm Tief
8 GN ½ 20 cm Tief

ELEKTRISCHE CAMTHERM® VORRATSSCHRÄNKE

48%
energiesparender
als führende Metallschränke

Model	Gesamter Energieverbrauch über einen Zeitraum von 8 Stunden
Camtherm	2.06 4. Kilowattstunden
Metallschrank	3.95 4. Kilowattstunden

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN	NIEDRIGES PROFIL	HOHES PROFIL
Volt	110V	110V
Steckertyp	Nema 5-15P	Nema 5-15P
Maximale Ampere-Aufnahme	9,1 A	13,7 A
Betriebs-Ampere	8,5 A	13,2 A
Watt	1100	1800
Hertz	50/60	50/60
Stromversorgung der Wärmeeinheit	120 VAC	125 VAC

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

CAD-Zeichnungen, Schablonenblätter und Benutzerhandbuch erhältlich unter www.cambro.com.

	ARTIKEL-NR.	THERMOMETER	EINGEBAUTES ROLLEN	GEWICHT PRO EINHEIT	GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE
NIDRIGES PROFIL	GEHÄUSE abmessungen: H 78 x B 107 x T 108 cm				
	Nur Heiß				
	CMBH1826LC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 25,4 cm	75 Kg	80,7 (0,93)
	Heiß/Kalt				
	CMBC1826LC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 25,4 cm	101 Kg	107,5 (0,93)

Sicherheitspackung für Strafvollzugsanstalten erhältlich; bitte setzen Sie sich mit Cambro in Verbindung.

HOHES PROFIL	GEHÄUSE Maße: H 78 x B 100 x T 165				
	Nur Heiß				
	CMBH1826TSC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 15,2 cm	114 Kg	126,4 (1,35)
	CMBH1826TBC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 25,4 cm	116 Kg	128,4 (1,35)
	Heiß/Kalt				
	CMBHC1826TSC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 15,2 cm	148 Kg	161,1 (1,35)
	CMBHC1826TBC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 25,4 cm	150 Kg	163,1 (1,35)

Wagenfarben: Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194).

Sicherheitspackung für Strafvollzugsanstalten erhältlich; bitte setzen Sie sich mit Cambro in Verbindung.

	ARTIKEL-NR.	ROLLEN/BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN H X B X T	VPE KG (VOLUME M³)	VERKAUFSEINHEIT
OPTIONALES ZUBEHÖR	CMBR	Schneidbrett	51 x 12,2 cm	1 (0,11)	1 Set mit je 2
	CB1220	Seitenschienen	53,3 x 33,3 x 1,3 cm	1,81 (0,009)	je 1

Schneidbrettfarbe: Weiß (148).

ZEIT- UND TEMPERATURLEISTUNG

Warm

AUFHEIZZEIT *Von Raumtemperatur bis heiß*

WIEDERHERSTELLZEIT *Erforderliche Zeitdauer, bis die Wärmetemperatur nach 30-sekündigem Öffnen der Tür wieder erreicht ist*

TRANSPORTZEIT *Zeitdauer nach dem Erreichen der Wärmetemperatur, bis die Einheit passiv / ohne Stromversorgung 65°C erreicht.*

	AUFHEIZZEIT 65°C	AUFHEIZZEIT 74°C	WIEDERHERSTELLZEIT 65°C	WIEDERHERSTELLZEIT 74°C	TRANSPORTZEIT 65°C	TRANSPORTZEIT 74°C
NIEDRIGES HEIß	33 min.	45 min.	2 min.	4 min.	5 Stunden	8 Stunden
HEIß/KALT	33 min.	45 min.	2 min.	4 min.	5 Stunden	8 Stunden
HOHES WÄRMEEINHEIT	30 min.	60 min.	1 min.	3 min.	4 Stunden	8 Stunden
WÄRME- / KÜHLEINHEIT	45 min.	75 min.	1 min.	3 min.	6 Stunden	8 Stunden

* Basiert auf einem Test mit je 6 Stk. 15,2 cm tiefen H-Schalen der Größe ½, die mit 87,7°C heißem Wasser gefüllt, abgedeckt und in das obere Fach gestellt wurden.

KALT

ABKÜHLZEIT *Von Raumtemperatur bis kalt.*

WIEDERHERSTELLZEIT *Erforderliche Zeitdauer, bis die Kühltemperatur nach 30-sekündigem Öffnen der Tür wieder erreicht ist.*

TRANSPORTZEIT *Zeitdauer nach dem Erreichen der Kühltemperatur, bis die Einheit passiv / ohne Stromversorgung 65°C erreicht.*

	ABKÜHLZEIT 2,8°C	WIEDERHERSTELLZEIT 2,8°C	TRANSPORTZEIT 2,8°C
NIEDRIGES WÄRME / KÜHLEINHEIT	50 min.	4 min.	2 Stunden
HOHES WÄRME /KÜHLEINHEIT	75 min.	4 min.	1 Stunden

* Basiert auf einem Test mit je 6 Stk. 15,2 cm tiefen Camwear® Speisenschalen der Größe ½, die mit 1,1°C heißem Wasser gefüllt, abgedeckt und in das obere Fach gestellt wurden. Patent für Belüftungskappe angemeldet.

COMBO-WAGEN™

- Für Backbleche und Platten der Größe 1/1 mit heißen oder kalten Speisen.
- Leicht einstellbare Aluminiumschienen.
- Robustes, im Rotationsschmelzverfahren geformtes Polyethylen mit dicker Schaumstoffisolierung.
- Luftdichte herausnehmbare Dichtung sorgt für sicheren Verschluss.
- Verschlussklappen lassen sich zum problemlosen Be- und Entladen seitlich wegklappen.
- Eingeformter Griff voller Länge an der Rückseite erleichtert das Manövrieren.
- Leicht zu reinigen.

Farben: Grau (180), Dunkelbraun (131).

2 Lenkrollen mit Bremsen (12,7 cm).
Hinterräder: 25,4 cm.

* Komplett mit zugriffssicheren Beschlägen für optimale Sicherheit.

Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.



ARTIKEL-NUMMER	AUSSENMASSE H X T X L	INNENMASSE (PRO FACH) H X T X L
CMB1826	64 x 86 x 150,5 cm	56 x 67,5 x 57 cm
CMB1826L	64,5 x 83 x 95 cm	56 x 67,5 x 57 cm

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/ KG/VE- VOL. (M³)/VE
CMB1826	Doppelbehälter-Combo-Servierwagen	111,13 (0,978)
CMB1826L	Einzelbehälter-Combo-Servierwagen	65,32 (0,561)
CMB1826SP*	Doppelbehälter-Combo mit Sicherheitsbeschlägen	111,13 (0,978)
CMB1826LSP*	Einzelbehälter-Combo mit Sicherheitsbeschlägen	65,32 (0,561)

Verkaufseinheit: 1

CMB1826

ISOLIERTE BACKWARENBEHÄLTER – 60 X 40 CM

- Für die Bäckereibranche in Europa konzipiert.
- Ideal zum Transport von Produkten bei unbedenklichen Kühltemperaturen an andere Orte.
- Perfekt für Backwaren mit Cremefüllungen und Gefrierteig.
- Besteht aus einem haltbaren Polyethylen-Gehäuse und einer dicken Polyurethanschaum-Isolierschicht.
- Für Backbleche der Größe:
  60 x 40 cm
  58 x 40 cm
  58 x 20 cm
  58 x 10 cm

Behälterfarbe: Marineblau (186).

CP6040-Farbe: Eisblau (159).

Drahtgestellfarbe: Silber (000).

Fiberglas-Tablettfarben:
Granit-Schwarz (A20), Mokka (A21), Sahara (A22), Terrazzo (A86), Lichtgrau (A27), Perlweiß (A33).

Hinweis: Backbleche auf Schienen stellen. Bleche nicht auf den Boden von Behälterfächern stellen. Bitte die angegebenen Backblechgrößen verwenden.

Patent für Belüftungskappe angemeldet.

Camdolly CD300 zum einfachen Transport von BK60406 oder BK60407.

ARTIKEL NUMMER	BK60406*	BK60407*
BESCHREIBUNG	Behälter mit 6 Schienen	Behälter mit 7 Schienen
AUSSENABMESSUNGEN	76,5 x 57 x 82 cm	76,5 x 57 x 82 cm
INNENABMESSUNGEN	42 x 63,5 x 67,5 cm	42 x 63,5 x 67,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	23 (0,37)	23 (0,37)

Farben: Marineblau (186) **Verkaufseinheit:** 1 * Inklusive 2 Drahtgestelle und 1 Chiller.

Zubehör

ARTIKEL NUMMER	CD300	CP6040	WR60406	WR60407	GL4060**
BESCHREIBUNG	Camdolly®	Chiller	Drahtgestelle mit 6 Schienen	Drahtgestelle mit 7 Schienen	Markttablett
AUSSENABMESSUNGEN	49 x 65 x 26,5 cm	60 x 40 x 4 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	60 x 40 cm
INNENABMESSUNGEN	43 x 59 cm	—	—	—	—
VERKAUFSEINHEIT	1	1	1	1	12
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	8 (0,09)	7,2 (0,013)	2 (0,016)	2,3 (0,016)	2,7 (0,02)

**Nicht vertrieben in Kanada, Mexiko, Mittelamerika, der Karibik und den USA.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

BK60406 : (186) **CD300** : (401)

CAMCARTS®– 46 X 66 CM TABLETTS, BACKBLECHE & VORRATSBEHÄLTER

- Für heiße oder kalte Speisen auf Tabletts, Backblechen oder in Vorratsbehältern.
- Haltbares Polyethylen und eine dicke Schaumstoffisolierung hält Speisen stundenlang auf unbedenklichen Temperaturen.
- Robuste, rostfreie Klinken aus Kunststoff sind in eingegossenen Montageplatten verankert.
- Eingeformter Griff an der Rückseite erleichtert das Manövrieren.

Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grau (180).

* Mit Griff.
** Komplett mit zugriffsicheren Beschlägen für optimale Sicherheit.

Rollen, 15,24 cm: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

Hinweis: Rechteckschalen aus Metall vor dem Auflegen auf die Tabletthalter auf 121˚C abkühlen lassen.

Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

Nur für 1826DBC.

1826DTC Doppelabteil-Wagen für Tabletts und Schalen

Fassungsvermögen: 24 Schienen in 4,92 cm Abständen (12 pro Abteil). Für insgesamt 24 Tabletts oder Schalen von 46 x 66 cm.

1826DBC Doppelabteil-Wagen für Schalen

Fassungsvermögen: 26 Schienen in Abständen von 4,5 cm (13 pro Abteil). Schalen von 46 x 66 cm.

Camcarts mit Sicherheitsbeschlägen

Spezialkonstruktion für Anwendungen, bei denen es auf hohe Sicherheit ankommt, mit Beschlägen, die unbefugtem Zugriff widerstehen: Metallscharniere mit nicht entfernbaren Stiften, Metallklinken mit verschweißten Griffen, absperrbares Schließband und keine Gehäuseplatte.

Metallstoßschutzplatten: Geben den Fahrrollen Stoßschutz bei Aufprall.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L* X B X H	INNENMASSE T X B X H	GEWICHT/KG/VE-VOLUMEN (M^3)/VE
1826DTC	für Tabletts und Rechteckschalen	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm	61,23 (0,791)
1826DBC		55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm	62 (0,8)
Camcarts mit Sicherheitsbeschlägen**				
1826DTCSP	für Tabletts und Rechteckschalen	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm	61,23 (0,791)
1826DBCSP	für Speisebehälter	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm	65,23 (0,8)

Verkaufseinheit: 1

*Tiefenmaße einschließlich Griff.

CAMCARRIERS® – 32,5 X 53 CM TABLETTS, SPEISENSCHALEN & VORRATSBEHÄLTER
CAMCARTS®– 46 X 66 CM TABLETTS, BACKBLECHE & VORRATSBEHÄLTER

1318MTC

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1318MTC: (401)

Camcarrier für Speisenschalen der Größe 1/1, Tabletts und Backbleche der Größe 1/2

- Fasst bis zu 8 je 33 x 46 cm große Bleche oder 3 Gastronorm-Speisenschalen der Größe 1/1, 10 cm tief.
- Eingeformte Griffe.
- Für Aufbewahrung und Transport stapelbar.
- Passend für CD300 Camdolly.

1826MTC

Camcarrier für Tabletts und Backbleche

- Fasst 6 je 46 x 66 cm große Backbleche.
- Sechs Tablettstützen auf 5,4 cm großen Mittelteilen.
- Eingeformte Griffe
- Passend für CD1826MTC Camdolly.

1826LTCSP

Farben: Schieferblau (401), Marineblau (186), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grau (180). 1826MTC erhältlich in Schwarz (110).
Gurtfarbe: Beige (000).

1318MTC Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110). 1318MTC nicht vorhanden im Grau (180).

Camdolly Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grau (180), Schwarz (110).

CD1826MTC, Rollen, 12,7 cm: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.
CD1826MTCHB: Rollen, 12,7 cm: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse sowie große Räder, 25,4 cm.

* Mit Griff.
** Wagen komplett mit zugriffsicheren Beschlägen für Anwendungen in Sicherheitsbereichen.

Rollen, 15,24 cm: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

Hinweis: Rechteckschalen aus Metall vor dem Auflegen auf die Tabletthalter auf 121°C abkühlen lassen.

Camcart mit Sicherheitsbeschlägen

- Spezielles Design für Einrichtungen, bei denen es auf hohe Sicherheit ankommt.
- Gegen unbefugte Eingriffe gesicherte Beschläge zum Schutz von Wagen und Inhalt.
- Inklusive abnehmbares Schneidbrett oben.

1826LBC

Camcart für Vorratsbehälter

- Fasst 46 x 66 cm große Vorratsbehälter.
- Fassungsvermögen: 13 Stützen auf 4,45 cm großen Mittelteilen.
- Inklusive abnehmbares Schneidbrett oben.

1826LTC3

Camcart für Tabletts und Backbleche

- Fasst 7 je 46 x 66 cm große Tabletts oder Backbleche.
- 7 Tablettstützen auf 9,5 cm großen Mittelteilen mit 7,62 cm Abstand zwischen Tabletts.
- Inklusive abnehmbares Schneidbrett oben.

1826LTC

Camcart für Tabletts und Backbleche

- Fasst 13 je 46 x 66 cm große Tabletts oder Backbleche.
- 13 Tablettstützen auf 4,45 cm großen Mittelteilen.
- inklusive abnehmbares Schneidbrett oben.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENMASSE L* X B X H	INNENMASSE T X B X H	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE
1318MTC	Tabletts, Backbleche und GN-Speisenschalen	42,5 x 62 x 57 cm	33,3 x 53,3 x 36 cm	14,4 (0,16)
1826MTC	für Tabletts und Rechteckschalen	55 x 74,5 x 57 cm	46,7 x 66,4 x 33,3 cm	18,75 (0,246)
Camdolly				
CD300	Camdolly für 300MPC, und 1318MTC	53 x 70 x 23 cm	46 x 63,5 cm	7,3 (0,09)
CD1826MTC	Camdolly für 1826MTC	61 x 89 x 91 cm	55,9 x 72,4 cm	16 (0,49)
CD1826MTCHB	Camdolly mit großen Rädern	70 x 89 x 93,5 cm	55,6 x 72,5 cm	22 (0,59)
Camcarts				
1826LTC	für Tabletts und Rechteckschalen	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)
1826LTC3	für Tabletts und Rechteckschalen	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)
1826LBC	für Nahrungsmittelbehälter	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)
Camcarts Mit Sicherheitsbeschlägen**				
1826LTCSP	für Tabletts und Rechteckschalen	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)
1826LBCSP	für Nahrungsmittelbehälter	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)
Gurt				
1826STP	Gurt	—	—	2,18 (0,016)

Verkaufseinheit: 1 Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

FAHRBARE THEKE

- Ideal für Frühstücks-, Kaffee- und Imbiss-Service.
- Auf der Theke können ohne weiteres Cambro Getränkebehälter, Versa Dispenser oder Präsentationstabletts mit Deckel für Speisen abgestellt werden.
- Trinkgefäße, Speisenzubehör und sonstige Vorräte können im offenen Fach aufbewahrt werden.
- Isolierte Fächer für heiße und kalte Speisen in GN-Behälter der Größen 1/1, 1/2 oder 1/3 oder auf metrischen Cambro Camtrays® (3253).

Farben: Schieferblau (401), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Siehe Abschnitt "Besteckdispenser" für weitere Information zu den Sortierbehältern.

Weitere Informationen über Camtainer, siehe "Camtainer".

Drahtrostfarbe: Silber (000).

Weitere Angaben, siehe „Kältepacks".

15,24 cm Rollen: 2 Bock, 2 Schwenk, eine mit Bremse.

Technische Details erfahren Sie direkt von Cambro

Fahrbare Theke ist nur zum Einstellen von Getränkebehältern am Servierort vorgesehen. Zum Transportieren von Getränkebehältern über lange Distanzen oder unebenen Boden wird ein Transporter oder Handwagen mit Sicherheitsgurt empfohlen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

5412CBP: (131), (480)
100LCD: (157), (401)
CP1220: (159)

MDC24F

Auf der rückversetzten Oberfläche des MDC24 ist Platz für jeweils 3 Camtainer und übereinandergestapelte Beilagendosen. MDC24 gezeigt in Granitgrau (191) mit optionalen 3,8 L 100LCD Camtainers, Beilagenschalen und Drahtrosten mit Gastronorm-Tabletts 3253.

ARTIKEL-NUMMER	AUSSENABMESSUNGEN L X B X H	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE-VOL. (M³)/VE
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1	60,33 (1,071)
MDC24F	113 x 76 x 112 cm	1	60,33 (1,071)
OPTIONALES ZUBEHÖR			
Beilagenschale			
5412CBP	30,5 x 13 x 11 cm	12	3,57 (0,05)
Camtainer®			
100LCD	26,5 x 30 x 44 cm	1	4,5 (0,035)
Drahtrost			
MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5 cm	1	6,8 (0,1015)
Camchiller®			
CP1220	53 x 33 x 3,8 cm	1	11 (0.38)

Bei der Anwendung von Rosten im MDC24 und MDS24F Wagen können folgende Schalen- oder Tablettkonfigurationen zusammengestellt werden:

BESCHREIBUNG	GN (1/1)	GN (1/2)	GN (1/3)
6,5 cm Schalen	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
10 cm Schalen	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
15 cm Schalen	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
20 cm Schalen	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

** Platz für Schalen von 6,5 cm oder 10 cm bei Einheiten über 20 cm (je 10) 3253 Tabletts.

ABMESSUNGEN DER FÄCHER

Regalfach	**B**	96,5 cm	**T** 64 cm	**H**	25,4 cm
Einschubfächer	**B**	44,5 cm	**T** 60,3 cm	**H**	36 cm

Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

MDC24R Drahtrost
Nutzen Sie die Vorteile unserer neuen Drahtroste (getrennt erhältlich), um Schalen und Tabletts im Wagen übersichtlich unterzubringen. Auf den Rost passen Schalen voller, halber und drittel Größen sowie die 3253er Tabletts. Wenn der Rost in der Mitte des Wagens benutzt wird, ist auf beiden Seiten der Schalen genügend Platz für den Cambro Kältepack (2617CP). Nimmt dazu pro Seite je einen Camchiller® CP1200 auf.

GESUNDHEITSWESEN

Warmhaltesystem

Camshelving®
Kuppelhaubentrocknungs-Und
Aufbewahrungswagen

Wiederverwendbare Camlids®

Camrack® Spül- Und
Aufbewahrungskorb

Wiederverwendbare Camlids®

Menü-Servierwagen
Für Tablett-Service

CAMBRO
Healthcare

WARMHALTESYSTEM – DIE SHORELINE KOLLEKTION

Zeitgenössischer Look, hohe Leistung und unvergleichliche Sicherheit zu einem budgetfreundlichen Preis. Kernstück des Systems ist eine Thermopalette mit folgenden Eigenschaften:

- Dank des Warmhaltekerns bleiben heiße Speisen auf sicheren Temperaturen.
- Bliebt am Rand 11 °C kühler als Metalluntersätze, wodurch Personal und Patienten vor Verbrennungsverletzungen geschützt sind.
- Besteht aus hochdichtem Kunststoff-Composite-Material, das im Gegensatz zu Metallpaletten nicht absplittert oder verbeult.
- Fasst einen Teller von 22,8 cm Größe.

Farben: Moosbeere (487), Marine-Blau (497), Grau Gesprenkelt (480), Schwarz (110).

Farbe des Thermopellets: Dunkelgrau (477).

Fassungsvermögen bis zum Rand.

MDSD9, MDSPL, MDSPLT9 & 100TS: Nicht NSF-geprüft..

Eine Komplettübersicht über Größe, Formen und Farben ist im Tablett-Abschnitt zu finden.

Die Kuppelhaube mit patentiertem kreuzförmigen Griff erleichtert das Anheben.

Das Thermo-Warmhaltepellet hält über 1 Stunde lang sichere Temperaturen über 65°C.
Für optimale Temperaturisolierung die Speiseteller vor dem Beladen mit heißen Speisen (ca. 85°C) auf +80/90°C vorwärmen.

Das Isolierunterteil hält das Pellet sicher fest.

Krug verfügt über einen ergonomisch korrekten Griff für 3 Finger.



Shoreline – Moosbeere (487)

Shoreline – Schwarz (110)

Shoreline – Marine-Blau (497)

Shoreline – Grau Gesprenkelt (480)

Produkte für die Speisenlieferung

ARTIKEL NUMMER	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDSD9	MDSL9	MDSPLT9	MDSP9	MDSPL
BESCHREIBUNG	Becher	Kl. Schüssel	Gr. Schüssel	Isolierte Kuppel	Isolierunterteil	Teller	Themopellet	Passend für
FASSUNGSVER-MÖGEN CA.	0,24 L	0,15 L	0,27 L	22,86 cm Teller	24,13 cm Palette	—	22,86 cm Teller	—
AUSSENDURCHMESSER	8,89 cm *	8,89 cm	11,11 cm	25,9 cm	24,29 cm	22,86 cm	24 cm	8,0 cm
HÖHE	10,16 cm	6,03 cm	6,03 cm	7,3 cm	4,6 cm	2,54 cm	4,45 cm	7,6 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	16C414	16C414	9S318	PR59314	PR59314	PR59314	PR59314	—
VERKAUFSEINHEIT	48	48	48	12	12	24	12	1
GEWICHT/KG/VE VOL.(M^3)/VE	5,22 (0,04)	3,55 (0,03)	4,57 (0,04)	4,95 (0,04)	2,38 (0,01)	17,6 (0,02)	13,56 (0,02)	0,18 (0,001)

* **MDSM8 Durchmesser 11,43 cm mit Griff** **MDSP9 Farben:** Dunkelgrau (477). **MDSPL Farben:** (000). **MDSPLT9 Farben:** Elfenbein (000).

ARTIKEL NUMMER	100TS
BESCHREIBUNG	Thermo-Server
FASSUNGSVER-MÖGEN CA.	300 mL
VERKAUFSEINHEIT	6
GEWICHT/KG/VE VOL.(M^3)/VE	1,83 (0,010)

Farben: Schwarz (110).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MDSM8, MDSB5, MDSB9, MDSD9, MDSL9: (487), (497)
MDSP9: (477)

Sicheres Anheben von heißen Thermopaletten oder Platten mit dem Cambro Pellet Lifter.

CAMSHELVING® KUPPELHAUBENTROCKNUNGS-UND AUFBEWAHRUNGSWAGEN

- Sorgt für Übersichtlichkeit und Effizienz auf demTablettband und im Geschirrspülbereich.
- Fasst problemlos 100 Kuppelhauben und/oder Pellet-Untersätze.
- Halterungen aus Edelstahl.
- Regaleinheiten und Querstreben haben einen Stahlkern, der von glattem Polypropylen überzogen ist.
- Halterungen sind herausnehmbar und passen in einen Camrack® Basiskorb (BR258) zum Geschirrspülen.

* Camshelving Kuppelhauben-Trockungswägen werden in 3 separaten Kartons versandt: Ein Karton mit zwei 190,5 cm hohen x 46 cm breiten Pfostenbausätzen, zehn 91,4 cm langen Querstreben und 4 Rollen. Zwei Kartons enthalten je 5 Trockungshalterungen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x T	GEWICHT/KG. (VOLUMEN M^3)
CSDDCPKG480	Kuppelhaubentrocknungs- und Aufbewahrungswagen	91,4 x 46 x 190,5 cm	
	Karton 1: 2 Pfostenbausätze, 10 Querstreben und 4 Rollen		36,36 (0,148)
	Karton 2: Satz mit 5 Trocknungshalterungen		7,73 (0,071)
	Karton 3: Satz mit 5 Trocknungshalterungen		7,73 (0,071)
CSDC	Trocknungshalterungen für Kuppelhauben	25,4 x 45 x 41 cm	7,73 (0,071)

Verkaufseinheit: 1 **Farbe**: Wagen – Grau gesprenkelt (480), Halterung – Edelstahl (000).

WIEDERVERWENDBARE CAMLIDS® FÜR SHORELINE

- Einsparungen von 75 % Deckelkosten pro Jahr.
- Bei Umstellung von Einweg- zu wiederverwendbaren Produkten kann der jährliche Abfall beträchtlich reduziert werden.*
- Spülmaschinenfest.
- Der zuständige Cambro Vertreter gibt Ihnen gern einen kundenspezifischen Einsparungskalkulator.

*Basiert auf Einrichtungen mit 100 Betten, bei Verwendung von 3 Einweg-Deckeln für 3 Mahlzeiten täglich.

Farbe der wiederverwendbaren Deckel: Weiß gesprenkelt (490).

Farbe von Camrack Spül- und Aufbewahrungskörben: Kelly-Grün (452).

Farbe von Camrack Basiskorb, Größe 1/1: Softgrau (151).

Farbe von Korbdeckeln, Größe 1/1: Grau (180).

CLRWSR36: Patent angemeldet.

Korbdeckel der Größe 1/1 nicht NSF-geprüft.

Camrack® Spül- und Aufbewahrungskorb

Spezialkonstruktion zum sicheren Spülen und Aufbewahren von wiederverwendbaren CamLids. Jeder Camrack Spül- und Aufbewahrungskorb fasst 36 wiederverwendbare CamLids.

CLRWSR36

New!

CLRSB9

CLRSM8B5

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CLRSB9, CLRSM8B5: (490)
CLRWSR36: (452)
BR578: (151)
DRC2020: (180)

Wiederverwendbare Deckel mit Shoreline Krügen und Schalen.

Körbe werden im Basiskorb der Größe 1/1 gespült und aufbewahrt.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN H x Dia.	GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	Verkaufseinheit
Wiederverwendbare CamLids				
CLRSM8B5	Passend für Shoreline Krug 0,24 l und Schale 0,15 l	0,76 cm x 9,56 cm	2,40 (0,02)	240
CLRSB9	Passend für Shoreline Schale 0,27 l	0,76 cm x 11,81 cm	3,23 (0,02)	240
Zubehör		**L x B x H**		
CLRWSR36	Camrack Spül- und Aufbewahrungskorb zum Spülen von 36 wiederverwendbaren Deckeln	20,96 x 54,72 x 13,97 cm	1,91 (0,036)	4
BR578	Camrack Basiskorb, Größe 1/1 mit 2 Extendern	50 x 50 x 18,4 cm	10,22 (0,194)	4
DRC2020	Korbdeckel, Größe 1/1	50 x 50 x 2,4 cm	0,91 (0,0098)	1

Wiederverwendbare CamLids sind nur kartonweise erhältlich. Keine Teilkartons.

WIEDERVERWENDBARE CAMLIDS® FÜR SHORELINE

DECKEL-NR.	CLSM8B5	CLSB9	CLSSM8B5
BESCHREIBUNG	Deckel f. kl. Schüssel	Deckel f. gr. Schüssel und Becher	Trinkdeckel f. Becher und kl. Schüssel
PASSEND FÜR	MDSB5, MDSM8	MDSB9	MDSB5, MDSM8
AUSSENDURCHMESSER	8,89 cm	11,11 cm	8,89 cm
HÖHE	0,76 cm	0,76 cm	1,75 cm
VERKAUFSEINHEIT	1,500	1,000	1,000
GEWICHT/KG/VE VOL.(M^3)/VE	3,51 (0,07)	3,22 (0,06)	3, 21 (0,06)

CLSM8B5, CLSB9 Farbe: Lichtdurchlässig (190). **CLSSM8B5 Farbe:** Weiß (148).
Nur kartonweise. Keine Teilkartons.

WIEDERVERWENDBARE CAMLIDS® FÜR BECHER UND SCHALEN

Einwegdeckel für Newport Trinkbecher

DECKEL-NR.	CLNT5	CLNT8	CLNT10	CLNT12
PASSEND FÜR TRINKBECHER	NT5	NT8	NT10	NT12
BECHERGRÖSSE	189 mL	228 mL	300 mL	373 mL
VERKAUFSEINHEIT	1,500	1,000	1,000	1,000
GEWICHT/KG/VE (VOL. M^3)/VE	2,72 (0,03)	2,72 (0,02)	2,27 (0,03)	2,27 (0,03)

Farbe: Lichtdurchlässig (190). Nur kartonweise. Keine Teilkartons.

Einwegdeckel für Laguna® Trinkbecher

DECKEL-NR.	CLLT6	CLLT10	CLLT12
PASSEND FÜR TRINKBECHER	LT6	LT10	LT12
BECHERGRÖSSE	177,4 mL	295,7 mL	354,9 mL
VERKAUFSEINHEIT	1,500	1,000	1,000
GEWICHT/KG/VE (VOL. M^3)/VE	2,72 (0,03)	2,27 (0,03)	2,72 (0,03)

Farbe: Lichtdurchlässig (190). Nur kartonweise. Keine Teilkartons.

Einwegdeckel für Colorware Trinkbecher

DECKEL-NR.	CL900P	CL950P
PASSEND FÜR TRINKBECHER	900P / 900P2	950P / 950P2
BECHERGRÖSSE	287 mL	290 mL
VERKAUFSEINHEIT	1,000	1,000
GEWICHT/KG/VE (VOL. M^3)/VE	2,72 (0,03)	2,72 (0,02)

Farbe: Lichtdurchlässig (190). Nur kartonweise. Keine Teilkartons.

Wiederverwendbarer Deckel für Swirl Bowls®

DECKEL-NR.	CLSRB5
PASSEND FÜR SWIRL BOWLS	SRB5CW / SRB5
SWIRL BOWLS, FASSUNGSVERMÖGEN	148 mL
VERKAUFSEINHEIT	1,000
GEWICHT/KG/VE (VOL. M^3)/VE	4,54 (0,06)

Farbe: Durchsichtig (135). Nur kartonweise. Keine Teilkartons.

MENÜ-SERVIERWAGEN FÜR TABLETT-SERVICE (FASSUNGSVERMÖGEN: 20 FÄCHER)

- Zum Transport von Speisentabletts von der Küche zu Patienten, Altersheimbewohnern oder Häftlinge.
- Sorgt für optimale Speisenqualität und kurze Zulieferzeiten.
- Schienenabstand passend für alle Standard-Tabletts bis zu 14 cm Höhe.
- Robuste, doppelwandige Polyethylenkonstruktion aus einem Stück.
- Lässt sich leicht reinigen, ist rostfrei und bruchfest, verbeult nicht, blättert nicht ab und zerbricht nicht.
- Modelle mit hohem Profil sind mit leichten, nicht isolierten ABS-Türen ausgestattet. Modelle mit niedrigem Profil haben isolierte Polyethylen-Verschlussklappen.

Farben: Grau (180), Schieferblau (401), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194).

MDC1520T16 und MDC1418T16 durch US-Patent-Nr. D 398,727 geschützt.

Niedriges Profil

SPEZIFIKATIONEN	MDC1520S20	MDC1418S20
TABLETTGRÖSSE	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
TABLETTS PRO WAGEN	20	20
TABLETTS PRO FACH	10	10
SCHIENEN PRO FACH	5	5
TABLETTS PRO SCHIENE	2	2
SCHIENENABSTAND	13,9 cm	13,9 cm
ANZAHL DER TÜREN	2	2
ANZAHL DER FÄCHER	2	2
ANZAHL DER MENÜ-CLIPS	2	2
MENÜ-CLIPS - POSITION	1 pro Tür	1 pro Tür
GRIFFE - TYP UND POSITION	**Eingegossen, pro Querseite**	**Eingegossen, pro Querseite**
ROLLENTYP	**12,7 cm, 2 Abschluss-Lenkrollen mit Bremse,** 20,3 cm, 2 Bockrollen auf Mittelachse	**12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremse,** 2 Bockrollen, versetzt
VERRIEGELUNGEN	2 interne Nylon-Kontaktriegel	2 interne Nylon-Kontaktriegel, 1 externer Verriegelungshaken
AUSSENMASSE B x T x H	140 x 96,5 x 110 cm	123,5 x 83 x 112 cm
INNENMASSE B x T x H	53,5 x 77 x 70 cm	47 x 71,5 x 74 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	77 Kg	71,5 Kg
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	74,93 (1,577)	72,76 (1,176)

Verkaufseinheit: 1

MENÜ-SERVIERWAGEN FÜR TABLETT-SERVICE (FASSUNGSVERMÖGEN: 16 UND 30 FÄCHER)

Hohes Profil

SPEZIFIKATIONEN	MDC1520T30	MDC1520T16	MDC1418T30	MDC1418T16
TABLETTGRÖSSE	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
TABLETTS PRO WAGEN	30	16	30	16
TABLETTS PRO FACH	10	8	10	8
SCHIENEN PRO FACH	10	4	10	4
TABLETTS PRO SCHIENE	1	2	1	2
SCHIENENABSTAND	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
ANZAHL DER TÜREN	3	1	3	1
ANZAHL DER FÄCHER	3	2	3	2
ANZAHL DER MENÜ-CLIPS	5	1	5	1
MENÜ-CLIPS - POSITION	Beidseitig pro Tür	Wagenrückseite	beidseitig pro Tür	Wagenrückseite
GRIFFE - TYPEN UND POSITION	Robustes Nylon, 1 befestigt pro Querseite	Eingegossen, 1 pro Ende	robustes Nylon, 1 befestigt pro Querseite	eingegossen, 1 pro Ende
ROLLENTYP	15,2 cm, 2 Bockrollen, 4 Lenkrollen mit Bremse, versetzt	15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Bremse	15,2 cm, 2 Bockrollen, 4 Lenkrollen mit Bremse, versetzt	15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Bremse
VERRIEGELUNG	Kontaktriegel, Transitverschluss*	Großes Fallschloss	Kontaktriegel, Transitverschluss*	großes Fallschloss
AUSSENMASSE B x T x H	152,5 x 74,5 x 162 cm	78 x 100 x 148 cm	152,5 x 74,5 x 162 cm	71,1 x 93 x 148 cm
INNENMASSE B x T x H	39 x 53,3 x 127 cm	52,5 x 78 x 55 cm	37 x 55 x 127 cm	46,5 x 75 x 55 cm
ERFORDERLICHE TÜRBREITE	77 cm	79 cm	77 cm	73 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	102 Kg	67 Kg	104 Kg	58 Kg
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M^3)/VE	106,14 (2,0)	71,53 (1,299)	127 (1,86)	63,81 (1,117)

Verkaufseinheit: 1 **Farben:** Grau mit hellgrauen Türen (180) Schieferblau mit hellgrauen Türen (401), Granitgrau mit hellgrauen Türen (191) Granitgrün mit hellgrauen Türen (192), Granitsand mit hellgrauen Türen (194). *Edelstahl-Transitverschluss oben an jeder Tür. Für weniger anspruchsvolle Anwendungen können Wägen für 30 Tabletts ohne Stahltransitklinken bestellt werden (Art.-Nr. MDC1520T30NL oder MDC1418T30NL).

MENÜ-SERVIERWAGEN FÜR TABLETT-SERVICE

	Modelle mit Hohem Profil, 30 Tabletts MDC1520T30, MDC1418T30	Modelle mit Hohem Profil, 16 Tabletts MDC1520T16, MDC1418T16	Modelle mit Niedrigem Profil, 20 Tabletts MDC1520S20, MDC1418S20
Verriegelungen	Praktischer, verborgener Kontaktriegel an jeder Tür.	Die großen Fallschlösser aus Edelstahl sind rostfrei, lassen sich leicht öffnen und können zum Reinigen abmontiert werden.	Interner Kontaktriegel an jeder Tür. Externe Edelstahlhaken zum Verschließen des Inhalts.
Griffe	An jedem Ende sind eingelassene, sicher befestigte, robuste Nylon-Griffe.	Eingegossene Griffe für den problemlosen Transport.	Eingegossene Griffe an jedem Ende erleichtern den Transport.
Rollen	 4 Lenkrollen, Eckrollen sind leicht versetzt zur Stabilisierung des Wagens auf unebenen Böden; 2 Bockrollen in der Mitte sorgen für engeren Wendekreis.	Bockrollen vorn und Lenkrollen hinten sorgen für Stabilität und erleichtern das Manövrieren.	MDC1520S20 MDC1418S20 Zwei Rollenausführungen bieten erstklassige Stabilität und problemlosen Transport.

SPEISENTRANSPORTWAGEN – HOHES PROFIL, FÜR STRAFVOLLZUGSANSTALTEN.

Obgleich diese Ausführung äußerlich Modell MDC1418T30 gleicht, ist Modell MDC1411T60 speziell für Strafvollzugsanstalten vorgesehen. Fasst je 60 Stück 1411CW oder 1411CP Cambro Untertabletts mit 853 Einsatztabletts oder je 60 Stück 10146DCW oder 10146DCP Separator-Menütabletts. Größere Sicherheit und Haltbarkeit durch Sicherheitsschrauben am Griff, Sperrblöcke an den Scharnierstiften von Verschlussklappen und robuste Rollen für den problemlosen Transport von Gebäude zu Gebäude.

SPEZIFIKATIONEN	MDC1411T60
TABLETTGRÖSSE	36,5 x 26,8 cm Untertablett 1411CW und 1411CP
TABLETTS PRO WAGEN	60
TABLETTS PRO FACH	20
SCHIENEN PRO FACH	10
TABLETTS PRO SCHIENE	2
SCHIENENABSTAND	12,7 cm
ANZAHL DER FÄCHER	3
MENÜ-CLIPS - POSITION	Keine
GRIFFE - TYPEN UND POSITION	Robustes Aluminium mit Sicherheitsschrauben, schwarz, 1 pro Ende
ROLLENTYP	Robuste Rollen, 15,2 cm; 5,1 cm weites Profil, 2 Lenkrollen ohne Bremse, 2 Bockrollen
VERRIEGELUNG	Interner Kontaktriegel, 2 pro Tür, Transitverschluss*
AUSSENMASSE B x T x H	153 x 75 x 162 cm
INNENMASSE B x T x H	37 x 55 x 127 cm
ERFORDERLICHE TÜRBREITE	76,2 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	104 Kg
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M^3)/VE	126,4 (1,86)

Verkaufseinheit: 1

*Edelstahl-Transitverschluss oben an jeder Tür.

SPÜLEN, TRANSPORT UND LAGERUNG

KD-servierwagen und KD-transportwagen

Allzweckwagen

Cambox® – Schalen und Behälter

Camdollies®

Allzweck plattform transportwagen

Tablett- und geschirrwagen besteckeinsatz

Tablett- und besteckwagen

Verstellbarer geschirrwagen der S-serie

Versa Geschirrwagen

Nicht verstellbare Tellerwagen

Camracks®

Camrack Beschriftung

Camrack Größenbestimmung und Referenzen

CAMBRO EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

Schablonenblätter für Berater und CAD-Zeichnungen sind erhältlich unter www.cambro.com

KD-SERVIERWAGEN UND KD-TRANSPORTWAGEN

- Vielseitige und haltbare Wagen zumattraktiven Preis.
- Randschienen und leicht texturierte Polypropylenfächer verhindern das Herunterfallen von Gegenständen.
- Senkrechte Aluminiumstützen sorgen für Standfestigkeit.
- Wird zum Einsparen von Versandkosten “zerlegt” geliefert.
- Leicht montierbar.

Wagen- und Fachwandsatzfarben: Schwarz (110), Grau gesprenkelt (480).

Abfallbehälter- und Besteckhalter-Farbe: Schwarz (110).

Jedes BC340KD Regalfach fasst einen Geschirrkorb der Größe ½ oder zwei Standard-Abräumboxen

Randschienen verhindern das Herunterfallen von Gegenständen

Beim Zusammenbau können optionale Wandpaneele zum Verdecken von 3 Seiten mit eingebaut werden

Robuste Aluminiumpfosten

BC340KD

Vier pulverbeschichtete Lenkrollen sorgen für ruhigen Transport und sicheres Manövrieren

Haltbare, fleckenfeste Oberfläche lässt sich leicht reinigen

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

BC331KD, BC340KD, BC340KDP: (480), (110)
BC331KDTC, BC331KDSH: (110)

ARTIKEL NUMMER	BC331KD	BC340KD
BESCHREIBUNG	Servierwagen	Großer Transportwagen
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG	7,6 cm, 4 Lenkrollen, keine Bremse	12,7 cm, 4 Lenkrollen, keine Bremse
AUSSENMASSE	96,5 x 41 x 83,5 cm	101,5 x 54 x 95 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN	62 x 40 x 30 cm	80 x 52 x 29,8 cm
NUTZLAST	136 Kg	180 Kg
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	10,89 (0,12)	17,7 (0,19)

Verkaufseinheit: 1

Abbildung zeigt optionale Seitenwände in einer Ebene.

Zubehöroption

ARTIKEL NUMMER	BC331KDTC	BC331KDSH	BC340KDP
BESCHREIBUNG	30 L Abfallbehälter	9,5 L Besteckbehälter	Verkleidungsset à 3 Seitenwände (nur für Modell BC340KD) pro Ebene ein Set.
AUSSENMASSE	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	2,25 (0,054)	1,02 (0,016)	2,8 (0,02)

Verkaufseinheit: 1

ALLZWECKWAGEN

- Vielseitige, haltbare und zuverlässige Allzweck-Arbeitstiere.
- Ideal für den Empfangsbereich und zum Decken und Abräumen von Tischen.
- Aus einteiligem Polyethylen mit eingegossenen Griffen und Fächern.
- Modelle mit offenen oder geschlossenen Seiten erhältlich.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Kaffee Beige (157), Grau (180), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Für BC225, BC2254S, BC11TC und BC1115SH ist Versand per Lieferung durch paketlieferdienst.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

BC2354S: (191)

Offene Wagen

ARTIKEL NUMMER	BC225	BC2254S	BC235
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG	7,6 cm, 2 Bock, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse	7,6 cm, 4 Lenkrollen, 1 mit Bremse	12,7 cm, 2 Bock, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse
AUSSENMASSE	71 x 41 x 82 cm	71 x 41 x 82 cm	95 x 55 x 88 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN	56 x 39,5 x 29 cm	56 x 39,5 x 29 cm	79 x 52 x 29 cm
NUTZLAST	159 Kg	159 Kg	227 Kg
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	18 (0,26)	17,6 (0,26)	28,73 (0,499)

Verkaufseinheit: 1

ARTIKEL NUMMER	BC2354S	BC230	BC2304S
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG	12,7 cm, 4 Lenkrollen, 1 mit Bremse	12,7 cm, 2 Bock, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse	12,7 cm, 4 Lenkrollen, 1 mit Bremse
AUSSENMASSE	95 x 55 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN	79 x 52 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm
NUTZLAST	227 Kg	227 Kg	227 Kg
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	29,5 (0,5)	26 (0,42)	26,04 (0,42)

Verkaufseinheit: 1

Geschlossene Wagen

ARTIKEL NUMMER	BC330	BC3304S
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG	12,7 cm, 2 Bock, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse	12,7 cm, 4 Lenkrollen, 1 mit Bremse
AUSSENMASSE	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN	69 x 46,5 x 29 cm	69 x 46,5 x 29 cm
NUTZLAST	227 Kg	227 Kg
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	29,11 (0,417)	29,57 (0,42)

Verkaufseinheit: 1

Zubehöroption

ARTIKEL NUMMER	BC11TC*	BC1115SH*
BESCHREIBUNG	42 L Abfallbehälter	6,6 L Besteckbehälter
AUSSENMASSE	35 x 20,6 x 53,7 cm	36,8 x 15,2 x 13,7 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	3 (0,06)	1,5 (0,02)

Verkaufseinheit: 1

* BC11TC & BC1115SH nicht passend für KD-Transportwagen.

CAMBOX® – SCHALEN UND BEHÄLTER

Regal

ARTIKEL NUMMER	415CBR	912CBR	1120CBR	1520CBR
BESCHREIBUNG	Besteckeinsatzschale	Allzweckschale	Besteckschale mit vier Fächern	Cambox
AUSSENMASSE	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	3 (0,02)	4,79 (0,035)	10,22 (0,075)	11 (0,1)

Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131). **Verkaufseinheit:** 1

ARTIKEL NUMMER	1621CBR	21155CBR	21157CBR	1722CBR
BESCHREIBUNG	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
AUSSENMASSE	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (inkl. Griff)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	19 (0,1)	12,58 (0,112)	15,97 (0,128)	12,81 (0,118)

Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131). **Verkaufseinheit:** 1

Polyäthylen

ARTIKEL NUMMER	415CBP	912CBP	1120CBP	1520CBP & 1520CBPF*
BESCHREIBUNG	Besteckeinsatzschale	Allzweckbehälter	Besteckschale, vier Fächer	Cambox
AUSSENMASSE	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	1,18 (0,021)	5,3 (0,036)	9 (0,073)	9,07 (0,096)

Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Grau (180). **Verkaufseinheit:** 12

* 1520CBPF, Flachbodenausführung, 1520CBP, Rippenbodenausführung.

ARTIKEL NUMMER	1621CBP	21155CBP	21157CBP	1722CBP
BESCHREIBUNG	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
AUSSENMASSE	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (inkl. Griff)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	14,15 (0,110)	9,71 (0,091)	11,5 (0,11)	12 (0,1)

Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Grau (180). **Verkaufseinheit:** 12

Behälterdeckel

ARTIKEL NUMMER	1520CBCP	1722CBCP	2115CBCP	2115CBCR
PASSEND FÜR	1520CBP	1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	2115CBR, 21157CBR
AUSSENMASSE	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	5,93 (0,033)	6,06 (0,026)	7,5 (0,04)	7,5 (0,04)

Farbe: Naturweiß (148). **Verkaufseinheit:** 12

CAMDOLLIES®

- Zum Transportieren von Gütern aller Art.
- Mitarbeiter brauchen nicht mehr so viel anzuheben und zu tragen.
- Aus extrem haltbarem Kunststoff, der sich nicht verbiegt, nicht reißt, nicht rostet und nicht korrodiert.
- Leistungsstarke Rollen lassen sich leicht über Terrain aller Art manövrieren.
- Für anspruchsvolle Transportanforderungen sind die Modelle mit Griffen und hinten angebrachten Big Wheels zu empfehlen.

Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).
CDR2020, CDR2020H: nur in Softgrau (151) erhältlich.

Rollen
A: 12,7 cm Rollen: 2 Festrollen, 2 Lenkrollen, eine mit Bremse.
B: 7,6 cm Rollen: 4 Festrollen, keine Bremse.
C: 25,4 cm Easy Wheels, je 2 St. 12,7 cm Lenkrollen, eine mit Bremse.
D: 8,9 cm Rollen: 4 Lenkrollen, keine Bremsen.

Paketlieferung: CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 2030UT & 400STP.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN
CDR2020, CDR2020H : (151)

Für Tabletts, 46 x 66 cm

ARTIKELNUMMER	CD1826H	CD1826HB
NUTZLAST	136 Kg	136 Kg
ROLLEN TYP	A	C
AUSSENMASSE B x T x H	51,1 x 80 x 98 cm	59,5 x 85 x 93 cm
INNENMASSE B x T	47 x 66 cm	47 x 66 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	15 (0,36)	22 (0,52)

Verkaufseinheit: 1

Für Geschirrablagen

(mit puderbeschichtetem Griff)

ARTIKELNUMMER	CDR2020*	CDR2020H*	CD2020	CD2020H	CD2020HB
NUTZLAST	159 Kg	159 Kg	159 Kg	159 Kg	159 Kg
ROLLEN TYP	D	D	B	B	C
AUSSENMASSE B x T x H	54 x 54 x 20 cm	54 x 59 x 94 cm	57 x 57 x 21 cm	56,5 x 61,5 x 93,5 cm	66 x 68,5 x 93 cm
INNENMASSE B x T	53 x 53 cm	53 x 53 cm	51 x 51 cm	51,5 x 51,5 cm	52 x 52,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	5,3 (0,03)	9,7 (0,1)	7,63 (0,076)	15 (0,32)	21 (0,44)

* Nicht NSF-geprüft. **Verkaufseinheit:** 1

Für Milchkästen und für Dosenkartons 49,5 x 67,5 cm

ARTIKELNUMMER	CD1420	CD2028
FASST 35,6 x 48,3 CM MILCHKÄSTEN	Ja	Ja
FASST 49,5 x 67,5 CM DOSENKARTONS	Ja	Ja
NUTZLAST	159 Kg	159 Kg
ROLLEN TYP	B	B
AUSSENMASSE B x T x H	41,5 x 55,5 x 20,5 cm	56 x 77 x 20,5 cm
INNENMASSE B x T	35,5 x 49,5 cm	50 x 71 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	7 (0,04)	8,53 (0,09)

Verkaufseinheit: 1

ARTIKELNUMMER	CD1313	CD1327
FASST 30 x 30 CM MILCHKÄSTEN	Ja	Ja
FASST 49,5 x 67,5 CM DOSENKARTONS	Nein	Ja
NUTZLAST	114 Kg	136 Kg
ROLLEN TYP	B	B
AUSSENMASSE B x T x H	41 x 41 x 21,5 cm	41 x 74,5 x 21,5 cm
INNENMASSE B x T	35 x 35 cm	35 x 68 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	5,58 (0,03)	6,79 (0,072)

Verkaufseinheit: 1

CAMDOLLIES®

Für Camcarriers® und Camtainers®

ARTIKELNUMMER	CD100	CD100H	CD100HB
FASST CAMCARRIERS	100MPC, UPC100, UPC101	100MPC	100MPC, UPC100, UPC101
FASST CAMTAINERS	UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD	UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD	UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD
NUTZLAST	136 Kg	159 Kg	159 Kg
ROLLEN TYP	A	A	C
AUSSENMASSE B x T x H	50 x 73 x 27 cm	50 x 84 x 92 cm	60 x 83,5 x 93 cm
INNENMASSE B x T	44 x 66,5 cm	45 x 67,5 cm	44,5 x 68 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	8 (0,1)	15,33 (0,36)	21 (0,52)

Verkaufseinheit: 1



ARTIKELNUMMER	CD160	CD300
FASST CAMCARRIERS	125MPC, UPC140, UPC160, UPC180, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160	300MPC, 1318MTC
FASST CAMTAINERS	—	UC1000, 1000LCD
NUTZLAST	136 Kg	136 Kg
ROLLEN TYP	A	A
AUSSENMASSE B x T x H	42 x 62 x 26,5 c	49 x 65 x 26,5 cm
INNENMASSE B x T	36 x 56 cm	43 x 59 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	9 (0,06)	8 (0,09)

Verkaufseinheit: 1

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CD160: (180)
CD300: (401)
CD400: (401)

ARTIKELNUMMER	CD300H	CD300HB	CD400 (Abbildung mit optionalem Gurt)
FASST CAMCARRIERS	300MPC, 1318MTC	300MPC, 1318MTC	UPC400, UPC400TR, UPCS400, UPCH400(2)
FASST CAMTAINERS	UC1000, 1000LCD	UC1000, 1000LCD	—
NUTZLAST	159 Kg	159 Kg	136 Kg
ROLLEN TYP	A	C	A
AUSSENMASSE B x T x H	48,5 x 76,5 x 92 cm	60 x 76 x 92 cm	53 x 70 x 23 cm
INNENMASSE B x T	43 x 59 cm	44 x 60 cm	46 x 63,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	15 (0,34)	21 (0,51)	8,89 (0,095)

Verkaufseinheit: 1

CAMDOLLIES® UND ALLZWECK PLATTFORM TRANSPORTWAGEN

Für Camcarriers®

ARTIKELNUMMER	CD1826MTC	CD1826MTCHB
FASST CAMCARRIER	1826MTC	1826MTC
NUTZLAST	159 Kg	159 Kg
ROLLEN TYP	A	C
AUSSENMASSE B x T x H	61 x 89,5 x 93 cm	70 x 88,5 x 93,5 cm
INNENMASSE B x T	56 x 72,5 cm	55,5 x 72,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	16 (0,49)	18,96 (0,61)

Verkaufseinheit: 1

Für Pizzateigboxen

Siehe Seite "Pizzateigboxen"

CD1826PDB (Optionaler Gurt erhältlich)
DB18263CW, DB18266CW, DB18263P
136 Kg
A
50,5 x 71 x 26 cm
44,5 x 64,5 cm
10 (0,1)

Verkaufseinheit: 1

Allzweck Plattform Transportwagen

- Für den Transport bis zu 272 Kg.
- Große Plattformen zum bequemen Beladen und eingebaute Griffe zum leichten Manövrieren.
- Alle Modelle haben robuste 12,7 cm -Rollen, die in eingegossenen Metallmontageplatten verschraubt sind.

Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180), Ziegelrot (402), Grün (5I9).

12,7 cm Rollen: 2 Festrollen, 2 Lenkrollen, eine mit Bremse.

ARTIKELNUMMER	2030UT (mit Chromgriff)	2436UTH	2436UTHS (Einschließlich zwei Gurten)
NUTZLAST	272 Kg	272 Kg	272 Kg
AUSSENMASSE B x T x H	50 x 81,5 x 98 cm	60,5 x 106 x 92 cm	60,5 x 106 x 92 cm
LADEPLATTFORM	50 x 75 cm	60,5 x 91 cm	60,5 x 91 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	14,06 (0,093)	20,5 (0,64)	21 (0,64)

Verkaufseinheit: 1

Camdolly Halteriemen für CD400 und CD1826PDB Camdollies

ARTIKELNUMMER	400STP
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	0,55 (0,003)

Verkaufseinheit: 1

TABLETT- UND GESCHIRRWAGEN BESTECKEINSATZ / TABLETT- UND BESTECKWAGEN

Tablett- und Geschirrwagen Besteckeinsatz

- Offene Vorratshaltung fasst verschiedene Teller und Tabletts.
- Kann mit oder ohne abnehmbare Besteckstation verwendet werden.
- Aus pflegeleichtem Polyethylen, das nicht rostet, nicht abblättert und nicht korrodiert.
- Abgerundete, eingegossene Kanten schützen Möbel und Wände.
- Eingeformte Griffe und leistungsstarke 15,2-cm-Lenkrollen erleichtern das Manövrieren.

Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grau (180), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Rollen: 15,24 cm Ø Lenkrollen, davon zwei mit Bremse.

Die Vinyl-Abdeckung ist nicht NSF geprüft.

Besteckzylinder und Vinylhaube inklusive mit TDCR12.

Vinyl-Abdeckung für die hygienische Aufbewahrung von Geschirr.

TDCR12

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/V
TDCR12	Wagen und Regal-Kombination	40,5 (0,63)
TDC2029	Nur Wagen	28,12 (0,514)
CR12	Nur Besteckregal	11 (0,12)
FWC56	Besteckzylinder	1,38 (0,012)

Verkaufseinheit: 1, **FWC56 Verkaufseinheit:** 12

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	UMFANG L X B X H
TDCR12	Wagen Kombination mit Aufsatz	97 x 58 x 105 cm
TDC2029	Nur Wagen	97 x 56,5 x 87 cm
CR12	Besteckeinsatz–12 Fächer	84 x 58 x 23 cm

Tablett- und Besteckwagen

- Zur übersichtlichen Aufbewahrung von Tabletts und Zubehör für den Selbstbedienungs-Service.
- Mit 8 klaren Camwear® GN-Behälter für Besteck, Servietten und unverderbliche Beilagen.
- Inklusive Abdeckhaube aus Vinyl.

Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grau (180), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Rollen: 15,24 cm Ø Lenkrollen, davon zwei mit Bremse.

Die Vinyl-Abdeckung ist nicht NSF geprüft.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

TC1418: (401)

TC1418

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE
TC1418	Mit Schalen & Deckel	1	38 (0,55)

ARTIKEL-NUMMER	AUSSENMASSE L X B X H	MAXIMALE NUTZLAST	MAXIMALE TABLETTGRÖSSE	TABLETT-KAPAZITÄT
TC1418	82 x 54 x 116 cm	227 Kg	36 x 46 cm	180-200 in zwei Stapeln

Besteck- und Universaleinsatzplatte besteht aus:

SCHALENMENGE, GRÖSSE	FASSUNGSVERMÖGEN
4 Stück ⅓ GN Schalen 10 cm tief	100 Messer, ca.100 Löffel, ca. 80 Gabeln
4 Stück ⅙ GN Schalen 10 cm tief	Für Zucker, Gewürze usw.

Vinyl-Abdeckung für die hygienische Aufbewahrung von Geschirr.

VERSTELLBARER GESCHIRRWAGEN DER S-SERIE

- In einem Wagen lässt sich Geschirr einer Größe oder eine Kombination verschiedener Größen aufbewahren.
- Mit problemlos verstellbaren Geschirrsäulen.

ADCS-Farben: Grau gesprenkelt (480), Dunkelbraun (131).

Rollen: 12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremsen und zwei 25,4 cm Räder.

Inklusive Vinyl-Abdeckung. Nicht NSF-aufgelistet.

Für die quadratischen und rechteckigen Platten treten Sie bitte mit Cambro für vorgeschlagenen Gebrauch in Verbindung.

Für Teller und Schüsseln mit Durchmessern von 11,7 bis 33 cm



Tellergrößen: ø 23,5 bis 33 cm Durchm.
4 Säulen (je 60)
Fassungsvermögen insgesamt: 240



Tellergrößen: ø 18,42 bis 23,5 cm Durchm.
6 Säulen (je 60)
Fassungsvermögen insgesamt: 360



Tellergrößen: ø 14,6 bis 18,42 cm Durchm.
6 Säulen (je 45)
Fassungsvermögen insgesamt: 270



2 Säulen: ø 23,5 bis 33 cm Durchm.(je 60)
5 Säulen: ø 12,6 (je 45)
Fassungsvermögen insgesamt: 345



3 Säulen: ø 18,42 bis 23,5 cm Durchm. (je 60)
5 Säulen: ø 11,75 cm (je 45)
Fassungsvermögen insgesamt: 405



2 Säulen: ø 18,42 bis 23,5 Durchm. (je 60)
2 Säulen: ø 14,6 bis 18,42 cm (je 45)
4 Säulen: ø 12,6 cm (je 45)
Fassungsvermögen insgesamt: 390

STABIL & SICHER
Trenneinsatz mit durchgehender 1,27 cm Verstärkungsrippe.

ADCS

EINFACH ZU MANÖVRIEREN
Ergonomische Formgriffe an beiden Seiten.

TABLETTS PRO SÄULE
49,5 cm-Säulen halten 45-60 Teller pro Stapel.

ÄUSSERST STABIL
Strapazierfähige Polyethylenkonstruktion schützt Porzellan vor Abspringen. Rostet nicht, blättert nicht ab, und splittert nicht.

BOCKROLLEN
25,4 cm abriebfeste Easy Wheels.

LENKROLLEN
12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremsen.

Die Hinterachse (ø 2 cm) hat eine Tragfähigkeit von 227 kg.

Alle Wagen werden mit einer hygienischen Kunststoffhaube geliefert.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ADCS: (110), (401), (480)

ARTIKELNUMMER	ADCS
TRENNEINSÄTZE	6
TELLER PRO SÄULE	Ca. 45-60
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H	73 x 96 x 81 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	60,69 (0,62)
Verkaufseinheit: 1	Tellergröße von 11,7 bis 33 cm

VERSA GESCHIRRWAGEN, GESCHIRRWAGEN, VERSTELLBARER TABLETT- UND GESCHIRRWAGEN

Versa Geschirrwagen

Hohe Aufnahmekapazität zur Aufbewahrung quadratischer und runder Teller.

- Pflegeleichtes Polyethylen rostet nicht, ist stoß- und korrosionsfest.
- Poker-Chip-Design bietet freien Zugang zu den Tellern.
- Die 2 cm dicke Stahlachse gibt dem Wagen eine Tragfähigkeit von 227 kg.
- Angeformte Griffe an beiden Enden für einfachen Transport.
- 12,7 cm Schwenkrollen mit Bremsen und 25,4 cm abriebfeste Bockrollen für leichtes Manövrieren.
- Wird bereits montiert geliefert.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Graugesprenkelt (480).

Rollen: 12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremsen und zwei 25,4 cm Räder.

Inklusive Vinyl-Abdeckung. Nicht NSF-aufgelistet.

DCS950 ist geschützt durch US-Patent D 603,120S.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DC950, DC1125: (480)

New!

DCS950 fasst 5 Stapel von 45-60 runden Tellern bis zu 24,1 cm oder 4 bis 5 Stapel quadratische Teller bis zu 20,5 cm.

DCS1125 fasst 4 Stapel von 45-60 runden Tellern bis zu 28,6 cm oder quadratischen Tellern bis zu 24,1 cm.

Geschirrwagen im Poker-Chip-Design

- Zur sicheren Aufbewahrung wertvollen Geschirrs.
- Trennvorrichtungen sind im Poker-Chip-Design in das Gehäuse eingegossen.
- Aus haltbarem Polyethylen, das Teller vor dem Abspringen schützt.
- Freier Zugang von zwei Seiten zum problemlosen Be- und Entladen.
- Abgerundete Kanten innen und außen schützen sowohl Ihr Geschirr als auch Möbel und Wände.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Granitgrau (191).

Rollen: 12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremsen und zwei 25,4 cm Räder.

Inklusive Vinyl-Abdeckung. Nicht NSF-aufgelistet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DC700, DC825, DC1225: (191)

DC700

Alle Wagen werden mit einer hygienischen Kunststoffhaube zum Schutz der sauberen Teller und Tabletts geliefert. Für die Bestellung von Ersatzhauben, siehe die CAMBRO Liste für Ersatz- und Zubehörteile unter www.cambro.com.

Verstellbarer Tablett- und Geschirrwagen

- Zur Aufbewahrung von Tellern und Tabletts aller Art.
- Die beiden verstellbaren Trennvorrichtungen können zum sicheren Aufbewahren von Tabletts und Tellern leicht verschoben werden.
- Aus haltbarem Polyethylen, das Teller und Tabletts schützt.
- Pflegeleicht, verbeult nicht, rostet nicht, blättert nicht ab und zerbricht nicht.

Colors: Black (110), Slate Blue (401), Coffee Beige (157), Dark Brown (131), Gray (180), Granite Gray (191), Granite Green (192).

Rollen: 15,2 cm, Lenkrollen, 2 davon mit Bremse.

Maximale Tragekapazität: 227 kg

Inklusive Vinyl-Abdeckung. Nicht NSF-aufgelistet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

TDC30: (191)

TDC30

Alle Wagen werden mit einer hygienischen Kunststoffhaube geliefert.

Versa Geschirrwagen

Alle Wagen werden mit einer hygienischen Kunststoffhaube geliefert.

ARTIKELNUMMER	DCS950	DCS1125
TELLERGRÖSSEN (RUND)	21,3 - 24,1 cm	24,4 - 28,6 cm
TELLERGRÖSSENE (QUADRATISCH)	18,4 - 20,5 cm	21,3 - 24,1 cm
FÄCHER PRO TELLERWAGEN	5, 45-60 teller pro säule	4, 45-60 teller pro säule
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H	69 x 78 x 81 cm	69 x 78 x 81 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	40,65 (0,47)	40,45 (0,47)

Verkaufseinheit: 1

Geschirrwagen im Poker-Chip-Design

ARTIKELNUMMER	DC575	DC700	DC825
TELLERGRÖSSEN	14,6 cm	14,9 - 17,8 cm	18,1 - 21 cm
FÄCHER PRO TELLERWAGEN	6, 45-60 teller pro säule	6, 45-60 teller pro säule	4, 45-60 teller pro säule
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H	83 x 60 x 81 cm	83 x 60 x 81 cm	73 x 60,5 x 81,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	29 (0,41)	29 (0,41)	26,5 (0,36)

Verkaufseinheit: 1

Geschirrwagen im Poker-Chip-Design

ARTIKELNUMMER	DC1225
TELLERGRÖSSEN	28,9 - 31,1 cm
FÄCHER PRO TELLERWAGEN	4, 45-60 teller pro säule
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H	83 x 70 x 81,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	32,5 (0,5)

Verkaufseinheit: 1

Verstellbarer Tablett- und Geschirrwagen

ARTIKELNUMMER	TDC30
TRENNEINSÄTZE	2
TELLER PRO SÄULE	Ca. 45-60
TABLETTS PRO SÄULE	80 Tabletts: 36 x 46 cm
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H	59 x 99 x 88 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M^3)/VE	34,78 (0,531)

Verkaufseinheit: 1

SPÜLEN, AUFBEWAHREN UND TRANSPORTIEREN. ALLES IN EINEM.

SPULEN

TRANSPORTIEREN

AUFBEWAHREN

OFFENE INNENFÄCHER sorgen für gründliche Zirkulation von Wasser und Spülmittel sowie fördern rasches und gründliches Trocknen.

EXTREM ROBUSTE, lang haltbare Polypropylen Camracks widerstehen Chemikalien und hohen Temperaturen bis zu 93˚C.

LEICHTE HANDHABUNG:
1,3 cm Überstand und glatte Seiten. Mit den Systemen bekannterGeschirrkorbhersteller stapelbar.

FIRMENAUFDRUCK UND INHALTSBESCHRIFTUNG:
Optionen umfassen unifarbene Heißprägung und bedruckte Clipse. Bedruckte Clipse werden zur Zeit der Montage im Werk angebracht.

GESCHLOSSENE AUSSENWÄNDE WÄNDE
tragen zur optimalen Reinigung und Aufbewahrung bei, halten Finger und Verschmutzungen fern und verringern das Bruch- und Verletzungsrisiko.

LEICHTE HANDHABUNG: Leicht fassbare, abgerundete Griffe an allen vier Seiten, glatte Seiten und abgerundete Ecken verringern das Verletzungsrisiko.

Abgeschlossenes, Portables und Hygienisches Aufbewahrungssystem

- Stets passend: Einfach die gefüllten Camracks und Camdollies® aufeinanderstapeln und das oberste Fach mit einem Camrack Cover abdecken.
- Keine Kunststoff- und Vinylauflagen, die auf schmutzigen Böden schleifen, wenn der Stapel nicht hoch genug ist, oder den Inhalt freigeben, wenn die Abdeckung nicht lang genug ist.

Farbcodierung für Inventarkontrolle

- Helle Farben zur Identifizierung des Inhalts und der Lademenge pro Fach.
- 10 Basisfarben und 2 Extenderfarben entsprechen 20 Farbcodieroptionen.
- Graue Extender sind Standard, sofern nicht beigefarbene extender angegeben sind.

Camracks sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente geschützt: Basisgeschirrkorb Größe 1/1: D412.607; Basisgeschirrkorb Größe 1/2: D404.176; Geschirrkorb-Extender Größe 1/2: D400.321; Erweiterter Geschirrkorb-Extender: D399.614; Geschirrkorb mit Extender: 5.934.486 Mehrzweck-Patent. Basisgeschirrkorb mit Dornen: D403.472.

CAMRACKS® FÜR STIEL- UND BECHERGLÄSER, 1/1 GRÖSSE

Diese Spül- und Aufbewahrungskörbe schützen Ihre edlen Stiel- und Bechergläser nicht nur beim Spülen und Handhaben, sondern auch beim Stapeln, Aufbewahren und Transportieren.

So wählen Sie die korrekte Korbgröße:

1. Messen Sie den Höchstdurchmesser des Stiel- bzw. Becherglases, um die Anzahl der erforderlichen Fächer zu bestimmen.
2. Messen Sie die maximale Höhe des Stiel- bzw. Becherglases bis zum obersten Rand, um die Fachhöhe zu bestimmen.



25S534

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

9 FÄCHER

Messhilfe für Gläser, siehe www.cambro.com: resourcecenter/camracks



14,8 cm HÖCHST-DURCHMESSER

MAXIMALE HÖHE	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
ARTIKELNUMMER	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	12,62 (0,19)	13,01 (0,187)	12,31 (0,178)	10,06 (0,143)	11,47 (0,164)	12,97 (0,191)
AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

16 FÄCHER

10,9 cm HÖCHST-DURCHMESSER

MAXIMALE HÖHE	9 cm	11 cm	13,2 cm	15,2 cm	17,4 cm	19,4 cm
ARTIKELNUMMER	16S318	16S418	16S434	16S534	16S638	16S738
VERKAUFSEINHEIT	5	5	4	4	3	3
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	12,7 (0,191)	13,4 (0,191)	13,15 (0,191)	13,83 (0,191)	12,25 (0,178)	12,92 (0,178)
AUSSENHÖHE	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
MAXIMALE HÖHE	**21,6 cm**	**23,8 cm**	**25,8 cm**	**27,8 cm**	**30 cm**	**32 cm**
ARTIKELNUMMER	16S800	16S900	16S958	16S1058	16S1114	16S1214
VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	2
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	9,97 (0,143)	10,20 (0,141)	11,42 (0,158)	11,71 (0,164)	13,15 (0,191)	13,38 (0,191)
AUSSENHÖHE	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

Basiskorbfarben:

Schwarz (110) | Flaschengrün (119) | Softgrau (151) | Rot (163) | Braun (167) | Blau (168) | Beige (184) | Marineblau (186) | Türkis (414) | Preiselbeere (416)

Standard-Extenderfarbe: Softgrau (151). **Optionale Extenderfarbe:** Beige (184). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.
Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

CAMRACKS® FÜR STIEL- UND BECHERGLÄSER, 1/1 GRÖSSE

25 FÄCHER

Messhilfe für Gläser, siehe www.cambro.com: resourcecenter/camracks

8,7 cm HÖCHST-DURCHMESSER



MAXIMALE HÖHE	9 cm	11 cm	13,2 cm	15,2 cm	17,4 cm	19,4 cm
ARTIKELNUMMER	25S318	25S418	25S434	25S534	25S638	25S738
VERKAUFSEINHEIT	5	5	4	4	3	3
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	11,18 (0,191)	13,6 (0,191)	12,29 (0,191)	13,11 (0,191)	11,79 (0,178)	12,4 (0,178)
AUSSENHÖHE	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
MAXIMALE HÖHE	**21,6 cm**	**23,8 cm**	**25,8 cm**	**27,8 cm**	**30 cm**	**32 cm**
ARTIKELNUMMER	25S800	25S900	25S958	25S1058	25S1114	25S1214
VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	2
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	9,82 (0,143)	10,23 (0,137)	12,55 (0,164)	13,6 (0,164)	12,97 (0,191)	11,42 (0,191)
AUSSENHÖHE	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

36 FÄCHER

7,2 cm HÖCHST-DURCHMESSER

MAXIMALE HÖHE	9 cm	11 cm	13,2 cm	15,2 cm	17,4 cm	19,4 cm
ARTIKELNUMMER	36S318	36S418	36S434	36S534	36S638	36S738
VERKAUFSEINHEIT	5	5	4	4	3	3
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	13,15 (0,191)	14,51 (0,191)	14,51 (0,191)	15,42 (0,191)	13,6 (0,178)	14,51 (0,178)
AUSSENHÖHE	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
MAXIMALE HÖHE	**21,6 cm**	**23,8 cm**	**25,8 cm**	**27,8 cm**	**30 cm**	**32 cm**
ARTIKELNUMMER	36S800	36S900	36S958	36S1058	36S1114	36S1214
VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	2
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	10,87 (0,143)	11,34 (0,143)	12,7 (0,164)	13,6 (0,164)	14,51 (0,191)	14,97 (0,191)
AUSSENHÖHE	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

49 FÄCHER

6 cm HÖCHST-DURCHMESSER

MAXIMALE HÖHE	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
ARTIKELNUMMER	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	14,08 (0,187)	15,27 (0,19)	14,57 (0,178)	11,89 (0,140)	13,89 (0,158)	14,07 (0,191)
AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

CAMRACKS® FÜR STIEL- UND BECHERGLÄSER, ½ GRÖSSE

- Sehr effektiv zum Tragen von weniger Gewicht und Aufbewahren von Trinkgefäßen in Räumlichkeiten mit Platzbegrenzung.
- Ideal für kleine Untertisch-Gläserwäscher.

10HS434

Messhilfe für Gläser, siehe www.cambro.com: resourcecenter/camracks

8 FÄCHER

10,3 cm HÖCHST-DURCHMESSER

MAXIMALE HÖHE	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
ARTIKELNUMMER	8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958	8HS1114
VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	7,68 (0,00994)	8,63 (0,098)	8,06 (0,089)	6,47 (0,0734)	7,49 (0,082)	8,11 (0,097)
AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

10 FÄCHER

8,7 cm HÖCHST-DURCHMESSER

MAXIMALE HÖHE	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
ARTIKELNUMMER	10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958	10HS1114
VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	8,17 (0,0994)	8,63 (0,0994)	8,17 (0,089)	6,58 (0,0734)	7,6 (0,082)	8,38 (0,0974)
AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

17 FÄCHER

7,3 cm HÖCHST-DURCHMESSER

MAXIMALE HÖHE	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
ARTIKELNUMMER	17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958	17HS1114
VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	8,29 (0,0994)	8,97 (0,0994)	8,51 (0,089)	17,05 (0,078)	8,17 (0,084)	9,19 (0,0994)
AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

Basiskorbfarben:

Flaschengrün (119)



Softgrau (151)

Braun (167)

Beige (184)

Marineblau (186)

Preiselbeere (416)

Standard-Extenderfarbe: Softgrau (151). **Optionale Extenderfarbe:** Beige (184). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.
Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

CAMRACK® TASSENKÖRBE, 1/1 UND 1/2 GRÖSSE

- Kippfunktion lässt Wasser von Krug- und Tassensockeln zum raschen und hygienischen Trocknen ablaufen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

16C258, 16C414, 16C578, 20C258, 20C414: (151)

16C414

16 FÄCHER

11,1 x 11,1 cm FACH

MAXIMALE TASSENHÖHE	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
ARTIKELNUMMER	16C258	16C414	16C578
VERKAUFSEINHEIT	6	5	4
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	13,06 (0,152)	14,90 (0,188)	14,97 (0,192)
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm

20 FÄCHER

11,1 x 8,8 cm FACH

MAXIMALE TASSENHÖHE	6,6 cm	10,7 cm
ARTIKELNUMMER	20C258	20C414
VERKAUFSEINHEIT	6	5
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	13,21 (0,154)	14,97 (0,187)
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm

8 FÄCHER

10,4 x 11,2 cm FACH

MAXIMALE TASSENHÖHEE	6,6 cm	10,7 cm
ARTIKELNUMMER	8HC258	8HC414
VERKAUFSEINHEIT	6	5
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	7,26 (0,0776)	8,58 (0,090)
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm

10 FÄCHER

10,4 x 8,8 cm FACH

MAXIMALE TASSENHÖHE	6,6 cm	10,7 cm
ARTIKELNUMMER	10HC258	10HC414
VERKAUFSEINHEIT	6	5
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	7,44 (0,0773)	8,78 (0,0935)
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm

Glas- und Tassenhalter

- Hervorstehende Rippen für leichtes Ablaufen und Trocknen.
- Fasst 20 Gläser pro Ebene.

Fiberglas
Farbe: Antique Pergament (101).

Regal
Farbe: Beige (133).

Max. Innendurchmesser des Glases:
GK2000: 6,6 cm

Max. Innendurchmesser des Glases:
KK1200: 7,4 cm

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE-VOLUMEN (M^3)/VE
GK2000 (Regal)	35,6 x 45,7 cm	12	7,5 (0,026)
KK1200 (Regal)	35,4 x 45,4 cm	12	6,8 (0,02)

Farben der Basiskörbe für Tassen: Softgrau (151), **Standard-Extenderfarbe:** Softgrau (151). **Optionale Extenderfarbe:** Beige (184). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.

CAMRACK® BASISKÖRBE

- Für Töpfe, Schalen, Schüsseln und große Zubereitungs-, Service- und Präsentationsprodukte.
- Körbe der Größe ½ eignen sich gut für die Aufbewahrung an Servicestationen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

BR258, BR414, BR578, BR712: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
CRPHD2878: (000)

BR578

BASISKÖRBE, 1/1 GRÖSSE

	BASISKORB, 1/1 GRÖSSE	MIT 1 EXTENDER	MIT 2 EXTENDERN	MIT 3 EXTENDERN
ARTIKELNUMMER	BR258	BR414	BR578	BR712
FACHINNENHÖHE	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
VERKAUFSEINHEIT	6	5	4	3
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	8,85 (0,1582)	8,47 (0,189)	10,22 (0,194)	9,31 (0,1803)

BASISKÖRBE, 1/2 GRÖSSE

	BASISKORB, ½ GRÖSSE	MIT 1 EXTENDER	MIT 2 EXTENDERN	MIT 3 EXTENDERN
ARTIKELNUMMER	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
FACHINNENHÖHE	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
VERKAUFSEINHEIT	6	5	4	3
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	6,47 (0,0776)	7,25 (0,0994)	7,51 (0,0994)	7,19 (0,093)

Abdeckgitter

Hält leichtes Kleingeschirr im Spülzyklus an Ort und Stelle fest. Für Camrack Basiskörbe der Größe 1/1.

CRPHDG2878

	ABDECKGITTER
ARTIKELNUMMER	CRPHDG2878
GITTER GRÖSSE	1/1
FARBE	Grau (000)
VERKAUFSEINHEIT	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	4,60 (0,013)

Basiskorbfarben:

Schwarz (110)* | Flaschengrün (119) | Softgrau (151) | Rot (163)* | Braun (167) | Blau (168)* | Beige (184) | Marineblau (186) | Türkis (414)* | Preiselbeere (416)

***Standard-Extenderfarbe:** Softgrau (151). **Optionale Extenderfarbe:** Beige (184). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.
Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

CAMRACK® SPÜLKÖRBE FÜR TELLER UND TABLETTS, 1/1 GRÖSSE

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PR59314, PR59500, OETR314: (151)

9 x 9 Standard-Dornspülkorb

- Zum Spülen von Tellern, Schüsseln, Tabletts und Tellerdeckeln in verschiedenen Größen.
- Standard-Dornkorb fasst:

  18 Teller, 25,4 cm

  12 Teller, 30,5 cm

  27 Teller, 19 cm

  oder

  9 Tabletts, 36 x 46 cm

5 x 9 Dornspülkorb

Diese Körbe fassciguration für bis zu:

- Fasst Standardteller in einer Richtung oder tiefe Teller, Schüsseln und Tellerdeckel in der anderen Richtung.
- 5 Platzkonfigurationen für bis zu 10 Schüsseln, tiefe Teller oder Tellerdeckel, 25,4 cm.
- 9 Platzkonfigurationen fassen bis zu:

  18 Teller, 25,4 cm

  12 Teller, 30,5 cm

  27 Teller, 19 cm

  oder

  9 Tabletts, 36 x 46 cm

Offener Spülkorb für Tabletts

- Fasst Cafeteria-Tabletts oder Backbleche der Größe 1/1.
- An einem Ende offen, für die problemlose Platzierung und Entnahme von Tabletts in allen Längen.
- Fasst bis zu 9 senkrecht stehende Tabletts.



	9 X 9 DORNSPÜLKORB	9 X 9 DORNSPÜLKORB MIT 1 EXTENDER	5 X 9 DORNSPÜLKORB	5 X 9 DORNSPÜLKORB MIT 1 EXTENDER	OFFENER SPÜLKORB FÜR TABLETTS
ARTIKELNUMMER	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
KORBINNENHÖHE	6,7 cm	10,8 cm	6,7 cm	10,8 cm	6,7 cm
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
VERKAUFSEINHEIT	6	5	6	5	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	12,29 (0,153)	8,29 (0,194)	12,29 (0,160)	12,2 (0,187)	12,10 (0,156)

Farbe: Softgrau (151), **Standard-Extenderfarbe:** Softgrau (151). **Optionale Extenderfarbe:** Beige (184). Beschriftung erhältlich.
* Es können keine Extender angebracht werden.

CAMRACK® BESTECKKÖRBE UND -ZYLINDER, 1/1 UND 1/2 GRÖSSE

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

FR258, 8FB434, 8FBNH434: (151)

- Korb mit 8 Fächern, passt in Basiskörbe der Größe 1/1 oder 1/2. Drahtgriffe lassen sich zur problemlosen Aufbewahrung nach unten schieben.
- Besteckzylinder passend für Camracks der Größe 1/2 mit 8 Fächern sowie Cambro Tablett- und Geschirrwagen, Modell TDCR12.

	BESTECKKORB 1/1 GRÖSSE	BESTECKKORB 1/2 GRÖSSE	BESTECKKORB 1/2 GRÖSSE 8 FÄCHER	BESTECKKORB 1/2 GRÖSSE 8 FÄCHER	BESTECKZYLINDER
ARTIKELNUMMER	FR258	HFR258	8FB434* Mit Griffen	8FBNH434* Ohne Griffe	FWC56
KORBINNENHÖHE	6,7 cm	6,7 cm	11,1 cm	12 cm	11,4 cm breit
AUSSENHÖHE	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	14 cm hoch
VERKAUFSEINHEIT	6	6	6	6	12
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	9,08 (0,156)	6,92 (0,0776)	8,17 (0,105)	8,16 (0,105)	1,25 (0,012)

Farbe: Softgrau (151), **Standard-Extenderfarbe:** Softgrau (151). **Optionale Extenderfarbe:** Beige (184). Beschriftung erhältlich. * Es können keine Extender angebracht werden.

CAMRACK® PlateSafe® – Spülen, Aufbewahren Und Transportieren. Alles In Einem.

- Zum effektiven Spülen, Aufbewahren und Transportieren von Speisegeschirr.
- Vinylbeschichtete Stahlgitter halten Teller in jedem Korb getrennt fest.
- Camdolly® und Deckel für vollständig abgeschlossene, hygienische Aufbewahrung bis zur nächsten Verwendung.
- Reduziert Geschirrbruch.
- Hält Teller senkrecht und sicher fest.
- Das Umladen auf Tellerwagen wird überflüssig, wodurch Arbeitskraft gespart wird.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CRP201015, CRP481315, CRP441518, CRP301519, CRP281822, CRP202326, CRP122327, CRP122328, CRP92328, CRP192528, CRP142732, CRP182832, CRP631013: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)

Die Körbe lassen sich problemlos zum Einsatzort transportieren.

CRP281822

PlateSafe Camracks

13 verschiedene PlateSafe Camracks zum Transportieren von Tellern mit 10,2 cm bis 31,8 cm Durchmesser.

CRP301519

Beigefarbene Extender

Mit Hilfe von beigefarbenen Extendern an PlateSafe Camracks und grauen Extendern an Camrack Gläserkörben wissen Sie sofort, ob die Camracks Gläser oder Geschirr enthalten.

Portables, hygienisches Aufbewahrungssystem

Auf einen Camdolly gestapelte und mit einem Camrack Cover abgedeckte PlateSafe Camracks bieten das beste und effektivste Aufbewahrungs- und Transportsystem für hygienisch sauberes Geschirr.

CRPH161317

PlateSafe Camrack, 1/2 Größe

TELLER-GRÖSSE	10,1 – 12,7 cm	10,1 – 15,2 cm	12,7 – 15,2 cm	15,2 – 17,7 cm	15,2 – 19,3 cm	17,7 – 21,9 cm	22,8 – 26 cm	22,8 – 26,6 cm
MAX. TELLERHÖHE	1,9 cm	5 cm	1,9 cm	1,9 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	4,4 cm
TELLERMENGE	63	20	48	44	30	28	20	12
ARTIKELNUMMER	CRP631013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP281822	CRP202326	CRP122327
KORBGRÖSSE	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
AUSSENBHÖHE	18,4 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm
VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	1	1	1
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	10,18 (0,092)	7,91 (0,099)	8,35 (0,092)	14,25 (0,121)	8,85 (0,114)	5,87 (0,07)	6,39 (0,084)	5,03 (0,08)

TELLER-GRÖSSE	22,8 – 28,2 cm	22,8 – 27,9 cm	25,4 – 27,9 cm	26,6 – 31,7 cm	29,2 – 31,7 cm	12,7 – 17,5 cm
MAX. TELLERHÖHE	4,4 cm	5,7 cm	2,5 cm	3,4 cm	2,5 cm	2,5 cm
TELLERMENGE	12	9	19	14	18	16
ARTIKELNUMMER	CRP122328	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRPH161317
KORBGRÖSSE	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/2
AUSSENBHÖHE	30,8 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm	18,4 cm
VERKAUFSEINHEIT	1	1	1	1	1	4
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	6,84 (0,09)	6,53 (0,08)	6,99 (0,085)	7 (0,097)	6,55 (0,092)	10,67 (0,1)

Basiskorbfarben: Flaschengrün (119), Softgrau (151), Braun (167), Beige (184), Marineblau (186), Preiselbeere (416), Schwarz (110)*, Rot (163)*, Blau (168)*, Türkis (414)*.
* Neue Basiskorbfarben, nur Körbe in Größe 1/1. **Standard-Extenderfarbe:** Beige (184). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.

SPÜLEN, AUFBEWAHREN UND TRANSPORTIEREN. ALLES IN EINEM.

Cover und Camdollies®

- Zum Abdecken und Schützen von Camrack® Geschirrkörben der Größe 1/1 mit sauberem Geschirr.
- Bei Verwendung mit einem Camdolly® entsteht ein portables, hygienisches Aufbewahrungssystem, das den Inhalt bis zur nächsten Verwendung schützt.
- Macht die umständliche Verwendung von Klarsichtfolie und Vinylhauben überflüssig.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DRC2020: (180)
CDR2020, CDR2020H: (151)

	COVER FÜR KÖRBE, 1/1 GRÖSSE
ARTIKELNUMMER	DRC2020
AUSSENABMESSUNGEN	50 x 50 x 2,4 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,91 (0,0098)

Farbe: Grau (180). **Verkaufseinheit:** 1

	CAMDOLLY	CAMDOLLY MIT GRIFF AUSSENABMESSUNGEN
ARTIKELNUMMER	CDR2020	CDR2020H
INNENABMESSUNGEN	53 x 53 cm	53 x 53 cm
AUSSENABMESSUNGEN	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
FASSUNGSVERMÖGEN	159 Kg	159 Kg
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	5,3 (0,03)	9,7 (0,1)

Farbe: Softgrau (151). **Verkaufseinheit:** 1. **Rollen:** 10 cm, 4 Lenkrollen, keine Bremsen.

Camrack® IceExpress Abfüllschablone für Gläser

- Reduziert die Vorbereitungszeit für Banketts wesentlich.
- Erlaubt die gleichzeitige Abfüllung von 25 Gläsern mit Eis.
- Reduziert die Bruch- und Kontaminierungsgefahr.
- Eis fällt direkt in die Gläser – ohne Überlaufen oder Tropfen.

New!

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

25SWGF: (110)

ARTIKELNUMMER	AUSSENABMESSUNGEN	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
25SWGF	50,8 cm x 50,8 cm x 3,18 cm	1,13 (0,014)

Verkaufseinheit: 1. **Farbe:** Schwarz (110).

DIE WAHL DES RICHTIGEN CAMRACK®

Wahl des richtigen Camrack®

Cambro bietet die folgenden Möglichkeiten, rasch das richtige Camrack zu finden:

1. Cambro Katalog

Im hinteren Teil dieses Abschnitts finden Sie eine praktische Messhilfe für Stiel- und sonstige Gläser.

2. www.cambro.com

"Glass to Rack Guides" sind online auf der cambro.com Homepage zu finden. Einfach auf "Camrack Sizing Guides" unterhalb der Überschrift "Resource Center" (Ressourcenzentrum) klicken.

3. Cambro Vertreter

Der zuständige Cambro Vertreter hilft Ihnen gern bei der Wahl der passenden Camracks®, Transporter und Cover für Gläser und Geschirr. Vertreterinformationen sind im hinteren Teil dieses Katalogs zu finden, auf unserer Website www.cambro.com, oder telefonisch bei der Cambro Customer Hotline, Rufnummer 800 833 3003 (innerhalb der USA).

4. Ein Muster an Cambro senden

Ein Musterglas senden an:
C.E.L. Customer Service.
c/o DHL Solutions, Tradeboulevard 3,
4761 RL Moerdijk, Holland.
Bitte vergessen Sie nicht Ihre vollständigen Kontaktinformationen und geben Sie an, ob Sie Camracks in Größe 1/1 oder 1/2 erfordern.

MESS-TIPPS:

Den breitesten Teil des Glases (Durchmesser) messen.

Die ganze Höhe messen, vom oberen Rand bis unter den Sockel.

Falls Breite oder Höhe zwischen zwei Größen fallen, das größere Maß wählen

DAS CAMRACK® KOMPONENTENSYSTEM

Das Camrack System lässt sich je nach Bedarf zusammenstellen und später ergänzen. Der zuständige Vertreter oder der Cambro Kundendienst geben gern Auskunft zu Spezialmontagen und Sonderbestellungen.

Folgende Optionen stehen zur Wahl:

1. Eine Komplettserie vormontierter, gebrauchsfertiger Camracks gemäß Katalog.
2. Bedarfsgerechte Zusammenstellung von Camracks auf Sonderbestellung.
3. Camrack Einzelkomponenten für Großhändler für die bedarfsgerechte Lagerhaltung und Vormontage.

Farben für Basiskörbe:
Flaschengrün (119), Softgrau (151), Braun (167), Beige (184), Marineblau (186), Preiselbeere (416), Schwarz (110)*, Rot (163)*, Blau (168)*, Türkis (414)*.
Farbe von Basiskorb für Tassen:
Softgrau (151).
Standard-Extenderfarben:
Softgrau (151).
Optionale Extenderfarbe: Beige (184).

Mit Beschriftung erhältlich. Für Bestellungen von Körben mit beigefarbenen Extendern, siehe die Seite mit Camrack Namenszügen und Farbcodierung.

Basiskörbe der Größe 1/1 sind durch US-Patent Nr. D 412,607 geschützt. Basiskörbe ½ Größe sind durch US-Patent-Nr. D 404,176 geschützt.

* Neue Basiskorbfarben, nur Körbe in Größe 1/1.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

16E1, 16E2, 20E2, 20E1, 25E2, 36E1, 36E2, 49E1, 49E2, 9E1, 9E2, 16C258, 20C258: (151) **BR258:** (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416) **E3:** (151), (184)



BR = Basisspülkorb, Vollgröße



HBR = Basisspülkorb, ½ Größe



E1 = Full Drop-Extender, Vollgröße, mit Fächern



HE1 = Full Drop-Extender, ½ Größe, mit Fächern



E2 = Full Drop-Extender, ½ Größe, mit Fächern

HE2 = Half Drop-Extender, ½ Größe



E3 = Offener Extender, Vollgröße



HE3 = Offener Extender, ½ Größe



E4 = Full Drop-Extender, Vollgröße, für Stielgläser, mit niedrigem Profil



E5 = Half Drop-Extender, Vollgröße, für Stielgläser, mit niedrigem Profil

Das Camrack Komponentensystem

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	FACHGRÖSSE	INNERE KORBHÖHE	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE
Basiskörbe, 1/1 Größe						
BR258*	Spülkorb, 1/1 Größe	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6	8,85 (0,1582)
Basiskörbe, ½ Größe						
HBR258	Spülkorb, ½ Größ	500 x 250 x 101 mm	464 x 213 mm	67 mm	6	6,47 (0,0776)
Tassen-Basiskörbe, Vollgröße						
16C258	Tassenkorb, Vollgröße, 16 Fächer	500 x 500 x 101 mm	111 x 111 mm	67 mm	6	9,53 (0,1582)
20C258	Tassenkorb, Vollgröße, 20 Fächer	500 x 500 x 101 mm	111 x 89 mm	67 mm	6	9,65 (0,1582)
Tassen-Basiskörbe, ½ Größe						
8HC258	Tassenkorb, ½ Größe, 8 Fächer	500 x 250 x 101 mm	105 x 113 mm	67 mm	6	7,26 (0,0776)
10HC258	Tassenkorb, ½ Größe, 10 Fächer	500 x 250 x 101 mm	105 x 89 mm	67 mm	6	7,38 (0,0776)
Full Drop-Extender, Vollgröße – E1						
9E1	Full Drop-Extender, 9 Fächer	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12	11,22 (0,185)
16E1	Full Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12	9,19 (0,194)
25E1	Full Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12	7,90 (0,191)
36E1	Full Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12	10,56 (0,194)
49E1	Full Drop-Extender, 49 Fächer	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12	11,12 (0,194)
Half Drop-Extender, Vollgröße – E2						
9E2	Half Drop-Extender, 9 Fächer	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12	9,79 (0,185)
16E2	Half Drop-Extender, 16 Fäche	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12	8,95 (0,194)
20E2	Half Drop-Extender, 20 Fächer (nur für Tassen)	499 x 499 x 51 mm	111 x 89 mm	41 mm	12	9,30 (0,194)
25E2	Half Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12	9,65 (0,194)
36E2	Half Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12	9,98 (0,194)
49E2	Half Drop-Extender, 49 Fächer	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12	10,90 (0,194)
Offener Extender – E3						
E3	Offener Extender, 1/1 Größe	499 x 499 x 51 mm	457 x 457 mm	41 mm	12	5,78 (0,099)

DAS CAMRACK® KOMPONENTENSYSTEM

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

16E4, 16E5, 25E4, 25E5, 36E4, 36E5: (151)

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	FACHGRÖSSE	INNERE KORBHÖHE	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE
Full Drop-Extender, Vollgröße – E4						
16E4	Full Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12	12,5 (0,194)
25E4	Full Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12	13,02 (0,191)
36E4	Full Drop-Extender, 36 Fäche	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12	9,98 (0,194)
Half Drop-Extender, Vollgröße – E5						
16E5	Half Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12	11,8 (0,194)
25E5	Half Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12	9,65 (0,194)
36E5	Half Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12	14,35 (0,189)
Full Drop-Extender, ½ Größe – HE1						
8HE1	Full Drop-Extender, 8 Fächer	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12	6,36 (0,0994)
10HE1	Full Drop-Extender, 10 Fäche	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12	6,58 (0,0994)
17HE1	Full Drop-Extender, 17 Fächer	502 x 252 x 51 mm	74 mm diameter	41 mm	12	8,19 (0,098)
Half Drop-Extender, ½ Größe – HE2						
8HE2	Half Drop-Extender, 8 Fächer	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12	6,24 (0,0994)
10HE2	Half Drop-Extender, 10 Fächer	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12	6,47 (0,0994)
17HE2	Half Drop-Extender, 17 Fächer	502 x 252 x 51 mm	74 mm diameter	41 mm	12	6,81 (0,0994)
Offener Extender, ½ Größe – HE3						
HE3	Offener Extender, ½ Größe	502 x 252 x 51 mm	464 x 213 mm	41 mm	12	4,09 (0,0994)

Farben der Basiskörbe mit Fächern: Flaschengrün (119), Softgrau (151), Braun (167), Beige (184), Marineblau (186), Preiselbeere (416), Schwarz (110)*, Rot (163)*, Blau (168)*, Türkis (414)*. * Neue Basiskorbfarben, nur Körbe in Größe ¼. **Farbe von Basiskorb für Tassen:** Softgrau (151). **Extenderfarben:** Softgrau (151), Beige (184).

PlateSafe® Spülkörbe



PLATESAFE GITTER-ARTIKELNUMMER	CRPG6345	CRPG2046	CRPG4856	CRPG4467	CRPG3067	CRPG12911	CRPG20910
PLATESAFE REGAL ARTIKELNUMMERN	CRP631013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP122328	CRP202326
TELLERGRÖSSE	10,2-12,7 cm	10,2-15,2 cm	12,7-15,2 cm	15,2-17,8 cm	15,2-19,4 cm	22,9-28,3 cm	22,9-26 cm
MAX. TELLERHÖHE	1,91 cm	5,8 cm	1,91 cm	1,91 cm	2,54 cm	4,45 cm	2,54 cm
ANZAHL TELLER PRO FACH	63	20	48	44	30	12	20



PLATESAFE GITTER-ARTIKELNUMMER	CRPG12910	CRPG9911	CRPG191011	CRPG141012	CRPG181112	CRPG2878	½ GITTER CRPHG1656
PLATESAFE REGAL ARTIKELNUMMERN	CRP122327	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRP281822	CRPH161317
TELLERGRÖSSE	22,9-26,7 cm	22,9-27,9 cm	25,4-27,9 cm	26,7-31,8 cm	27,9-31,8 cm	17,8-21,9 cm	12,7-17,5 cm
MAX. TELLERHÖHE	4,45 cm	5,72 cm	2,54 cm	3,51 cm	2,54 cm	2,54 cm	2,54 cm
ANZAHL TELLER PRO FACH	12	9	19	14	18	28	16

Verkaufseinheit: 12



SCHUTZGITTER
CRPHDG2878
VERKAUFSEINHEIT: 6

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE PLATESAFE-GITTER AUSSER CRPH161317

CAMRACKS® MIT BESCHRIFTUNG

Mit der kundenspezifischen Beschriftung von Camracks fördern Sie das Markenbewusstsein in regionalen oder nationalen Märkten und/oder geben Sie den Benutzern Informationen zur problemlosen Erkennung des Inhalts für die akkurate Inventarkontrolle und -auswahl.

An 2 gegenüberliegenden Stellen können das Firmenzeichen, Informationen oder Standard-Inhaltsymbole und/oder Beschreibungen per Heißprägung angebracht werden. Oder verlangen Sie die Befestigung von vorbedruckten Clipsen. Nur während der Montage können bis zu 4 Camrack oder PlateSafe Clipse befestigt werden; zudem ist ein Extender erforderlich.

Welches Ziel Sie auch haben mögen: Beschriftete Camracks steigern den Wert und die Kundentreue. Wählen Sie daher einen Korb, eine Korbfarbe und eine kundenspezifische Option und “Let’s get personal”! Befolgen Sie die Anweisungen unten und bestellen Sie gleich heute ein speziell für Sie beschriftetes Muster!

AUFDRUCKFARBE - WEISS

FIRMENAUFDRUCK-OPTIONEN

HEISSPRÄGUNG

FIRMENZEICHEN UND/ODER TEXT

NUR STANDARDSYMBOL

STANDARDSYMBOL UND BESCHREIBUNG

NUR STANDARDBESCHREIBUNG

CAMRACK CLIPSE

MIT SYMBOL UND BESCHREIBUNG

MUSTERBESTELLUNG

1. Setzen Sie sich mit dem zuständigen Cambro Vertreter in Verbindung und reichen Sie ein Musteranforderungsformular an Cambro ein. Eine Vertreterliste ist im hinteren Katalogteil zu finden.
2. Wählen Sie die Fachgröße, Artikelnummer und Farbe. Aufdruckfarbe - nur Weiß.
3. Prozess A) Heißprägung oder B) Camrack Clips wählen.
4. Geben Sie die Position der Heißprägung und/oder des Clips am Korb an. Maximale Aufdruckgröße: 102 mm B x 31,7 mm H. Maximale Dicke des Aufdrucks pro Buchstabe oder Firmenzeichen sollte nicht breiter als 102 mm sein. Falls die Zeile oder das Firmenzeichen darüber hinausgehen, wird ein Konturformat empfohlen.
5. Bei Wahl von Prozess A legen Sie eine repro-fertige Druckvorlage im Digitalformat vor. VOR dem Absenden der Druckvorlage ist ein Musterantragsformular bei Cambro einzureichen. Bei unvollständigen Druckvorlagen wird ein Grafikservice von ** pro Stunde angeboten.
6. Druckvorlage per E-Mail an den Cambro Vertreter oder die entsprechende Abteilung bei Cambro einsenden unter personalizationcel@cambro.com. Im E-Mail-Titel den Firmenaufdruck nennen und Kontaktinformation angeben.
   Dateigröße: 100%ige Reproduktionsgröße, 300 dpi Auflösung.
   Dateityp: Adobe® Illustrator®, Photoshop®, oder QuarkXpress®.
   Dateiformat: JPEG, TIFF und EPS.
   Vorlage auf CD-ROM senden an:
   Attn: C.E.L. Customer Service.
   c/o DHL Solutions,
   Tradeboulevard 3,
   4761 RL Moerdijk, Holland.
7. Fragen? Tel: 31-168-707-210; Tel: (49) 7024 9721 0.
8. Vor der Produktherstellung ist ein unterschriebenes Genehmigungsformular an den Cambro Kundendienst zusenden. Genehmigungsformular ist im Lieferumfang von Musterkörben enthalten.

FIRMENAUFDRUCK KOSTEN

Einmalige Gebühr	** (nur für kundenspezifische Heißprägung)
Einrichtungsgebühr	**
Mustergebühr	**
Prägegebühr	** pro Seite, max. 2 Seiten

FÜR CLIPSE

Trinkgefäße oder PlateSafe®, vorbedruckt ** je

** Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

STANDARD-HEISSPRÄGUNG UND/ODER BESCHREIBUNGEN

(Auf Clipsen auch Symbol und Beschreibung zusammen erhältlich)

(Nur auf Englisch)

STANDARD-PLATESAFE®-CLIPS

DINNER

APPETITHÄPPCHEN

SALAT

SUPPE

PASTA

BROT

UNTERTASSE

DESSERT

(Nur auf Englisch)

MESSHILFEN FÜR CAMRACK TASSENSPÜLKÖRBE

Bestimmen der Korbgröße:
Becher oder Kaffeetasse verkehrt herum diagonal auf das Quadrat stellen. Henkel am Pfeil im Quadrat ausrichten. Becher oder Tasse und Henkel müssen ganz in das Quadrat passen, damit der richtige Spülkorb gewählt wird.

16

SPÜLKORB, VOLLGRÖSSE

FÄCHER

111 x 111 mm

ÜBERSICHT

Becherkörbe, Vollgröße (C)

Maximale Tassenbreite	Anzahl der Fächer	Maximale Tassenhöhe		
		67 mm	108 mm	149 mm
111 mm	16	16C258	16C414	16C578
89 mm	20	20C258	20C414	Nicht zutreff.

20

SPÜLKORB, VOLLGRÖSSE

FÄCHER

111 x 89 mm

10

SPÜLKORB, HALBGRÖSSE

FÄCHER

105 x 89 mm

8

SPÜLKORB, HALBGRÖSSE

FÄCHER

113 x 105 mm

ÜBERSICHT

Becherkörbe, Halbgröße (HC)

Maximale Tassenbreite	Anzahl der Fächer	Maximale Tassenhöhe	
		67 mm	108 mm
105 mm	8	8HC258	8HC414
89 mm	10	10HC258	10C414

Bestimmen der Tassenhöhe:
Sockel des Bechers oder der Kaffeetasse auf eine ebene Fläche stellen und den Camsizer senkrecht daneben halten, und die Höhe in Zoll oder Millimetern bestimmen. Wenn die Höhe 108 mm übersteigt, können weitere E2 und HE2 Extender, 41 mm, bestellt werden.

MESSHILFE FÜR STIEL- UND BECHERGLÄSER



Durchmesser, Füllhöhe und Fachgröße

- Spülkörbe ½ Größe
  Wenn Sie Trinkgläser oder eine Tasse umgedreht auf das abgebildete Diagramm setzen, können Sie auf einem Blick feststellen, in welches Quadrat es paßt (bitte Griff der Tasse bzw. des Kruges mitberechen).
- Spülkörbe ⅟₁ Größe
  Stellen Sie ein Stielglas oder sonstige Trinkgläser umgedreht über das Kreisdiagramm. Blicken Sie von oben durch das Trinkglas. Wählen Sie die Fachzahl und deren Größe je nachdem, in welches Quadrat das Trinkglas paßt.

Anhand der vertikalen Markierungen links können Sie die Höhe und entsprechende Korbnummer bestimmen.





CAMBRO VERTRETUNGEN (INTERNATIONAL)



AFRIKA
AFRIKA
Cambro Africa (North & South)
Aymeric Flipo
Regional Sales Director
Tel: (33) 686800612
aflipo@cambro.com

Cambro Africa (French speaking)
Nicolas Rouas
Regional Sales Manager
Tel: (33) 676 062469
nrouas@cambro.com
Territories: Algeria, Cameroon, Ivory Coast, Morocco, Senegal, Tunisia

MAURITIUS
Coroi Maurice Ltée
Grewals Lane, Pailles, Mauritius
Tel: (230) 286 3333
Fax: (230) 286 3336
equipment@coroimu.com

CHINA/SÜDOSTASIEN
CHINA
Huizhou Cambro Commerce Co.
Huizhou, China 516008
Tel: 86-752 238-7829
Fax: 86-752-238-7019
achen@cambro.com
www.cambro.com

Shanghai Pro-Gent Trading Co., Ltd.
Shanghai 200051 China
Tel: (86) 21-5253-1518
Fax: (86) 21-5253-0419
Jinqi-pg@suo-ma.com
www.suo-ma.com

CHINA/SÜDOSTASIEN
CHINA
Guang Dong Sheng Nan Trading Co., Ltd.
Guangzhou 510300 China
Tel: (8620) 89885511
Fax: (8620) 89885501
Linsuixiang-sn@suo-ma.com
www.suo-ma.com

Shenzhen Mega-Resources Hotel Supply Co., Ltd.
Shenzhen 518111 China
Tel: (86) 755-8466-1888
Fax: (86) 755-3382-5666
zny@zny.cn
www.zny.cn

Guangzhou Sanyi Kitchen Equipment Company
Guangzhou, 51000 China
Tel: (86) 20-3423-4658
Fax: (86) 20-3423-4825
sanyi1982@163.com
www.gzsanyi.cn

Sunpek Trading Co., Ltd.
Beijing 100089 China
Tel: (86) 10-6845-7151
Fax: (86) 10-6841-1721
Wangyang-spk@suo-ma.com
www.suo-ma.com

Beijing National Tourism Trading & Service Company Hotel Equipment & Supplies Branch
Beijing, 100016 China
Tel: (86) 10-6432-4595
Fax: (86) 10-6432-7834
tomxiong@cnttsc.com
www.cnttsc.com.cn

CHINA/SÜDOSTASIEN
CHINA
Shanghai Angelhood Co., Ltd.
Shanghai 201109 China
Tel: (86) 21-5159-3060
Fax: (86) 21-5168-7575
freeman@angelhood.com.cn
www.angelhood.com.cn

HONG KONG/CHINA
Well-In Hotel Supplies Co., Ltd.
Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong
Tel: (852) 2735-0532
Fax: (852) 2730-8514
wellin@wellinhk.com

Other branches in:
Beijing office:
Tel: 010-64810527
Shanghai office:
Tel: 021-52397279
Guangzhou office:
Tel: 020-87359177

HONG KONG
SANYO Electric (Hong Kong) Limited
North Point, Hong Kong
Tel: (852) 2566-3456
Fax: (852) 2887-9545
(852) 2979-4092
albert@sanyocri.com

SÜDOSTASIEN
Cambro - South East Asia
Jeff Sohn
National Sales Director
Tel: (82) 10 7152 5043
Fax: (82) 2 903 1613
jsohn@cambro.com
Territories: Korea, Indonesia, Malaysia, Phillippines, Singapore, Thailand, Vietnam

SÜDOSTASIEN
INDONESIEN
Lotus Distribution
P.T. Wahana Boga Nusantara
Jimbaran, 80364 Bail Indonesia
Tel: (62-361) 701650
Fax: (62-361) 702834
kitchen@lotusfood.com

PT. Hocatsu Pratama Indonesia
Jakarta 14420, Indonesia
Tel: (6221) 6455278
Fax: (6221) 6404839
sales@hocatsupratama.com

PT. Hocatsu Bali
Kuta 80361, Bali
Tel: (62 361) 766 638
Fax: (62 361) 766 639
hocastubali@telkom.net

JAPAN
EBM Co., Ltd
Tsubameshi, Niigataken
Japan 959-1277
Tel: (81) 256-63-2569
Fax: (81) 256-66-4766
ebm@ebematsu.co.jp
www.ebematsu.co.

TKG Corporation
Tsubame-City, Niigata-Pref, Japan
Tel: (81) 256-61-1550
Fax: (81) 256-66-1777
sales@tkg-corp.com

Epic Corporation
Minato-ku, Tokyo 108-0022, Japan
Tel: (81) 3-5484-6711
Fax: (81) 3-5484-2577
c-kobana@epic-co.com

CAMBRO VERTRETUNGEN (INTERNATIONAL)

SÜDOSTASIEN
KOREA
Cambro Korea
Jeff Sohn
National Sales Director, Korea
Tel: (82) 10 7152 5043
Fax: (82) 2 903 1613
jsohn@cambro.com

A-Ju Foodservice
Dongkyo-Dong, Seoul, Korea
Tel: (82) 02-755-4993
Fax: (82) 02-756-4994
cook@ajupro.co.kr

Bi-Max International
Jamwon-Dong, Seoul 137-903, Korea
Tel: (82) 02 516 4731
Fax: (82) 02-516-4732
bimax@bimax.co.kr

Shinkang Corporation
Seongsoo-Dong, Seoul, Korea
Tel: (82) 02-461-1637
Fax: (82) 02-461-1639
trifoglio@shinkang.net

MALAYSIA
F&B Equipment Sdn Bhd
58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: (603) 7980 8488
Fax: (603) 7981 7377
sales@fnbequipment.com.my

Hocatsu (M) Sdn Bhd
46150 Petaling Jaya, Malaysia
Tel: (603) 5633 4588
Fax: (603) 5634 4589
enquiry@hocatsu.com.my

ASIA/EAST ASIA
PHILIPPINEN
KLG International, Inc.
Foodservice Division
Pasay City, Metro Manila 1300,
Philippines
Tel: (63) 2-833-2288
Fax: (63) 2-832-5880
info@klgfoodservice.com.ph
www.KLGfoodservice.com.ph

SINGAPORE/INDONESIA/MALAYSIA
Sia Huat Pte Ltd. -
Corporate Sales:
Singapore 609272
Tel: (65) 62683922
Fax: (65) 62662796
enquiry@siahuat.com.sg
www.siahuat.com.sg
Retail Sales:
Singapore 058559
Tel: (65) 62231732
Fax: (65) 62242896

TAIWAN
San Hwa Harn Co., Ltd./
Emperor Global Co., Ltd.
Taipei, Taiwan
Tel: (886) 2-2973-3918
Fax: (886) 2-2973-4132
emp666@ms26.hinet.net

ASIA/EAST ASIA
TAIWAN
FECO Corporation
Taipei, Taiwan
Tel: (886) 2-2791-2828
Fax: (886) 2-2791-2895
feco@feco-corp.com.tw
www.feco-corp.com.tw

THAILAND
E.S. Bangkok Co., Ltd.
Samutprakarn 10540, Thailand
Tel: (662) 753 7880
Fax: (662) 710 2830
esbkk@isdn.loxinfo.com

Seven-Five Distributor Co., Ltd.
Bangkok 10700, Thailand
Tel: (66) 2-866-5858
Fax: (66) 2-412-5394
virat@sevenfive.net

Evergreen Intertrade Co., Ltd.
Bangkok 10600, Thailand
Tel: (662) 440-0091 (6 lines Auto)
Fax: (662) 440-0097 / 0098
evergrn@asiaaccess.net.th

VIETNAM
Classique Restaurant & Hotel
Supplies PTY. Limited
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (848) 8230-363
Fax: (848) 8230-363
classique@hcm.vnn.vn

Q Industries & Trade Co., Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (848) 930-6942
Fax: (848) 930-6944
salesvn@qindustries.com
www.qindustries.com
Other branches in:
Hanoi
Tel: (844) 771-4425
Fax: (844) 771-4426

Andy Mannhart Vietnam
Dan & Dan Co., Ltd.
HCMC, Vietnam
Tel: (848) 5500 146
Fax: (848) 5500 145
vietnam@andymannhart.com
dan.dan.hotelsupplies@gmail.com

EUROPA
Cambro European Logistics (CEL)
NL-4761 RL Moerdijk,
The Netherlands
Tel: 31-168-707210
Fax: 31-168-707211
cambroeurope@cambro.com
Toll # from Ireland: 1-800-50-9046
Toll # from N. Ireland and UK:
0-800-587-0057
Toll # from France: 0800-91-08-78
www.cambro.com

AUSTRIA
Cambro - PK Austria
A-6020 Innsbruck, Austria
Tel: (43) 512-292-051
Fax: (43) 512-295-896
cambroaustria@cambro.com

EUROPA
BELGIUM
Interhal Benelux B.V.
2952 BG Alblasserdam,
The Netherlands
Tel: (31) 78-6992-990
Fax: (31) 78-6992-998
cambrobelgium@cambro.com
www.interhal.nl

CROATIA
Tehno Val
51512 Njivice, Croatia
Tel: (385) 51 846257
Fax: (385) 51 846257
cambrocroatia@cambro.com
www.tehno-val.hr

CYPRUS
Vanora Industries, Ltd.
Limassol, Cyprus
Tel: 357 25 564 186
Fax: 357 25 573 476
vanora@spidernet.com.cy

DÄNEMARK
Hotri Storkøkken
DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: (45) 3-641-2800
Fax: (45) 3-641-3229
cambrodenmark@cambro.com
www.hotri.dk

Bent Brandt AS
DK-8200 Åarhus N, Denmark
Tel: (45) 89-30-00-00
Fax: (45) 89-30-00-02
bb@bentbrandt.dk
www.bentbrandt.dk

FINLAND
Dieta Oy/Heres
00880 Helsinki, Finland
Tel: (358) 9755 190
Fax: (358) 9755 19200
cambrofinland@cambro.com
www.dieta.fi

FRANKREICH
Cambro France Plateforme (CFP)
78190 Trappes, France
Tel: (33) 174907907
Fax: (33) 174907906
commercial@cambro-cfp.com

Cambro European Logistics (CEL)
NL 4761 RL Moerdijk,
The Netherlands
Tel: 0800 910878
Fax: (33) 172703582
cambrofrance@cambro.com

DEUTSCHLAND
Presswerk Köngen GmbH
Wertstraße 36, Germany
Tel: (49) 7024-9721-0
Fax: (49)7024-9721-19
cambrogermany@cambro.com

EUROPA
GRIECHENLAND
Yalco
14564 Athens, Greece
Tel: (30) 2106 299 999
Fax: (30) 2108 000 866
athens@yalco.gr
www.yalco.gr
Other branches in:
Kalohori, Thessaloniki
Tel: (30) 2310 573 300
salonika@yalco.gr
Crete
Tel: (30) 2810 301200-301208
crete@yalco.gr
Rhodes
Tel: (30) 22410 72951
rhodes@yalco.gr

UNGARN
Kadas & Co. Kft.
1224 Budapest, Hungary
Tel: (36) 1-362-6515
Fax: (36) 1-362-6097
cambrohungary@cambro.com
www.kadasco.hu

ISLAND
A. Karlsson hf.
203 Kópavogur, Iceland
Tel: (354) 5600-900
Fax: (354) 5600-901
cambroiceland@cambro.com
www.akarlsson.is

Fastus ehf.
108 Reykjavic, Iceland
Tel: 354-580-3900
Fax: 354-843-3922
fastus@fastus.is

IRLAND
Cambro Ireland
North Ireland
Tel: (028) 4067411772
Fax: (028) 4067411772
cambroireland@cambro.com
www.cambro.com

ISRAEL
Beth Matechet L.T.D.
Master Distributor
Tel Aviv, 67014, Israel
Tel: (972) 35626685
Fax: (972) 35626985
b-m@b-m.co.il
www.b-m.co.il

ITALIEN
FSG Italia srl
42049 S. Ilario d'Enza (RE), Italy
Tel: (39) 0522-90-20-51
Fax: (39) 0522-90-20-17
cambroitaly@cambro.com
www.fsg-italia.it

LATVIA
Gemoss SIA
Riga LV1004, Latvia
Tel: (371) 762 7767
Fax: (371) 770 2777
cambrolatvia@cambro.com
www.gemoss.lv

CAMBRO VERTRETUNGEN (INTERNATIONAL)

EUROPA
LITHUANIA
UAB Manjana
LT-48313 Kaunas, Lithuania
Tel: (370) 37 361432
Fax: (370) 37 363245
cambrolithuania@cambro.com
www.manjana.it

LUXEMBURG
Interhal Benelux B.V.
2952 BG Alblasserdam,
The Netherlands
Tel: (31) 78-6992-990
Fax: (31) 78-6992-998
cambroluxemburg@cambro.com
www.interhal.nl

NIEDERLANDE
Interhal Benelux B.V.
2952 BG Alblasserdam,
The Netherlands
Tel: (31) 78-6992-990
Fax: (31) 78-6992-998
cambronetherlands@cambro.com
www.interhal.nl

de Rijk Magazijninrichting BV
Camshelving Distributor
2665 NT Bleiswijk, Netherlands
Tel: (31) 79-3611311
Fax: (31) 79-3611226
info@derijkmag.nl
www.derijkmag.nl

NORWEGEN
Horeka A/S
N-3531 Krokkleiva, Norway
Tel: (47) 32-16-20-00
Fax: (47) 32-16-20-01
cambronorway@cambro.com
www.horeka.no

Culina/Enor A/S
N-1396 Billingstad, Norway
Tel: (47) 66 98 32 50
Fax: (47) 66 98 32 51
enor@culina.no
www.culina.no

POLEN
Loba International (Poland)
53-206 Wroclaw, Poland
Tel: 48 (0) 70 790 5511
Fax: 48 (0) 71 791 5512
dloba@international.com
www.lobainternational.com

TOMGAST sp.j.
91-610 Łódź, Poland
Tel: 48 (42) 674 85 87
Fax: 48 (42) 674 85 88
tomgast@tomgast.pl

Dajar Sp. z o.o.
05-850 Ozarów Mazowiecki, Poland
Tel: 48 (2) 434 37 39
Fax: 48 (2) 434 37 40
warszawa@dajar.pl

Alva Sp. z o.o.
53-514 Wroclaw, Poland
Tel: (48) 71 334 6520
Fax: (48) 71 334 6522
cambropoland@cambro.com
www.alva.com.pl

EUROPA
PORTUGAL
Comeca-Exportação
e Importação S.A.
2635-022 Rio de Mouro, Portugal
Tel: (351) 219 155 600
Fax: (351) 219 155 661
cambroportugal@cambro.com
www.comeca.pt

ROMANIA
Bilancia
Ilfov 077067, Romania
Tel: 40 (0) 21-352 88 88
Fax: 40 (0) 21-352 33 33
cambroromania@cambro.com
www.bilancia.ro

RUSSLAND
Trade Design
Moscow, 125130, Russia
Tel: (7) 495 787 4077
Fax: (7) 495 787 4077
cambrorussia@cambro.com
www.trade-design.ru

Business Russia
Moscow, Russia
Tel: (495) 956-40-00
Fax: (495) 956-37-76
trapeza@busrus.ru
www.trapeza.ru

Masterglass
Moscow, Russia
Tel: 7 (495) 925 7507
cambro@masterglass.ru
www.masterglass.ru

Loba International (Russia)
Moscow, Russia
Tel/Fax: 7 498 602 5050
Mobile: 7 903 189 1569
dloba@international.com
www.lobainternational.com

SERBIA & MONTENEGRO
Catering d.o.o.
Belgrade 0381 Serbia & Montenegro
Tel: (381) 11 3544 012
Fax: (381) 11 3544 012
cambroserbia@cambro.com
www.catering-hotel.com

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
DAVAC spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Slovak Republik
Tel: (421) 2-63-838-249
Fax: (421) 2-63-838-496
cambroslovakia@cambro.com
cambroczechrepublic@cambro.com
www.davac.sk

SPANIEN
DBMARK S.L.
28691 Madrid, Spain
Tel: (900) 122-125 Toll Free
Fax: (34) 91 812 5582
cambrospain@cambro.com
www.dbmark.com

EUROPA
SWEDEN
Cambro Sweden
Stockholm, SE-104 32 Sweden
Tel: (46) 8 545 946 55
Fax: (46) 8 545 945 50
cambrosweden@cambro.com

Idesta Kök
63 180 Eskilstuna, Sweden
Tel: (46) 16 54 04 100
info@idesta.se
www.idesta.se

SCHWEIZ
DEUTSCHE SCHWEIZ
Presswerk Köngen GmbH
73240 Wendlingen, Germany
Tel: (49) 7024 9721 0
Fax: (49) 7024 9721 19
cambrodeutshswitzerland@cambro.com

SCHWEIZ
Capro GmbH
4414 Füllinsdorf
Tel: (41) 61 905 20 10
Fax: (41) 61 905 20 15
ruth.schmidlin@capro.ch
www.capro.ch

Andy Mannhart
CH-6403 Küssnacht am Rigi,
Switzerland
Tel: (41) 41 845-2000
Fax: (41) 41 845-2002
info@andymannhart.com

SCHWEIZ
SUISSE ROMANDE
Cambro European Logistics (CEL)
Plateforme Européenne de Distribution
Tel: (31) 168 707210
Fax: (31) 168 707211
cambroromandeswitzerland@cambro.com

TICINO
F.S.G. Italia srl
42049 S. Ilario d'Enza, Italy
Tel: (39) 0522-90-20-51
Fax: (39) 0522-90-20-17
cambroticinoswitzerland@cambro.com
www.fsg-italia.it

SCHWEIZ
Stäheli AG
Camshelving Distributor
CH-8472 Seuzach, Switzerland
Tel: (41) 52-338-04-05
Fax: (41) 52-338-01-24
info@staeheliag.ch
www.staeheliag.ch

TÜRKEI
Cambro - Ozay
Gebze Plastikçiler Org. San. Böl.
41400 Gebze Kocaeli Turkey
Tel: (90) 262 7512940
Fax: (90) 262 7511879

UNGARN
Food Technics
03049 Kiev, Ukraine
Tel: (380) 44 2411183
Fax: (380) 44 2411183
cambroukraine@cambro.com
www.foodtechnics.com.ua

EUROPA
UNITED KINGDOM
Foodservice Equipment Marketing Ltd.
Master Distributor
East Kilbride, Nr. Glasgow, United Kingdom
Tel: (44) 1355 244111
Fax: (44) 1355 241471
sales@fem.co.uk
www.fem.co.uk

Cambro European Logistics (CEL)
NL-4761 RL Moerdijk,
The Netherlands
Tel: (0800) 5 870 057
Fax: (0845) 2 803 411
cambrouk@cambro.com
www.cambro.com

CENTRAL/EASTERN EUROPE
Loba International
Poland office (main office):
53-206 Wroclaw Poland
Tel: (48) 71 791 5511
Fax: (48) 71 791 5512
Loba International (Russia)
Moscow, Russia
Tel/Fax: 7 498 602 5050
Mobile: 7 903 189 1569
dloba@international.com
www.lobainternational.com
USA office:
Tucson, AZ 85737
Tel: (520) 579 8993
Fax: (520) 579-8997
dloba@cambro.com
dloba@lobainternational.com
www.lobainternational.com
Territories: Azerbaijan, Belarus, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Ukraine, Yugoslavia.

MIDDLE EAST/SOUTH ASIA
Cambro Middle East
Paul Micallef
Regional Sales Manager
Tel: 00971 50 45 98 246
Fax: 00971 4 361 94 14
cambromiddleeast@cambro.com
Territories: Armenia, Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Yemen.

Cambro UAE
Asharaf Pandarasheri
National Sales Manager
Tel: 00971 50 67 47 479
Fax: 00971 65 62 71 76
apandarasheri@cambro.com
Territory: United Arab Emirates.

Cambro India
Jagdish Prasad
National Sales Manager
Tel: 91 9811037208
jprasad@cambro.com
Territories: India, Bangladesh.

CAMBRO VERTRETUNGEN (INTERNATIONAL)

MIDDLE EAST/SOUTH ASIA
Cambro South Asia
Paul Micallef
Regional Sales Manager
Tel: 00971 50 4598246
Fax: 00971 4 3619414
cambrosouthasia@cambro.com
Territories: Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.

SÜDAMERIKA
Cambro South America
Ken French
Regional Sales Manager
Rio de Janeiro, Brazil
Tel: (55) 21-2705-2417
Fax: (55) 21-2705-2417
kfrench@cambro.com

ARGENTINA
FSG Cambro Argentina
Buenos Aires, Argentina
Estela Costantini
Sales Representative
Tel: (54) 11-4553-7577
Fax: (54) 11-4553-7577
estelac@fsg-hyr.com.ar
www.fsg-hyr.com.ar
Territories: Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay

FSG Cambro Argentina
Buenos Aires, Argentina
Tel: (54) 11-4553-7577
Fax: (54) 11-4553-7577
info@fsg-hyr.com.ar
www.fsg-hyr.com.ar

BRASILIEN
Cormaq S.A.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Tel: (591 3) 349 2828
Fax: (591 3) 348 0802
cormaq@cormarqsa.com
www.cormaqsa.com

BRAZIL
G.O.D. Comerical
São Paulo, Brazil
Tel: (55) 11-3079-2554
Fax: (55) 11-3704-7235
carlos@godcomercial.com.br
www.cmbrasilcomercial.com.br

Dayhome Comercial Ltda
São Paulo, SP, Brazil 01132-000
Tel: (55) 11-3337-3335
foodservice@dayhome.com.br

CHILE
Imahe S.A.
Santiago, Chile
Tel: (56-2) 726-0000
Fax: (56-2) 726-0001
imahe@imahe.cl
www.imahe.cl

El Volcán Equip. Gastronómico
Santiago, Chile
Tel: (56) 2-698-93-42
Fax: (56) 2-672-81-72
elvolcan@elvolcan.cl
www.elvolcan.cl

SÜDAMERIKA
Famadich Ltda.
Santiago, Chile
Tel: (56 2) 484 1400
Fax: (56 2) 484 1445
famadich@famadich.cl
www.famadich.cl

KOLUMBIEN
Industrial Taylor Ltda.
Bogotá D.C., Columbia
Tel: (571) 357-8400
Fax: (571) 357-8410
equipos@industrialtaylor.com
www.industrialtaylor.com

ECUADOR
Irvix S.A.
Quito, Ecuador
Tel: (5932) 333 2150/2149
Fax: (5932) 333 2064
ventas@irvix.com.ec
www.irvix.com.ec

PARAGUAY
FSG Cambro Paraguay
Asunción, Paraguay
Tel: (54-11) 4776 6002
Fax: (54-11) 4776 7002
estelac@fsg-hyr.com.ar
www.fsg-hyr.com.ar

PERU
OBC SAC
Lima 18, Peru
Tel: (51) 1-719-0380
Fax: (51) 1-242-1578
ventasoccidental@obc-corp.com
www.obc-corp.com.pr

GC Corp
Miraflores, Lima 18, Peru
Tel: (511) 512-2444
Fax: (511) 512-2437
gccorporacion@gc-corporacion.com
www.gc-corporacion.com

URUGUAY
Redplan S.A.
Montevideo, Uruguay
Tel: (598-2) 413-0025
Fax: (598-2) 423-0010
redplan@adinet.com.uy

Santucchi Equip.
Montevideo, Uruguay
Tel: (598-2) 619-3552
Fax: (598-2) 613-2632
ventas@santucci.com.uy

VENEZUELA
Inversiones Cambroven, C.A.
Caracas, Venezuela
Tel: (58-212) 256 4113 - 257 9687
Fax: (58-212) 258-0506
cambroven@cantv.net

OCEANIA - SOUTH PACIFIC
AUSTRALIA
Comcater Pty Ltd.
Derrimut, Victoria 3030, Australia
Tel: (61) 3 8369 4600
Fax: (61) 3 8369 4699
sales@comcater.com.au
www.comcater.com.au

FIDSCHI
International Hotel Suppliers
Nadi, Fiji
Tel: (679) 6725544
Fax: (679) 6725533
inthotsupp@connect.com.fj

Hotel Equipment Limited
Nadi, Fiji
Tel: (679) 672-0666
Fax: (679) 672-0589
admin@hotelequips.com.fj
salesnadi@hotelequips.com.fj
hotelequip@connect.com.fj

GUAM/SAIPAN
Pacific Sunny International
Saipan CNMI, Guam 96950
Tel: (626) 289-6899
Fax: (626) 289-9123
janetwu@pacsunny.com

Sunny Plastic (Guam) Inc.
DBA Sunny Wholesale
St. Harmon, Guam 69613
Tel: (671) 646-9778
Fax: (671) 646-9768
alma@pacsunny.com

Pacific Sunny Saipan Inc.
Saipan, MP Guam 96950
Tel: (670) 235 9978
Fax: (670) 235 9768
annpacio@pacsunny.com

Fujimak Guam Corporation
GMF, Guam 96921
Tel: (671) 649-3263
Fax: (671) 649-3265
fujimak@teleguam.net

NEW CALEDONIA
Sicomex NC
Noumea Sud, New Caledonia
Tel: (687) 28-60-80
Fax: (687) 28-60-81
karine@sicomex.nc
rousset@ihug.co.nz

NEW ZEALAND
Burns & Ferrall Limited
Auckland, New Zealand
Tel: (64) 9-633-0900
Fax: (64) 9-636-4434
sales@burnsferrall.co.nz
www.burnsferrall.co.nz

FSG, New Zealand
Auckland, New Zealand
Tel: 64 (0) 27 232 7507
jackw@ihug.co.nz

OCEANIA - SOUTH PACIFIC
NEW ZEALAND
Newby & Zegelaar Agencies Ltd.
Ponsonby, Auckland, New Zealand
Tel: (64) 9-376-6750
Fax: (64) 9-376-9112
ineke@nzanz.co.nz
www.nzanz.co.nz

Southern Hospitality LTD
New Zealand
13 branches throughout NZ
Tel: (64) 3 4776969
Free Phone: 0800 503-335
Fax: (64) 3 4776383
dmansbridge@southernhospitality.co.nz
www.southernhospitality.co.nz

TAHITI
Sicom
BP 6894-98 702 Faa'a,
Tahiti - Polynesie Française
Tel: (689) 80-34-80
Fax: (689) 80-34-89
sicom.import@sicom.pf
rousset@ihug.co.nz

CAMBRO® VERTRETUNGEN (USA)



U.S.A.

Cambro Regional Offices

Florida
Tel: 954/341-0177
Fax: 954/341-5408
jdenoble@cambro.com

Kentucky and Southern Ohio
Tel: 513/895-0429
tmoriarty@cambro.com

New England
Tel: 603/770-5361
dallard@cambro.com

Northern Ohio
Tel: 614/447-8598
jpolko@cambro.com

Chrane Foodservice Solutions

Dallas, TX
Texas & Oklahoma
Tel: 886/796-3399
Fax: 866/460-7811
info@chranefs.com
www.chranefs.com

CLVMarketing

Metro New York / Northern New Jersey
Tel: 631/694-7170
Fax: 631/694-7243
sales@clvmarketing.com
www.clvmarketing.com

U.S.A.

Central Marketing Associates, Inc.

Shawnee Mission, KS
Tel: 913/897-2390
888/414-6996
Fax: 913/897-2391
St. Louis, MO
Tel: 636/493-2200
Fax: 636/493-2201
Norwalk, IA
Tel: 515/981-9897
Fax: 515/981-9712
www.cmafoodservice.com

Crystal Concepts

Annapolis, MD
Tel: 410/349-2284
866/349-2286
Fax: 410/349-2285
MD/DC/VA
www.crystalconcepts.net

Daly & DeRoma Groupe, Inc.

Plymouth, MN
Tel: 763/543-8080
Fax: 763/543-8181
MN/ND/SD
Tel: 877/325-9477
www.dalyderoma.com

U.S.A.

EMi Marketing, Inc.

Denver, CO
Tel: 303/797-2241
Toll Free: 800/338-8131
Fax: 303/797-6641
Albuquerque, NM
Tel: 505/265-5878
Fax: 505/265-5891
Bozeman, MT
Tel: 406/539-1982
Fax: 406/586-7040
cambro@emimarketing.com

Robert Emig & Associates

Pittsburgh, PA
Tel: 412/635-9909
Fax: 412/635-9908
Buffalo, NY
Tel: 585/259-6865
Fax: 585/388-6046
Syracuse, NY
Tel: 315/559-4412
Fax: 315/696-4697
sales@emigandassoc.com

U.S.A.

The Fischer Groupe

Orange, CA
Tel: 714/921-2660
Fax: 714/921-2544
San Diego, CA
Tel: 714/921-2660
Las Vegas, NV
Tel: 702/250-8240
www.fischerGroupe.com

Gabriel Groupe, Inc.

Grand Rapids, MI
Detroit, MI
Fort Wayne, IN
Indianapolis, IN
Tel: 616/656-5100
800/332-3701
Fax: 616/656-8004
info@gabrielgrp.com

The Hansen Groupe

Duluth, GA
Tel: 770/667-1544
Fax: 770/667-1491
Alabama/Tennessee/Georgia/
Florida Panhandle
sales@thehansenGroupe.net
www.thehansenGroupe.net

CAMBRO® VERTRETUNGEN (USA)

U.S.A.

Jones-McCormick, Inc.
Charlotte, NC
Tel: 704/344-1101
Fax: 704/344-1764
Raleigh, NC
Tel: 919/434-3288
Columbia, SC
Tel: 803/635-3543
www.jones-mccormick.com

M.K. Food Service Equipment, Inc.
Philadelphia, PA
Tel: 215/471-4700
800/654-0505
Fax: 215/471-8916
www.markkurm@mkfoodservice.com

MarkeTeam
Vancouver, WA
Tel: 360/696-3984
FAX: 360/693-0192
info@marketeamnw.com
www.marketeamnw.com
Seattle, WA
Tel: 425/260-2410
Honolulu, HI
Tel: 808/282-8957

Meyer Marketing
Sacramento, CA
Tel: 916/857-1354
Fax: 916/857-1377
www.meyermarketing.net

Miller & Stryker Associates, Inc.
Wood Dale, IL
Tel: 630/766-0077
800/301-1431
Fax: 630/766-8777
pstryker@millerandstryker.com

PowerLink Rep Groupe
Mesa, AZ
Tel: 480/816-1000
Fax: 480/816-1200
jeanvermilyea@msn.com

U.S.A.

The Wallin Groupe, Inc.
New Orleans, LA
Tel: 504/733-3344
Fax: 504/733-0854
Memphis, TN
Tel: 901/370-4724
Fax: 901/370-4734
Jackson, MS
Tel: 601/992-7260
Fax: 601/992-7350
Little Rock, AR
Tel: 501/663-2438
Fax: 501/663-2439
www.wallinGroupe.com

Wasatch Mountain Marketing, Inc.
Salt Lake City, UT
Tel: 801/328-0712
Fax: 801/328-0742
jeff@utahreps.com

Woolsey & Associates, Inc.
Waukesha,WI
Tel: 262/436-0102
800/383-2524
Fax: 262/436-0109
kim@woolseyassociates.com www.woolseyassociates.com

MEXICO, CENTRAL AMERICA,CARIBBEAN

Johnson Sales Company
Hollywood, FL
Tel: 954/927-3900
Fax: 954/927-3909
johnson@johnsonsalesco.com

CANADA

R Henry & Associates
(Provinces of Ontario, excluding Ottawa & the Lakehead)
Toronto, Ontario M8Z 5T7
Tel: 416/259-9100
Fax: 416/251-3732
kwillemse@rogers.com

Les Agences A.M.S.
(Province of Quebec & Ottawa)
Chateauguay, QC J6J 4Z2
Tel: 450/698-1572
Fax: 450/698-2216
lesagencesams@videotron.ca

Montpellier & Associates
(Province of Alberta)
Spruce Grove, AB T7Y IC6
Tel: 780/987-2278
Fax: 780/987-2279
Calgary, AB T2X 3WI
Tel: 403/618-3636
Fax: 403/203-9190
paulmont@tbwifi.ca

Nicholles Enterprises
(Province of British Columbia)
Maple Ridge, BC V2X 2N6
Tel: 604/465-0392
Fax: 604/465-9223
www.nicholles.com

Norquip Agencies, Ltd.
(Provinces of Manitoba, Saskatchewan plus Thunder Bay, Ontario)
Winnipeg, Manitoba R2N 1G4
Tel: 204/253-4675
Fax: 204/254-2597
hearn@mts.net

Taylor Agencies Ltd.
(Atlantic Provinces)
Tel: 877/861-4866
Fax: 902/861-2503
aaron@tayloragencies.com

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE
1000 (Gruppe 1)	22
1000 (Gruppe 3)	22
1000CW	50
1000LCD	149
1000VT	44
1005CW	50
1005P	50
1007CW	50
1007P	50
100BC	136
100BC1	136
100BCS	136
100CW	48
100LCD	149
100LCD	170
100MCCW	121
100MPC	151
100MPCHL	151
100TS	173
100VS	49
1010VS	49
1012VS	49
1013CRVS	49
1013CW	50
1013P	50
1014 (Gruppe 1)	21
1014 (Gruppe 3)	21
10145CW	41
10146CW	39
10146CW	41
10146DCP	42
10146DCPC	42
10146DCW	42
10146DCWC	42
1014CL	26
1014CT	27
1014FF	36
1014VS	49
1015 (Gruppe 1)	21
1015 (Gruppe 3)	21
1015MT	44
1015MT	67
10302MT	44
10302MT	67
1030MT	44
1030MT	67
103VS	49
105VS	49
106VS	49
107VS	49
10CW	48
10CWC	111
10CWCH	111
10CWCHN	111
10CWD	109
10CWGL	111
10CWGL	115
10CWL	48
10CWNR	48
10HC258	197
10HC258	202
10HC414	197
10HE1	203
10HE2	203
10HPC	115
10HPCH	115
10HPCHN	115
10HPD	113
10HS1114	196
10HS318	196
10HS434	196
10HS638	196
10HS800	196
10HS958	196
10PPCH	117
10PPD	117
10PPSC	117
10SC	111
10SC	115
1100 (Gruppe 1)	22
1100 (Gruppe 3)	22
1100CT	27
1101CW	50
1101P	50
1111SMVS	49
1111SQVS	49
1116 (Gruppe 1)	21
1116 (Gruppe 3)	21
112 430 000	38
1120CBP	183
1120CBR	183
1121TR (Gruppe 1)	22
1121TR (Gruppe 3)	22
116VS	49
1200 (Gruppe 1)	22
1200 (Gruppe 3)	22
1200CW	58
1200DIV	152
1200DIV	159
1200P	57
1200P2	57
1202CW	50
120CWP	48
120VS	49
1210PW	152
1210PW	154
1210PW	157
1210PW	159
1212SQVS	49
1216 (Gruppe 1)	21
1216 (Gruppe 3)	21
1216CL	26
1216CT	27
1216CW	37
1216D (Gruppe 1)	26
1216D (Gruppe 3)	26
1216FF	36
1217FFH	36
12183CW	104
12183P	105
12186CW	104
12186P	105
12189CW	104
12189P	105
1218CCW	104
1218CP	105
1218DSCW	105
1218MT	44
1218MT	67
1218SCCW	104
1219D (Gruppe 1)	26
1219D (Gruppe 3)	26
122 400 050	38
122 500 050	38
122 600 050	38
122 700 050	38
1220D (Gruppe 1)	26
1220D (Gruppe 3)	26
1222D (Gruppe 1)	26
1222D (Gruppe 3)	26
1224MT	44
1224MT	67
1227MT	44
1227MT	67
1230MT	44
1230MT	67
124VS	49
1252SLB250	122
1252SLINB250	122
125MPC	Auslaufserie 1/1/10
12CW	109
12HP	113
12HPH	114
12RS12	136
12SFSCW	96
12SFSP	97
12SFSPP	97
12TGS	71
1300 (Gruppe 1)	22
1300 (Gruppe 3)	22
1313 (Gruppe 1)	21
1313 (Gruppe 3)	21
1318 (Gruppe 1)	21
1318 (Gruppe 3)	21
1318MT	44
1318MT	67
1318MTC	169
1320TR (Gruppe 1)	22
1320TR (Gruppe 3)	22
13CLRCW	110
13CLRHP	114
1400 (Gruppe 1)	22
1400 (Gruppe 3)	22
1400CT (Gruppe 1)	27
1400CT (Gruppe 3)	28
14105CP	41
14105CW	41
1411CP	43
1411CW	43
1418 (Gruppe 1)	21
1418 (Gruppe 3)	21
14187TRCP	41
14187TRCW	41
1418C (Gruppe 1)	21

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE
1418CL	26
1418CT	27
1418CW	37
1418D (Gruppe 1)	26
1418D (Gruppe 3)	26
1418FF	36
1418TR (Gruppe 1)	22
1418TR (Gruppe 3)	22
1418TRCW	37
1422TR (Gruppe 1)	22
1422TR (Gruppe 3)	22
14CW	109
14HP	113
14PP	117
150CW	48
1520 (Gruppe 1)	21
1520 (Gruppe 3)	21
1520C (Gruppe 1)	21
1520CBCP	183
1520CBP	183
1520CBPF	183
1520CBR	183
1520CL	26
1520CT	27
1520CW	37
1520D (Gruppe 1)	26
1520D (Gruppe 3)	26
1520TR (Gruppe 1)	22
1520TR (Gruppe 3)	22
1550 (Gruppe 1)	22
1550 (Gruppe 3)	22
1550CT	27
1596CP	40
1596CW (Gruppe 1)	40
15CLRCW	110
15CLRHP	114
1600 (Gruppe 1)	22
1600 (Gruppe 3)	22
1600CT (Gruppe 1)	27
1600CT (Gruppe 3)	28
1600CW	58
1600DIV	132
1600DIV	152
1600DIV	159
1600P	57
1600P2	57
1621CBP	183
1621CBR	183
1622 (Gruppe 1)	21
1622 (Gruppe 3)	21
16225 (Gruppe 1)	21
16225 (Gruppe 3)	21
1622CT	27
1622D (Gruppe 1)	26
1622D (Gruppe 3)	26
165PW	38
16C258	197
16C258	202
16C414	197
16C578	197
16CW	109
16E1	202
16E2	202
16E4	203
16E5	203
16HP	113
16PP	117
16S1058	194
16S1114	194
16S1214	194
16S318	194
16S418	194
16S434	194
16S534	194
16S638	194
16S738	194
16S800	194
16S900	194
16S958	194
1722CBCP	183
1722CBP	183
1722CBR	183
17HE1	203
17HE2	203
17HS1114	196
17HS318	196
17HS434	196
17HS638	196
17HS800	196
17HS958	196
1800CT (Gruppe 1)	27
1800CT (Gruppe 3)	28
1826 (Gruppe 1)	21
1826 (Gruppe 3)	21
182612CW	104
182612P	105
182615CW	104
182615P	105
18263CW	104
18263P	105
18266CW	104
18266P	105
18268CLRCW	105
18268CLRKIT	105
18269CW	104
18269P	105
1826CCW	104
1826CL	26
1826CLRCW	105
1826CP	105
1826CT	27
1826DBC	168
1826DBCSP	168
1826DSCW	105
1826DTC	168
1826DTCSP	168
1826LBC	169
1826LBCSP	169
1826LTC	169
1826LTC3	169
1826LTCSP	169
1826MT	44
1826MT	67
1826MT	68
1826MTC	169
1826SCCW	104
1826STP	169
18CW	109
18PP	117
18SFSCW	96
18SFSP	97
18SFSPP	97
1950 (Gruppe 1)	22
1950 (Gruppe 3)	22
1950CT	27
2000P	57
2000P2	57
200BC	136
200BC1	136
200BCS	136
200MCCW	121
2025 (Gruppe 1)	21
2025 (Gruppe 3)	21
2025MT	44
2025MT	67
2030UT	186
20C258	197
20C258	202
20C414	197
20CC	57
20CFC	119
20CWC	111
20CWCH	111
20CWCHN	111
20CWD	109
20CWGL	111
20CWGL	115
20CWL	111
20CWLN	111
20E2	202
20HPC	115
20HPCH	115
20HPCHN	115
20HPD	113
20HPL	115
20HPLN	115
20LPCWC	111
20LPCWD	109
20LPHPC	115
20LPHPD	113
20PPCH	117
20PPD	117
20PPSC	117
20SC	111
20SC	115
21155CBP	183
21155CBR	183
21157CBP	183
21157CBR	183
2115CBCP	183
2115CBCR	183
22CW	109
22HP	113
22LPCW	109

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE
22LPHP	113
22SFSCW	96
22SFSP	97
22SFSPP	97
23CLRCW	110
23CLRHP	114
23SL	122
23SLB250	122
23SLB6250	122
23SLINB250	122
240MPC	150
2436UTH	186
2436UTHS	186
24CW	109
24HP	113
24LPCW	109
24LPHP	113
24PP	117
2500 (Gruppe 1)	22
2500 (Gruppe 3)	22
2500CT	27
250LCD	149
25CLRCW	110
25CLRHP	114
25E1	202
25E2	202
25E4	203
25E5	203
25MCCW	121
25S1058	195
25S1114	195
25S1214	195
25S318	195
25S418	195
25S434	195
25S534	195
25S638	195
25S738	195
25S800	195
25S900	195
25S958	195
25SWGF	201
2632 (Gruppe 1)	23
2632 (Gruppe 3)	23
26CF	119
26CW	109
26HP	113
26PP	117
2700 (Gruppe 1)	22
2700 (Gruppe 3)	22
2700CT	27
28CW	109
28PP	117
2900CT	27
2SFSCW	96
2SFSP	97
2SFSPP	97
300DIV	152
300DIV	154
300DIV	159
300MPC	154
3046 (Gruppe 1)	23
3046 (Gruppe 3)	23
30CFC	119
30CWC	111
30CWCH	111
30CWCHN	111
30CWD	109
30CWGL	111
30CWGL	115
30CWL	111
30CWLN	111
30HPC	115
30HPCH	115
30HPCHN	115
30HPD	113
30HPL	115
30HPLN	115
30PPCH	117
30PPCHN	117
30PPD	117
30PPSC	117
30SC	111
30SC	115
3200P2	57
3242 (Gruppe 1)	23
3242 (Gruppe 3)	23
3253 (Gruppe 1)	23
3253 (Gruppe 3)	23
3253CL	26
3253CT	27
32CC	57
32CW	109
32HP	113
3343 (Gruppe 1)	23
3343 (Gruppe 3)	23
33CLRCW	110
33CLRHP	114
34CW	109
34HP	113
34PP	117
350LCD	149
35CLRCW	110
35CLRHP	114
35CW	48
36CF	119
36CW	109
36E1	202
36E2	202
36E4	203
36E5	203
36HP	113
36PP	117
36S1058	195
36S1114	195
36S1214	195
36S318	195
36S418	195
36S434	195
36S534	195
36S638	195
36S738	195
36S800	195
36S900	195
36S958	195
3753 (Gruppe 1)	23
3753 (Gruppe 3)	23
3753CL	26
3853 (Gruppe 1)	23
3853 (Gruppe 3)	23
38CW	109
400DIV	152
400DIV	154
400DIV	157
400DIV	159
400MCCW	121
400STP	154
400STP	157
400STP	163
400STP	186
40CWC	111
40CWCH	111
40CWCHN	111
40CWD	109
40HPC	115
40HPCH	115
40HPCHN	115
40HPD	113
40PPCH	117
40PPD	117
40PPSC	117
40SC	111
40SC	115
415CBP	183
415CBR	183
42CW	109
42HP	113
44CW	109
44HP	113
44PP	117
45CW	48
46 (Gruppe 1)	21
46 (Gruppe 3)	21
46CW	109
46HP	113
46PP	117
49E1	202
49E2	202
49S1114	195
49S318	195
49S434	195
49S638	195
49S800	195
49S958	195
4FBR	Auslaufserie 1/1/10
4FBRSL	Auslaufserie 1/1/10
4FBRTT	130
4SFSCW	96
4SFSP	97
4SFSPP	97
4UBR	Auslaufserie 1/1/10
500CW	58
500LCD	149
500P	57

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE
500P2	57
50CW	48
50MCCW	121
5412CBP	136
5412CBP	170
55CWNR	48
57 (Gruppe 1)	21
57 (Gruppe 3)	21
5FBR	Auslaufserie 1/1/10
5FBRSL	Auslaufserie 1/1/10
5FBRTT	130
5UBR	130
60CFC	119
60CW	48
60CWC	111
60CWCH	111
60CWCHN	111
60CWD	109
60CWGL	111
60CWGL	115
60CWL	111
60CWLN	111
60HPC	115
60HPCH	115
60HPCHN	115
60HPD	113
60HPL	115
60HPLN	115
60PPCH	117
60PPCHN	117
60PPD	117
60PPSC	117
60SC	111
60SC	115
62CW	109
62HP	113
6302MT	44
6302MT	67
630MT	44
630MT	67
63CLRCW	110
63CLRHP	114
64CW	109
64HP	113
64PP	117
650BIBR	139
650WS	139
65CLRCW	110
65CLRHP	114
65CWNR	48
66CF	119
66CW	109
66HP	113
66PP	117
68VS	49
6F	66
6FBR	Auslaufserie 1/1/10
6FBRSL	Auslaufserie 1/1/10
6FBRTT	130
6RS6	136
6SFSCW	96
6SFSP	97
6SFSPP	97
6TGS	71
6UBR	130
725CWNR	48
730BIBR	139
730SR	139
730STP	135
730WS	139
75CW	48
800CW	58
800P	57
800P2	57
806CW	50
810 (Gruppe 1)	21
810 (Gruppe 3)	21
825CWNR	48
8262MT	44
8262MT	67
826MT	44
826MT	67
8302MT	44
8302MT	67
830MT	44
830MT	67
850CW	58
853FCP	43
853FCPC	43
853FCW	43
853FCWC	43
853FH	43
853FHC	43
85SFVS	49
86VS	49
8F	66
8FB434	199
8FBNH434	199
8HC258	197
8HC258	202
8HC414	197
8HE1	203
8HE2	203
8HS1114	196
8HS318	196
8HS434	196
8HS638	196
8HS800	196
8HS958	196
8RS8	136
8SFSCW	96
8SFSP	97
8SFSPP	97
900 (Gruppe 1)	22
900 (Gruppe 3)	22
900CT	27
900CW	50
900P	57
900P2	57
9011CW	50
9013CW	50
901CW	50
901P	50
905CW	50
909CW	50
90CWC	111
90CWCN	111
90CWD	109
90HPC	115
90HPD	113
90PPC	117
90PPD	117
90PPSC	117
90SC	111
90SC	115
90SPCW	48
9113CP	42
9113CW	42
9114CP	42
9114CW	42
911CPC	42
911CWC	42
911VS	49
912CBP	183
912CBR	183
913VS	49
915 (Gruppe 1)	21
915 (Gruppe 3)	21
915CP	40
915CW (Gruppe 1)	40
918MT	44
918MT	67
91VS	49
926 (Gruppe 1)	21
926 (Gruppe 3)	21
92615MT	44
92615MT	67
926MT	44
926MT	67
92CW	109
92HP	113
93CW	48
94CW	109
94HP	113
94PP	117
950CW	58
950P	57
950P2	57
95VS	49
96CW	48
96SKRC	72
96SKRD	72
96SKRF	72
96SKRLC	72
96SKRLD	72
96SKRLF	72
96SKRLM	72
96SKRLN	72
96SKRLP	72
96SKRM	72
96SKRN	72
96SKRP	72
978SFVS	49
99SMVS	49

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE
99VS	49
9CWNR	48
9E1	202
9E2	202
9RS9	136
9S1114	194
9S318	194
9S434	194
9S638	194
9S800	194
9S958	194
9TGS	71
A4SLL21	Auslaufserie 1/1/10
ADCS	189
BAR540	143
BAR540DS	143
BAR54SR	139
BAR650	143
BAR650CP	143
BAR650DS	143
BAR650DSCP	143
BAR650DSDX	142
BAR650DSPM	142
BAR650DSPMT	142
BAR650DSPMT2	142
BAR650DX	142
BAR650PM	142
BAR650PMT	142
BAR650PMT220	142
BAR730	141
BAR730CP	141
BAR730DS	141
BAR730DSCP	141
BAR730DSDX	140
BAR730DSPM	140
BAR730DSPMT	140
BAR730DSPMT2	140
BAR730DX	140
BAR730PM	140
BAR730PMT	140
BAR730PMT220	140
BBR480	130
BBR720	130
BC1115SH	182
BC11TC	182
BC225	182
BC2254S	182
BC230	182
BC2304S	182
BC235	182
BC2354S	182
BC330	182
BC3304S	182
BC331KD	181
BC331KDSH	181
BC331KDTC	181
BC340KD	181
BC340KDP	181
BCT1014	39
BK60406	167
BK60407	167
BR258	198
BR258	202
BR414	198
BR578	198
BR578	198
BR712	198
BSB10	66
BSB12	66
BSB18	66
BUF48	Auslaufserie 1/1/10
BUF72	130
BV6CW	60
BWB16CW	52
BWM10CW	52
BWP14CW	52
BWW10CW	52
CA1300	33
CA1623	32
CA2026	32
CA2028	33
CA2129	32
CA2632	33
CA2738	33
CA2836	33
CA3200	33
CA3244	33
CA3247TR	33
CA3253	33
CA3343	33
CA3446	33
CA3646	33
CA3748	33
CA3753	33
CA3800	33
CA3952	33
CA4064H	32
CA4300	33
CA4361	33
CB1220	132
CB1220	133
CB1220	135
CB1220	166
CC32	120
CCP12	69
CCP15	69
CCP27	69
CCPL12	69
CCPL27	69
CD100	185
CD100H	185
CD100HB	185
CD1313	184
CD1327	184
CD1420	184
CD160	185
CD1826H	184
CD1826HB	184
CD1826MTC	169
CD1826MTC	186
CD1826MTCHB	169
CD1826MTCHB	186
CD1826PDB	174
CD1826PDB	186
CD2020	184
CD2020H	184
CD2020HB	184
CD2028	184
CD300	154
CD300	185
CD300H	185
CD300HB	185
CD400	154
CD400	157
CD400	163
CD400	185
CDR2020	184
CDR2020	201
CDR2020H	184
CDR2020H	201
CFPFRC10	119
CFPMRC10	119
CFPSRC10	119
CFR18	119
CFRC18	119
CFRSC18	119
CJ80CW	72
CL900P	54
CL900P	175
CL950P	54
CL950P	175
CLLT10	54
CLLT10	175
CLLT12	54
CLLT12	175
CLLT6	54
CLLT6	175
CLNT10	54
CLNT10	175
CLNT12	54
CLNT12	175
CLNT5	54
CLNT5	175
CLNT8	54
CLNT8	175
CLRSB5	175
CLRSB9	174
CLRSM8B5	174
CLRWSR36	174
CLSB9	175
CLSM8B5	175
CLSSM8B5	175
CMB1826	167
CMB1826L	167
CMB1826LSP	167
CMB1826SP	167
CMBH1826LC	166
CMBH1826TBC	166
CMBH1826TSC	166
CMBHC1826LC	166
CMBHC1826TBC	166
CMBHC1826TSC	166
CMBR	166
CO2632	31

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE
CO3200	31
CO3253	31
CO3343	31
CO3646	31
CO3753	31
CO3800	31
CO4300	31
CP12	69
CP1210	132
CP1210	152
CP1220	132
CP1220	135
CP1220	152
CP1220	154
CP1220	157
CP1220	159
CP1220	170
CP15	69
CP27	69
CP6040	167
CPB1220	127
CPH3	130
CPL12	69
CPL27	69
CR12	187
CRP122327	200
CRP122328	200
CRP142732	200
CRP182832	200
CRP192528	200
CRP201015	200
CRP202326	200
CRP281822	200
CRP301519	200
CRP441518	200
CRP481315	200
CRP631013	200
CRP92328	200
CRPG12910	203
CRPG12911	203
CRPG141012	203
CRPG181112	203
CRPG191011	203
CRPG2046	203
CRPG20910	203
CRPG2878	203

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE
CRPG3067	203
CRPG4467	203
CRPG4856	203
CRPG6345	203
CRPG9911	203
CRPH161317	200
CRPHDG2878	198
CRPHDG2878	203
CRPHG1656	203
CSDC	173
CSDDCPKG480	173
CSEQ3	83
CSHDDB	81
CSHDTK10	81
CSHDTK12	81
CSHDTK145	81
CSID	83
CSID3	83
CSR3	147
CSR5	147
CSSC2448	88
CSWF	83
CSWS1436SK	90
CSWS1436VK	90
CSWS1448SK	90
CSWS1448VK	90
CSWS1836SK	90
CSWS1848SK	90
CSWS36EK	90
CSWS48EK	90
CVC55	134
CVC72	134
CVC724	134
D12	56
D14	56
D16	56
D24	56
D8	56
DB18263CW	92
DB18263P	92
DB18266CW	92
DBC1826CW	92
DBC1826P	92
DC10	62
DC1125	Auslaufserie 1/1/10
DC1225	191

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE
DC5	62
DC575	191
DC700	191
DC825	191
DC950	Auslaufserie 1/1/10
DCC10	62
DCC5	62
DCS1125	191
DCS950	191
DD1220BECW	68
DD1220CW	68
DD1220ECW	68
DD1220SCW	68
DD1826CW	68
DIV12	130
DIV12	135
DIV20	130
DIV20	151
DP15	62
DRC2020	201
DRLNK	90
DRS30	90
DRS300	90
DRS36	90
DRS360	90
DRS48	90
DRS480	90
DRS60	90
DRS600	90
DSPR6	59
DT1220CW	68
E3	202
ES28	133
ES28L	Auslaufserie 1/1/10
ES28LS	Auslaufserie 1/1/10
ES28R	Auslaufserie 1/1/10
ES28RL	133
ES28RLS	Auslaufserie 1/1/10
ES28RS	Auslaufserie 1/1/10
FBR4R	Auslaufserie 1/1/10
FBR5R	130
FBR6R	130
FBRTBL	130
FPID24	116
FR258	199
FSG480	130

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE
FSG720	130
FWC56	187
FWC56	199
GB1200CW	52
GB850CW	52
GK2000	197
GL0540 (Gruppe 1)	18
GL1070 (Gruppe 1)	18
GL1070RNS	20
GL1080 (Gruppe 1)	18
GL3074 (Gruppe 1)	18
GL3980 (Gruppe 1)	18
GL3980RNS	20
GL4002 (Gruppe 1)	18
GL4002RNS	20
GL4060 (Gruppe 1)	18
GL4060	167
GL4210 (Gruppe 1)	18
GL4701 (Gruppe 1)	18
GL4709 (Gruppe 1)	18
GP0540 (Gruppe 1)	15
GP0540 (Gruppe 3)	16
GP0540NS (Gruppe 3)	17
GP1070 (Gruppe 1)	15
GP1080 (Gruppe 1)	15
GP1080NS (Gruppe 3)	17
GP3074 (Gruppe 1)	15
GP3980 (Gruppe 1)	15
GP3980 (Gruppe 3)	16
GP3980NS (Gruppe 3)	17
GP4002 (Gruppe 1)	15
GP4002 (Gruppe 3)	16
GP4002NS (Gruppe 3)	17
GP4004 (Gruppe 1)	15
GP4004 (Gruppe 1)	16
GP4210 (Gruppe 1)	15
GP4701 (Gruppe 1)	15
GP4709 (Gruppe 1)	15
GP4853 (Gruppe 1)	15
GP4856 (Gruppe 1)	15
GP55653 (Gruppe 1)	15
GP55702 (Gruppe 1)	15
GP55703 (Gruppe 1)	15
HBR258	198
HBR258	202
HBR414	198

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE
HBR578	198
HBR712	198
HE3	203
HFR258	199
HK39	48
HK93BCW	48
HK93CW	48
HT10CW	55
HT120CW	55
HT12CW	55
HT14CW	55
HT16CW	55
HT22CW	55
HT5CW	55
HT8CW	55
HWAPR	147
HWATD	147
IB32	120
IB36	120
IB44	120
IBS20	120
IBS27	120
IBS37	120
IBSF27	120
ICS100L	144
ICS100L4S	144
ICS125L	144
ICS125LB	144
ICS125T	144
ICS175L	144
ICS175LB	144
ICS175T	144
ICS175TB	144
ICS200TB	144
IT3253	38
IT3753	38
ITPD3253	38
ITPD3753	38
KK1200	197
KMC24	132
KSC402	133
KSC402220	133
KVC854	132
KVC854C	132
KVC854U	132
KVC856	132
KVC856C	132
KVC856U	132
KWS40	133
LCDCH	149
LCDCH10	149
LCDES	147
LCDES	149
LD105	69
LD105A	69
LD130	69
LD130A	69
LD85	69
LD85A	69
LT10	56
LT12	56
LT14	56
LT16	56
LT22	56
LT6	56
LT8	56
MA2435	35
MA3142H	35
MA3200	35
MA3343	35
MA3646	35
MA3652TR	35
MA3800	35
MA4300	35
MA4361	35
MDC1411T60	178
MDC1418S20	176
MDC1418T16	177
MDC1418T30	177
MDC1520S20	176
MDC1520T16	177
MDC1520T30	177
MDC24	170
MDC24F	170
MDC24R	170
MDSB5	173
MDSB9	173
MDSD9	173
MDSL9	173
MDSM8	173
MDSP9	173
MDSPL	173
MDSPLT9	173
MS30100SK	84
MS30100VK	84
MS30110SK	84
MS30110VK	84
MS30120SK	84
MS30120VK	84
MS30130SK	84
MS30130VK	84
MS30140SK	84
MS30140VK	84
MS30150SK	84
MS30150VK	84
MS30160SK	84
MS30160VK	84
MS30170SK	84
MS30170VK	84
MS3060SK	84
MS3060VK	84
MS3070SK	84
MS3070VK	84
MS3080SK	84
MS3080VK	84
MS3090SK	84
MS3090VK	84
MS40100SK	84
MS40100VK	84
MS40110SK	84
MS40110VK	84
MS40120SK	84
MS40120VK	84
MS40130SK	84
MS40130VK	84
MS40140SK	84
MS40140VK	84
MS40150SK	84
MS40150VK	84
MS40160SK	84
MS40160VK	84
MS40170SK	84
MS40170VK	84
MS4060SK	84
MS4060VK	84
MS4070SK	84
MS4070VK	84
MS4080SK	84
MS4080VK	84
MS4090SK	84
MS4090VK	84
MS50100SK	84
MS50100VK	84
MS50110SK	84
MS50110VK	84
MS50120SK	84
MS50120VK	84
MS50130SK	84
MS50130VK	84
MS50140SK	84
MS50140VK	84
MS50150SK	84
MS50150VK	84
MS50160SK	84
MS50160VK	84
MS50170SK	84
MS50170VK	84
MS5060SK	84
MS5060VK	84
MS5070SK	84
MS5070VK	84
MS5080SK	84
MS5080VK	84
MS5090SK	84
MS5090VK	84
MS60100SK	84
MS60100VK	84
MS60110SK	84
MS60110VK	84
MS60120SK	84
MS60120VK	84
MS60130SK	84
MS60130VK	84
MS60140SK	84
MS60140VK	84
MS60150SK	84
MS60150VK	84
MS60160SK	84
MS60160VK	84
MS60170SK	84
MS60170VK	84
MS6060SK	84
MS6060VK	84
MS6070SK	84

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE
MS6070VK	84
MS6080SK	84
MS6080VK	84
MS6090SK	84
MS6090VK	84
MSA441017PKG	85
MSA441018PKG	85
MSA441117PKG	85
MSA441118PKG	85
MSA441317PKG	85
MSA441318PKG	85
MSA441517PKG	85
MSA441518PKG	85
MSA44917PKG	85
MSA44918PKG	85
MSA451017PKG	85
MSA451018PKG	85
MSA451117PKG	85
MSA451118PKG	85
MSA451317PKG	85
MSA451318PKG	85
MSA451517PKG	85
MSA451518PKG	85
MSA45917PKG	85
MSA45918PKG	85
MSA461017PKG	86
MSA461018PKG	86
MSA461117PKG	86
MSA461118PKG	86
MSA461317PKG	86
MSA461318PKG	86
MSA461517PKG	86
MSA461518PKG	86
MSA46917PKG	86
MSA46918PKG	86
MSCC	83
MSCTL	87
MSDS30	83
MSDS40	83
MSDS50	83
MSDS60	83
MSFE30	86
MSFE40	86
MSFE50	86
MSFE60	86
MSFT1001	86

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE
MSFT1002	86
MSFT1101	86
MSFT1102	86
MSFT1201	86
MSFT1202	86
MSFT1301	86
MSFT1302	86
MSFT1401	86
MSFT1402	86
MSFT1501	86
MSFT1502	86
MSFT1601	86
MSFT1602	86
MSFT1701	86
MSFT1702	86
MSFT601	86
MSFT602	86
MSFT701	86
MSFT702	86
MSFT801	86
MSFT802	86
MSFT901	86
MSFT902	86
MSHD461017PK	81
MSHD461017SPK	81
MSHD461117PK	81
MSHD461117SPK	81
MSHD461217PK	81
MSHD461217SPK	81
MSHD46917PK	81
MSHD46917SPK	81
MSHDC	81
MSPK30140	83
MSPK30150	83
MSPK30160	83
MSPK30170	83
MSPK30180	83
MSPK40140	83
MSPK40150	83
MSPK40160	83
MSPK40170	83
MSPK40180	83
MSPK50140	83
MSPK50150	83
MSPK50160	83
MSPK50170	83

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE
MSPK50180	83
MSPK60140	83
MSPK60150	83
MSPK60160	83
MSPK60170	83
MSPK60180	83
MSPRK40147	87
MSPRK40157	87
MSPRK40167	87
MSPRK40177	87
MSPRK4097	87
MSPRK50147	87
MSPRK50157	87
MSPRK50167	87
MSPRK50177	87
MSPRK5097	87
MSPRK60147	87
MSPRK60157	87
MSPRK60167	87
MSPRK60177	87
MSPRK6097	87
MSU441017PKG	85
MSU441018PKG	85
MSU441117PKG	85
MSU441118PKG	85
MSU441317PKG	85
MSU441318PKG	85
MSU441517PKG	85
MSU441518PKG	85
MSU44917PKG	85
MSU44918PKG	85
MSU451017PKG	85
MSU451018PKG	85
MSU451117PKG	85
MSU451118PKG	85
MSU451317PKG	85
MSU451318PKG	85
MSU451517PKG	85
MSU451518PKG	85
MSU45917PKG	85
MSU45918PKG	85
MSU461017PKG	86
MSU461018PKG	86
MSU461117PKG	86
MSU461118PKG	86
MSU461317PKG	86

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE
MSU461318PKG	86
MSU461517PKG	86
MSU461518PKG	86
MSU46917PKG	86
MSU46918PKG	86
MSUR441116PK	87
MSUR441117PK	87
MSUR441316PK	87
MSUR441317PK	87
MSUR451116PK	87
MSUR451117PK	87
MSUR451316PK	87
MSUR451317PK	87
MSUR461116PK	87
MSUR461117PK	87
MSUR461316PK	87
MSUR461317PK	87
MW2129	30
MW3200	30
MW3245	30
MW3600	30
MW3646	30
MW3858	30
MW4200	30
MY2026	34
MY2129	34
MY2632	34
MY2738	34
MY3200	34
MY3244	34
MY3253	34
MY3343	34
MY3446	34
MY3646	34
MY3753	34
MY3800	34
MY3952	34
MY4300	34
MY4361	34
NT10	55
NT12	55
NT14	55
NT16	55
NT20	55
NT5	55
NT8	55

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE
NT9	55
OETR314	199
P320CW	51
P480CW	51
P600CW	51
P60CW	51
P64CW	51
PC64CW	51
PE600CW	51
PH556010	29
PH556016	29
PH556020	29
PH556026	29
PH556030	29
PH556036	29
PH556040	29
PH556046	29
PH556050	29
PH556056	29
PH556510	29
PH556516	29
PH556520	29
PH556526	29
PH557010	29
PH557016	29
PH557020	29
PH557026	29
PH557030	29
PH557036	29
PH557040	29
PH557046	29
PH558510	29
PH558516	29
PH558520	29
PH558526	29
PH558530	29
PH558536	29
PL60CW	51
PPB15	60
PPB18	60
PPB23	60
PR314	199
PR500	199
PR59314	199
PR59500	199
PS1014	39
PSB10	64
PSB12	64
PSB15	65
PSB18	65
PSB23	65
PSB6	64
PSB8	64
PT1014	37
PT1100	37
PT1216	37
PT1400	37
PT1418	37
PT1600	37
PWB22	59
PWB22	147
R1000LCD	149
R500LCD	147
R500LCD	149
RD1200CW	68
RD1220CW	68
RD1220CWH	68
RD1826CW	68
RD1826CWH	68
RD926CW	68
RFS1	101
RFS12	101
RFS12PP	101
RFS12SCPP	100
RFS18	101
RFS18PP	101
RFS1PP	101
RFS1SCPP	100
RFS2	101
RFS22	101
RFS22PP	101
RFS2PP	101
RFS2SCPP	100
RFS4	101
RFS4PP	101
RFS6	101
RFS6PP	101
RFS6SCPP	100
RFS8	101
RFS8PP	101
RFSC1	101
RFSC12	59
RFSC12	101
RFSC12PP	101
RFSC1PP	101
RFSC2	101
RFSC2PP	101
RFSC6	101
RFSC6PP	101
RFSCW1	100
RFSCW12	100
RFSCW18	100
RFSCW2	100
RFSCW22	100
RFSCW4	100
RFSCW6	100
RFSCW8	100
RFSCWC1	100
RFSCWC12	100
RFSCWC2	100
RFSCWC6	100
RSB1014CW	65
RSB10CW	65
RSB12CW	65
RSB1419CW	65
RSB15CW	65
RSB18CW	65
RSB23CW	65
RSB6CW	65
RSB8CW	65
RSB912CW	65
SB55	66
SB60	66
SB80	66
SBH15	130
SBH18	130
SCP12CW	121
SCP24CW	121
SCP64CW	121
SCP6CW	121
SFC12	97
SFC12SCPP	96
SFC2	97
SFC2SCPP	96
SFC6	97
SFC6SCPP	96
SFG1012	63
SFG1015	63
SFG1220	63
SFG820	63
SFR1012	63
SFT1010	63
SFT1212	63
SFT1515	63
SFV1015	63
SLL30	122
SPA14	70
SPASL14	70
SPO10CW	70
SPO11	70
SPO11CW	70
SPO13	70
SPO13CW	70
SPO8CW	70
SPOP10CW	70
SPOP11	70
SPOP11CW	70
SPOP13	70
SPOP13CW	70
SRB13	59
SRB13CW	59
SRB5	59
SRB5CW	59
TC1418	187
TDC2029	187
TDC30	191
TDCR12	187
TG12	71
TG6	71
TG9	71
TGA11	71
TGA8	71
TGG6	71
TGG9	71
UC1000	149
UC250	149
UC500	149
UPC100	151
UPC101	151
UPC1200	159
UPC140	151
UPC160	151
UPC1600	159
UPC1600TR	159

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE
UPC180	151
UPC400	154
UPC400TR	154
UPC600	159
UPC800	159
UPC800TR	159
UPCH1600	163
UPCH16002	163
UPCH400	163
UPCH4002	163
UPCH800	163
UPCH8002	163
UPCHBD1600	163
UPCHBD16002	163
UPCHBD800	163
UPCHBD8002	163
UPCHD400	163
UPCHD4002	163
UPCHT1600	163
UPCHT16002	163
UPCHT800	163
UPCHT8002	163
UPCHTD1600	163
UPCHTD16002	163
UPCHTD800	163
UPCHTD8002	163
UPCHW400	163
UPCHW4002	163
UPCS140	151
UPCS160	151
UPCS180	151
UPCS400	157
UPCS400CK	157
UPCSS160	151
VBR5	126
VBRT5	126
VBR6	126
VBRC	127
VBRC90	127
VBRCVR5	127
VBRCVR6	127
VBRHD5	126
VBRHD6	126
VBRL5	126
VBRL6	126
VBRLHD5	126

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE
VBRLHD6	126
VBRR5	127
VBRR6	127
VBRSHTS	127
VBRT6	126
VBRTBL5	127
VBRTBL6	127
VBRTBLL5	127
VBRTBLL6	127
VBRTCVR5	127
VBRTCVR6	127
VBRTHD5	126
VBRTHD6	126
VBRTL5	126
VBRTL6	126
VBRTLHD5	126
VBRTLHD6	126
VBRWC	127
VCS	127
VCS32CNT	127
VCS32KEYT	127
VCS32R	127
VCSCNL	127
VCSCVR	127
VCSHD	127
VCSWR	127
VCSWRHD	127
VL1014 (Gruppe 1)	19
VL1216 (Gruppe 1)	19
VL1418 (Gruppe 1)	19
VL1418RNS	20
VL2129RNS	20
VL2632 (Gruppe 1)	19
VL3200RNS	20
VL3253 (Gruppe 1)	19
VL3343 (Gruppe 1)	19
VL3343C (Gruppe 1)	19
VL3600RNS	20
VL3646C (Gruppe 1)	19
VL3753 (Gruppe 1)	19
VT1216 (Gruppe 1)	14
VT1418 (Gruppe 1)	14
VT2632 (Gruppe 1)	14
VT3253 (Gruppe 1)	14
VT3343 (Gruppe 1)	14
VT3343C (Gruppe 1)	14

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE
VT3646C (Gruppe 1)	14
VT3753 (Gruppe 1)	14
VT3853 (Gruppe 1)	14
WC100CW	60
WC100CWNH	60
WCR1220	132
WCR1220	135
WCS30	60
WR60406	167
WR60407	167
WW1000CW	58
WW1000L	58
WW1000LS	58
WW1500CW	58
WW250CW	58
WW250L	58
WW500CW	58

Cambro Garantie
Für Cambro Camtrays® und Camwear® Geschirr gelten fünf Jahre Garantie gegen Geschirrbruch. Für CamTherm Vorratsschränke gilt eine einjährige Garantie. Für Vorratshaltungsprodukte aus Polycarbonat gilt eine 2-jährige Garantie für den normalen Gebrauch. Für Camshelving® gilt eine einjährige Garantie auf Herstellungsmängel und eine lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion, einschließlich mobile Pfosten. Für alle anderen Cambro Produkte gewährt Cambro dem Erstkäufer eine drei Jahre geltende anteilmäßige Garantie. Falls das Produkt während dieser Zeit Defekte aufweist, gewährt Cambro eine anteilmäßige Gutschrift auf den Originalpreis zum Erwerb eines Ersatzprodukts. Die Garantie für Cambro Produkte gilt nur, wenn die Produkte bei in der Gastronomiebranche üblichen Bedingungen verwendet werden.

Foto-Informationen:
Cambro Produkte stehen für Gastronomen in der ganzen Welt parat. Zur Verdeutlichung unserer globalen Präsenz wurden Bilder von verwendeten Cambro Produkten vor Ort in Südkalifornien, USA; in Cancun, Mexiko; auf der Insel Rügen und in der Stadt Huizhou, China, aufgenommen. Wir bedanken uns insbesondere bei den Mitarbeitern des Ambience Hotels, Rügen; Jin Hua Palace Hotels, Huizhou und California Hospitals, Los Angeles, für ihre Unterstützung bei unseren Fotoaufnahmen.

CAMBRO® PRODUKT-FARBKARTE

Cambro bietet eine große Auswahl an Farben zum Koordinieren mit Ihrem Dekor und für die praktische Farbkodierung.

Die Farbauswahl ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Für die Farbauswahl, siehe bitte das jeweilige Produkt. Aufgrund der unterschiedlichen Druckprozesse weichen die Katalogfarben u.U. von den Aufdruckfarben etwas ab. Setzen Sie sich mit Cambro oder einem Cambro Vertreter in Verbindung, wenn Sie exakte Farbchips wünschen.

Grau gesprenkelt (480)

Grau (180)

Granitgrau(191)


Eisblau (159)

Schieferblau (401)

Marineblau (186)

Granitgrün (192)

Grün (519)

Feuerrot (158)

Ziegelrot (402)

Sandstein (614)

Kaffee Beige (157)

Bronze (146)

Dunkelbeige (417)

Granitsand (194)

Dunkelbraun (131)

Schwarz (110)

Farbabweichungen gegenüber dem Katalogdruck sind möglich. Für exakte Farbmuster wenden Sie sich bitte an Cambro oder einen Cambro-Händler.

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.
5801 Skylab Road, Huntington Beach, CA 92647
P.O. Box 2000, Huntington Beach, CA 92647-2000
TEL: (714) 848-1555 **FAX:** (714) 843-2630

CAMBRO GERMANY
TEL: (49) 7024 9721 0
FAX: (49) 7024 9721 19

CAT2010GR

Cambro wurde mit der E-Award des US-Präsidenten für überragende Errungenschaften beim Export ausgezeichnet.

NEUES VON CAMBRO®



Capri – Rechteckig mit Griffen
Seite 32

Preisgünstiger Krug aus Polycarbonat
Seite 51

Camrack® IceExpress Abfüllschablone für Gläser
Seite 53, 201

Wiederverwendbare Camlids™
Seite 54, 175

Speiseschalen-Trennleiste Für Camshelving®
Seite 88



Tschieberegal Für Camshelving®
Seite 88

H-Pan Schale mit Griffen
Seite 114

Versa Speisebüffets
Seite 124

Ultra Camcart® UPCH1600(2)
Seite 162

Wiederverwendbare Camlids™
Seite 174

Camrack® Spül- und Aufbewahrungskorb
Seite 174

Versa Geschirrwagen
Seite 190